

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

កំណត់ហេតុស្តីពីការប្រជុំពិនិត្យការកែលម្អតាមអនុសាសន៍សវនកម្មលើមន្ទីរ

រៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដីខេត្តកំពត សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ២០២២

ឆ្នាំពីរពាន់ម្ភៃបួន ខែមិថុនា ថ្ងៃទីម្ភៃប្រាំពីរ វេលាម៉ោងបីរសៀល ប្រតិភូសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ដឹកនាំដោយ លោក **យួន សុជាតិ** បានជួបប្រជុំគ្នាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដីខេត្តកំពត ដើម្បីពិភាក្សាលើលទ្ធផលនៃការកែលម្អលើការងារដែលប្រតិភូសវនករបានពិនិត្យកន្លងមក។ សមាសភាពចូលរួមមានដូចខាងក្រោម៖

ក-សមាសភាពប្រតិភូសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

១-លោក	យួន សុជាតិ	ប្រធានប្រតិភូ
២-លោក	អ៊ុន សួនស្រី	អនុប្រធានប្រតិភូ
៣-លោក	ហេង វាសនា	សមាជិក
៤-លោក	ជា ស៊ីន្ទុត	សមាជិក
៥-លោក	រតន៍ អរិយ័	សមាជិក
៦-លោក	អេ ប៊ុនថេត	សមាជិក

ខ-សមាសភាពថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដីខេត្តកំពត

១-លោក	ស៊ឹម សុខជា	អនុប្រធានមន្ទីរ
២-លោក	ផេង កល	ប្រធានការិយាល័យសុរិយោដី និងភូមិសាស្ត្រ
៣-លោក	ប៊ុន សុភា	អនុប្រធានការិយាល័យសំណង់
៤-លោក	គង់ សារី	អនុប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល
៥-លោកស្រី	អេន ធារិត្ត	អនុប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល

ជាកិច្ចចាប់ផ្តើម លោក **ស៊ឹម សុខជា** អនុប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដីខេត្តកំពត បានសំដែងនូវភាពសោមនស្សដល់ប្រតិភូសវនករនៃក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានចុះមកតាមដានអនុសាសន៍ដែលបានផ្តល់ឱ្យកន្លងមកដល់មន្ទីរ សម្រាប់ធ្វើការកែលម្អ និងថ្លែងអំណរ

គុណចំពោះលទ្ធផលសវនកម្មដែលសម្រេចបាន។ បន្ទាប់មក លោកអនុប្រធានមន្ទីរ បានប្រគល់នាទីជូនលោក ប្រធានប្រតិភូសវនកម្មមានមតិបើកអង្គប្រជុំ៖

លោក **យួន សុជាតិ** ប្រធានប្រតិភូ និងជាប្រធាននាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង បានជម្រាបជូនអង្គប្រជុំថា ការចុះមកពេលនេះដោយយោងលិខិតបញ្ជាបេសកកម្មលេខ១៤៧៤ និងលេខ១៤៧៧ ជនស ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ដើម្បីពិនិត្យពីការកែលម្អតាមអនុសាសន៍ បានចុះ ធ្វើសវនកម្មសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ២០២២ និងបណ្តាញពាក់ព័ន្ធដែលបានផ្តល់អនុសាសន៍ដូចខាងក្រោម៖

ក. អនុសាសន៍របស់សវនកម្មផ្ទៃក្នុង៖

- ១. មន្ទីរត្រូវពង្រឹងការងាររដ្ឋបាលលើផ្នែកចុះលេខលិខិត នៅក្នុងសៀវភៅចុះលេខលិខិតចេញ ឱ្យបាន ត្រឹមត្រូវ និងច្បាស់លាស់។
- ២. មន្ទីរត្រូវរំលេចនូវទិន្នន័យលិខិតអនុញ្ញាតបើកការដ្ឋាន- បិទការដ្ឋាន និងលិខិតអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មក្រុមជាងសំណង់នៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលការងាររបស់មន្ទីរ។
- ៣. មន្ទីរត្រូវរៀបចំជួសជុលពិធានដែលជ្រាបទឹកឱ្យបានស្អាតបាត និងបំពាក់ប្រព័ន្ធការពារអគ្គិភ័យឱ្យ បានត្រឹមត្រូវ។

ខ. វិធានការកែលម្អរបស់អគ្គាធិការដ្ឋាន នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ៖

- ១- មន្ទីរត្រូវជំរុញឱ្យមានការចុះហត្ថលេខាគ្រប់សមាសភាពអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រង និងគណៈកម្មការបញ្ជីសារពើ ភណ្ណទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ លើកំណត់ហេតុស្តីពីការប្រជុំពិនិត្យ ផ្ទៀងផ្ទាត់ការរៀបចំតារាងកើនឡើង-ថយចុះ ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋប្រចាំឆ្នាំ២០២២ ឱ្យរួចរាល់ជាផ្លូវការ។
- ២- ឆ្នាំឃ្លាំងត្រូវធ្វើបញ្ជីវិភាគសម្រាប់កត់ត្រាតាមដានសន្និធិឃ្លាំង លើការប្រើប្រាស់សម្ភារផ្គត់ផ្គង់ផ្នែក រដ្ឋបាល និងប្រេងឥន្ធនៈឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងច្បាស់លាស់ស្របតាមនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងសន្និធិឃ្លាំង។
- ៣- លើឯកសារប្រើប្រាស់ប្រេងសម្រាប់ចុះបំពេញបេសកកម្មតាមបណ្តាក្រុង-ស្រុក មន្ទីរត្រូវមានភ្ជាប់ លិខិតបេសកកម្មមកជាមួយឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់។

បន្ទាប់មក លោកអនុប្រធានមន្ទីរ និងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធមានមតិបំភ្លឺ និងបង្ហាញឯកសារដើម្បីបញ្ជាក់ពី ការកែលម្អតាមអនុសាសន៍លើកឡើងខាងលើ។ ជាលទ្ធផល ប្រតិភូសវនករ និងអង្គភាពសវនកម្មបានពិនិត្យ ព្រមទាំងឯកភាពគ្នាដូចតទៅ៖

ក. ការឆ្លើយតបចំពោះអនុសាសន៍សវនកម្មផ្ទៃក្នុង៖

- ១. មន្ទីរបានពង្រឹងការងាររដ្ឋបាលលើផ្នែកចុះលេខលិខិត នៅក្នុងសៀវភៅចុះលេខលិខិតចេញប្រចាំ ឆ្នាំ២០២៣ ល្អប្រសើរ។
- ២. មន្ទីរនឹងបញ្ជូលទិន្នន័យលិខិតអនុញ្ញាតបើកការដ្ឋាន និងលិខិតអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មក្រុមជាង សំណង់ នៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលការងាររបស់មន្ទីរក្នុងពេលឆាប់ខាងមុខនេះ។

៣. មន្ទីរបាន និងកំពុងរៀបចំជួសជុលពិធានដែលជ្រាបទឹក ហើយនឹងបំពាក់ប្រព័ន្ធការពារអគ្គិភ័យ ក្នុងពេលឆាប់ៗ។

ខ. ការឆ្លើយតបចំពោះវិធានការកែលម្អរបស់អគ្គាធិការដ្ឋាន នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ៖

១- មន្ទីរបានចុះហត្ថលេខាពីគ្រប់សមាសភាពអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រង និងគណៈកម្មការបញ្ជីសារពើភណ្ណទ្រព្យ សម្បត្តិរដ្ឋ ក្នុងតារាងកើនឡើង-ថយចុះទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋប្រចាំឆ្នាំ២០២២ រួចហើយ។

២- មន្ទីរបានធ្វើការកត់ត្រាតាមដានសន្និធិឃ្លាំង ក្នុងការប្រើប្រាស់សម្ភារផ្គត់ផ្គង់ផ្នែករដ្ឋបាល និងប្រេង ឥន្ធនៈ ស្របតាមនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងសន្និធិឃ្លាំង។

៣- មន្ទីរបានភ្ជាប់លិខិតបេសកកម្មជាមួយឯកសារប្រើប្រាស់ប្រេង សម្រាប់ចុះបំពេញបេសកកម្មតាម បណ្តាក្រុង-ស្រុក រួចរាល់។

ប្រតិភូសវនករបានទទួលយកនូវមតិឆ្លើយតបរបស់សវនដ្ឋាន និងបានជម្រាបជូនសវនដ្ឋានថា ប្រតិភូ សវនករនឹងត្រូវរៀបចំរបាយការណ៍ស្តីពីការកែលម្អតាមអនុសាសន៍ របស់មន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដីខេត្តកំពត ជូន **ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី** ជាប្រធានរបាយការណ៍ និងមានមតិណែនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់។

ជាទីបញ្ចប់ លោកអនុប្រធានមន្ទីរ បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះលទ្ធផលការងាររបស់ប្រតិភូ ហើយនឹង បន្តអនុវត្តការងារដែលនៅសេសសល់។

កិច្ចប្រជុំរវាងប្រតិភូសវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងមន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដីខេត្តកំពត បានចប់សព្វគ្រប់នៅវេលាម៉ោងប្រាំ និងសាមសិបនាទីល្ងាច នាថ្ងៃខែឆ្នាំដដែលក្នុងបរិយាកាសជាភាគរៈ និងស្មារតី ទទួលខុសត្រូវខ្ពស់។



**ប្រធានមន្ទីរ
កន្លែងប្រជុំ**

[Handwritten signature]
វិស្វករ ស៊ីម សុខដា

ប្រធានប្រតិភូ

[Handwritten signature]
យុន សុដាតិ

ឧបសម្ព័ន្ធ

១. ឧបសម្ព័ន្ធទី ១ - ការអនុវត្តអនុសាសន៍សវនកម្មគ្រាមុន

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ និងសុរិយោដីខេត្តកំពត
 រាយការណ៍សវនកម្ម: លេខ០៧២ រក/សជក កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់របាយការណ៍ស្ថាពរ: ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣

* អាទិភាព (ប្រសិនមាន)

- ខ្ពស់: ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យសំខាន់ៗដែលនាំឱ្យខូចខាតងាយរងគ្រោះ
 ឬបាត់បង់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ស្ថាប័ន។
- មធ្យម: ដើម្បីចាត់វិធានការលើបញ្ហាដែលមិនទាន់មានលក្ខណៈល្អប្រសើរ
 និងដែលសំខាន់សម្រាប់ពង្រឹងប្រព័ន្ធ និងនីតិវិធី។
- ទាប: ពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យដែលមានស្រាប់ ឬចងក្រងឯកសារក្នុងទឹកនៃឯក
 ដែលមិនសូវសំខាន់។

* វិធានការដែលត្រូវអនុវត្តដោយថ្នាក់ដឹកនាំ

- * អព: បានអនុវត្តតាមអនុសាសន៍ពេញលេញ និងបានកាត់បន្ថយនូវហានិភ័យឱ្យដល់
 កម្រិតមួយអាចទទួលយកបាន។
- * អខ: បានអនុវត្តតាមអនុសាសន៍ខ្លះ និងហានិភ័យសំណល់ស្ថិតក្នុងកម្រិតមួយមិន
 អាចទទួលយកបាន។
- * មអ: មិនបានអនុវត្តតាមអនុសាសន៍ និងហានិភ័យនៅតែមាន។
- * មព: មិនមានហានិភ័យពាក់ព័ន្ធ និងមិនមានហានិភ័យសំណល់ទៀតទេ។

លេខ អនុ សាសន៍	អនុសាសន៍សវនកម្ម	* អាទិភាព (សូមមើល ខ្ពស់/ មធ្យម/ ទាប)	មន្ត្រីទទួល បន្ទុក	កាលបរិច្ឆេទ ឯកភាពអនុ វត្ត	កាល បរិច្ឆេទ តាមដាន	វិធានការដោយ ថ្នាក់ដឹកនាំ (សូមមើល ខាង លើ)	ភស្តុតាងនៃការអនុវត្តដោយថ្នាក់ដឹកនាំ ឬកាលបរិច្ឆេទ ត្រូវតែសម្រួល និងឯកភាពជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសម្រាប់ ការអនុវត្តបន្ត។
១	មន្ត្រីត្រូវពង្រឹងការងាររដ្ឋបាលលើផ្នែកចុះលេខលិខិត នៅក្នុងសៀវភៅចុះលេខលិខិតចេញ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងច្បាស់លាស់។	មធ្យម	ប្រធានមន្ទីរ			អ.ព	បានកែលម្អ
២	មន្ត្រីត្រូវលេចនូវទិន្នន័យលិខិតអនុញ្ញាតលើការដ្ឋាន បិទការដ្ឋាន និងលិខិតអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មក្រុមជាង សំណង់នៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលការងាររបស់មន្ទីរ។	មធ្យម	ប្រធានមន្ទីរ			អ.ព	បាន និងកំពុងអនុវត្ត

៣	មន្ទីរព្រះរៀបចំជួសជុលពិធានដែលជ្រាបទឹកឱ្យបាន ស្អាតបាត និងបំបាត់ប្រព័ន្ធការពារអគ្គិភ័យ ឱ្យបាន ត្រឹមត្រូវ។	មធ្យម	ប្រធានមន្ទីរ		អ.ព	បាន និងកំពុងអនុវត្ត
---	---	-------	--------------	--	-----	---------------------

រៀបចំដោយ: លោក រតន៍ អរិយ័



កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ត្រួតពិនិត្យដោយ: លោក ហេង វាសនា




កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

ខេត្តកំពង់ចាម ថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤



វិស្វករ.ស៊ីម-សុខជា

<p>ក. មន្ទីរក្រុមរៀបចំជួសជុលពិការភាពដែលជ្រាបទឹកឱ្យបានស្អាតបាត និងបំពាក់ប្រព័ន្ធការពារអគ្គិភ័យឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។</p>	<p>អ.ព</p>	<p>ខ្ពស់</p>	<p>ប្រធានមន្ទីរ</p>	<p>មន្ទីរនឹងធ្វើការជួសជុលពិការភាពដែលជ្រាបទឹក និងបំពាក់ប្រព័ន្ធការពារអគ្គិភ័យ នៅក្នុងបន្ទប់ជាក់ម៉ាស៊ីនមេ (Server) ជាបន្ទាន់។</p>
--	------------	--------------	---------------------	---



ប្រធានមន្ទីរ

(Handwritten signature in blue ink)

បណ្ឌិត ជិន្យ-សារី

ប្រតិភូសវនករ

(Handwritten signature in blue ink)

យុន-សុជាតិ