



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលឯយកម្ម និងសំណាត់

លេខ : ០៣៤ សិសន/ននន

ថ្ងៃទី២០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៩
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៩

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលឯយកម្ម និងសំណាត់

និទ្ទេសង្គមតាមតម្លៃទូទៅ

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលឯយកម្ម និងសំណាត់

យោង : - ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកម/១១១៩/០១៩ ចុះថ្ងៃទី ០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ ប្រកាសចូរប្រើប្រាស់
ស្តីពីសំណាត់

- អនុក្រឹត្យលេខ ៦២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព័ន្ធ
ទៅរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលឯយកម្ម និងសំណាត់

- អនុក្រឹត្យលេខ ៧២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១១ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ស្តីពីកិច្ចដំណើរការរាយ
ទៅម៉ែហេតុប៊ែនាល់បិស្បាន

- អនុក្រឹត្យលេខ ៨២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៩ ស្តីពីនគរបាលឯយកម្ម រាជធានី
ក្រុង និងខែប្រជុំជន

- អនុក្រឹត្យលេខ ៩២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ ស្តីពីនគរបាលឯយកម្ម និងសំណាត់

- ប្រកាសអនុវត្តក្រសួងលេខ ៣៥៦ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩ រាយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលឯយកម្ម និងសំណាត់ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈ
របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលឯយកម្ម និងសំណាត់

- ពាក្យស្រីសុលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ចុះថ្ងៃទី ១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៣ របស់លោក ឯុត្តិវិល យោវណ៍
(លីវ)

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលឯយកម្ម និងសំណាត់ អនុញ្ញាតចូរសាងសង់អគារកោះចក្រកាត់ដោរ
រូបមាន ៤ អគារកោះចក្រកាត់ដោរ A ចំនួន ០១ អគារ និងប្រភេទ B ចំនួន ០១ អគារ កម្ពស់អតិបរមា ១២,៥៣ ម៉ែត្រ
មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលប្រក់សំង្គ័ែ អគារកោះចក្រកាត់ដោរ B ចំនួន ០១ អគារ កម្ពស់អតិបរមា ៧,៦៣ ម៉ែត្រ
មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលប្រក់សំង្គ័ែ អគារកោះចក្រកាត់ដោរ C ចំនួន ០១ អគារ កម្ពស់អតិបរមា ៦,៤៥ ម៉ែត្រ
មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលប្រក់សំង្គ័ែ អគារកោះចក្រកាត់ដោរ D ចំនួន ០១ អគារ កម្ពស់អតិបរមា ៤,៥៥ ម៉ែត្រ
មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលប្រក់សំង្គ័ែ អគារកោះចក្រកាត់ដោរ E ចំនួន ០១ អគារ កម្ពស់អតិបរមា ៣,៥៥ ម៉ែត្រ
មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលប្រក់សំង្គ័ែ អគារកោះចក្រកាត់ដោរ F ចំនួន ០១ អគារ កម្ពស់អតិបរមា ២,៥៥ ម៉ែត្រ
មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលប្រក់សំង្គ័ែ អគារកោះចក្រកាត់ដោរ G ចំនួន ០១ អគារ កម្ពស់អតិបរមា ១,៥៥ ម៉ែត្រ
មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលប្រក់សំង្គ័ែ អគារកោះចក្រកាត់ដោរ H ចំនួន ០១ អគារ កម្ពស់អតិបរមា ០,៥៥ ម៉ែត្រ
មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលប្រក់សំង្គ័ែ អគារកោះចក្រកាត់ដោរ I ចំនួន ០១ អគារ កម្ពស់អតិបរមា ០,៥៥ ម៉ែត្រ
មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលប្រក់សំង្គ័ែ អគារកោះចក្រកាត់ដោរ J ចំនួន ០១ អគារ កម្ពស់អតិបរមា ០,៥៥ ម៉ែត្រ
មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលប្រក់សំង្គ័ែ អគារកោះចក្រកាត់ដោរ K ចំនួន ០១ អគារ កម្ពស់អតិបរមា ០,៥៥ ម៉ែត្រ
មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលប្រក់សំង្គ័ែ អគារកោះចក្រកាត់ដោរ L ចំនួន ០១ អគារ កម្ពស់អតិបរមា ០,៥៥ ម៉ែត្រ
មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលប្រក់សំង្គ័ែ អគារកោះចក្រកាត់ដោរ M ចំនួន ០១ អគារ កម្ពស់អតិបរមា ០,៥៥ ម៉ែត្រ
មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលប្រក់សំង្គ័ែ អគារកោះចក្រកាត់ដោរ N ចំនួន ០១ អគារ កម្ពស់អតិបរមា ០,៥៥ ម៉ែត្រ
មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលប្រក់សំង្គ័ែ អគារកោះចក្រកាត់ដោរ O ចំនួន ០១ អគារ កម្ពស់អតិបរមា ០,៥៥ ម៉ែត្រ
មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលប្រក់សំង្គ័ែ អគារកោះចក្រកាត់ដោរ P ចំនួន ០១ អគារ កម្ពស់អតិបរមា ០,៥៥ ម៉ែត្រ
មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលប្រក់សំង្គ័ែ អគារកោះចក្រកាត់ដោរ Q ចំនួន ០១ អគារ កម្ពស់អតិបរមា ០,៥៥ ម៉ែត្រ
មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលប្រក់សំង្គ័ែ អគារកោះចក្រកាត់ដោរ R ចំនួន ០១ អគារ កម្ពស់អតិបរមា ០,៥៥ ម៉ែត្រ
មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលប្រក់សំង្គ័ែ អគារកោះចក្រកាត់ដោរ S ចំនួន ០១ អគារ កម្ពស់អតិបរមា ០,៥៥ ម៉ែត្រ
មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលប្រក់សំង្គ័ែ អគារកោះចក្រកាត់ដោរ T ចំនួន ០១ អគារ កម្ពស់អតិបរមា ០,៥៥ ម៉ែត្រ
មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលប្រក់សំង្គ័ែ អគារកោះចក្រកាត់ដោរ U ចំនួន ០១ អគារ កម្ពស់អតិបរមា ០,៥៥ ម៉ែត្រ
មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលប្រក់សំង្គ័ែ អគារកោះចក្រកាត់ដោរ V ចំនួន ០១ អគារ កម្ពស់អតិបរមា ០,៥៥ ម៉ែត្រ
មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលប្រក់សំង្គ័ែ អគារកោះចក្រកាត់ដោរ W ចំនួន ០១ អគារ កម្ពស់អតិបរមា ០,៥៥ ម៉ែត្រ
មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលប្រក់សំង្គ័ែ អគារកោះចក្រកាត់ដោរ X ចំនួន ០១ អគារ កម្ពស់អតិបរមា ០,៥៥ ម៉ែត្រ
មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលប្រក់សំង្គ័ែ អគារកោះចក្រកាត់ដោរ Y ចំនួន ០១ អគារ កម្ពស់អតិបរមា ០,៥៥ ម៉ែត្រ
មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលប្រក់សំង្គ័ែ អគារកោះចក្រកាត់ដោរ Z ចំនួន ០១ អគារ កម្ពស់អតិបរមា ០,៥៥ ម៉ែត្រ

អាសយដ្ឋាន: ផីឡូតំលេខ ២០០៤ ផ្លូវលេខ ៣០៣ សង្កាត់មួញ ខណ្ឌដូនសំនួរ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរសព្ទ/ទូរសារ (855) 23 886 999 គេហទ័រ www.mlmupc.gov.kh អ៊ីមែល mlmupc.cabinet@gmail.com

លេខ ០៤០ពេល១៩០-០០០១ ដូរសំ ភូមិពោធិ៍ទី២ក្រ យុស្សាយ ស្រុកសាមគីមានជ័យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង របស់
លោក ឌីជីថល (លី) ដោយម្ចាស់សំណង់ត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌផ្ទុចខាងក្រោម ។

១. ត្រូវរៀបចំចុះមានស្ថានជ្រាបទិន្នន័យានយ៉ាងតិច ៣០% នៃផ្ទើដីឡូតែដែលនៅលើការសាងសង់ត្រូវដំឡើងឡើង និងរួចរាល់ដីដែលមិនអាចបរមា ត្រូវរៀបចំដែនការសាងសង់ និងប្រើប្រាស់អគារសង្គមសំខាន់ថាមពល និងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់សំណង់សម្របដែលរួមចំណោកដល់គោលនយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍន៍បែតងរបស់រដ្ឋបាត់បាន។
 ២. ហាមប្រើប្រាស់ផ្លូវ ឬពើរីមផ្លូវ និងសាធារណៈជាបំណុលយានយន្ត កំនែងទុកដាក់សម្រាប់សំណង់និងឧបករណ៍សំណង់ គ្រឹងចក្ខសាងសង់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច។
 ៣. ត្រូវរៀបចំបន្ទូមចំណាតរចំយន្តត្រូចចំនួន ០៥ ចំណាត និងចំណាតរចំយន្តធំចំនួន ០១ ចំណាតទៅត្រូវការបន្ទូមចំណាតរចំយន្ត។
 ៤. ត្រូវរៀបចំចុះមានពន្លឹះ និងខ្សោលចេញចូលត្រូវត្រួតពិនិត្យអគារ និងក្នុងបន្ទូប់រស់នៅស្របតាមបន្ទានបច្ចេកទេស និងត្រូវបំពាក់សម្រាប់សំណង់ដែលមិនបែងចាយសំណង់សុវត្ថិភាពសាធារណៈសុខភាព ហិរញ្ញវត្ថុ និងសង្គម និងសោរណាការអគារត្រូវមានលក្ខណៈស្ថិតិកម្មសម្រប។
 ៥. ត្រូវរៀបចំចុះមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ប្រព័ន្ធផ្លូវត្រូវត្រួតសំណាតលើវិន-វារ រៀបចំអាជីវប្រព័ន្ធកម្មិកក្នុងបំពាក់ម៉ាសីនចម្លោះទិន្នន័យៗ ប្រព័ន្ធលូស្របតាមមុខងារប្រើប្រាស់អគារមុនបង្កើរចេញ ប្រព័ន្ធទិកស្ដាគ ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី ចុះមានត្រីមត្រីតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស ដោយមានការពិនិត្យយល់ព្រមទីសមត្ថកិច្ចដំនាថ្នាតាក់ពីនួន ព្រមទាំងប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសសាងសង់សម្រប ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពដល់សំណង់ជិតខាងការពារហិរញ្ញវត្ថុ សុវត្ថិភាពសាធារណៈ និងសុខុមាលភាពសង្គម។
 ៦. ត្រូវសិក្សាបង្កើតបង្កើរ និងពន្លឹះអគ្គិភ័យស្របតាមបន្ទានបច្ចេកទេស និងមានការបញ្ចក់ទម្រង់ស្ថាល់ពីអគ្គិស្សដែលត្រូវបានគោលដាក់។
 ៧. ត្រូវអនុវត្តតាមខ្លឹមសារដែលមានចំណេះក្នុងសៀវភៅសុវត្ថិភាព និងសុខភាពនៅក្នុងការដោលការណ៍ដោយត្រូវបានគោលដាក់។
 ៨. ត្រូវស្នើសុំការងកភាពលើបាយការណ៍វាយតម្លៃបញ្ចូនបច្ចេកទេស និងសង្គម ពីក្រសួងបរិស្ថាន។
 ៩. ត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍ និងបន្ទានបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិធានី: ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសាធារណៈ បច្ចេកវិទ្យា និងនរោត្តម៌ ក្រសួងបរិស្ថាន និងស្ថាបនពាក់ពីនួន ដើម្បីធានាការពារសុខុមាលភាពកម្មករ។
 ១០. ហាមប្រើប្រាស់អគារយ៉ាងសម្រាប់ទុកដាក់សម្រាប់ដែលពីមានការអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច មានហានិភ័យខ្ពស់ និងការទុកដាក់សម្រាប់ខ្ពស់ បច្ចេកទេសដែលបាយបង្ក្រោះចូរកំណើក និងជួលប៉ះពាល់ដល់សុខភាព ហិរញ្ញវត្ថុ និងសង្គម។

១៣. ត្រូវស្តីការអនុញ្ញាតជាមុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបនីយកម្ម និងសំណង់ ក្នុងករណីមានការ
កែប្រែមុខងារអគារ សោរកណការអគារ ឬការសោរកណការអគារ និងសំណង់បន្ថែមផ្សេងៗ។

១៤. បន្ទាប់ពីទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ ត្រូវស្វែងរកលិខិតអនុញ្ញាតបើកការដ្ឋានសាងសង់
ជាមុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបនីយកម្ម និងសំណង់ ដោយផ្តើកលើលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ដូចមាន
ថែងក្នុងប្រកាសលេខ ៣២ ប្រក/សណ ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០៩ ស្តីពីការត្រួតព្រឹង
ការដ្ឋានសំណង់។

១៥. ត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីដែលបានបន្ទាប់ពីទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតបើកការដ្ឋានសំណង់ក្នុងដីឡើត
ឬបានត្រួតពីក្រសួបតាមលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ និងលិខិតអនុញ្ញាតបើកការដ្ឋានសំណង់
នៅមុនពេលដំណើរការសាងសង់។

១៦. ក្នុងករណីការដ្ឋានដំណើរការសាងសង់មុនទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតបើកការដ្ឋានសំណង់ ការដ្ឋាន
សាងសង់ត្រូវបានផ្តាប់លើការសម្រេច រហូតដល់ទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតបើកការដ្ឋានសំណង់។
ក្នុងករណីមិនអនុវត្តតាមការណែនាំ នៅពេលនូវការសាងសង់ ម្នាស់សំណង់អាចប្រឈមមុខទៅនឹង
វិធានការដកហ្មតសម្រារ:សាងសង់ និងអាចត្រូវបានបើកការតាមនីតិវិធីជាផ្លូវការ ។

១៧. ត្រូវស្តីលិខិតបិទការដ្ឋានសាងសង់ពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបនីយកម្ម និងសំណង់ ក្រោមពីពាណ
បញ្ចប់ការសាងសង់។

លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់នឹងត្រូវអស់សុពលភាព បើការងារសាងសង់ត្រូវបានដំណើរការក្នុង
រយៈពេល ១ (មួយ) ឆ្នាំ គឺតាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។ ✎



កំណត់ទីតាំង

- ទីស្តីការអគារមន្ត្រី
- ក្រសួងយេវនា
- ក្រសួងសំណង់
- ក្រសួងនីតិវិធីការ
- ក្រសួងអរក្សាស្តីក្រុង និងនរោងរីក្ស់
- ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលរីបច្ឆុះ
- អគ្គនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួង
- រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
- អគ្គនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួង និងនរោងរីក្ស់ និងអគ្គនាយកដ្ឋានសំណង់
- មន្ទីររៀបចំដែនដី នគរបនីយកម្ម សំណង់ និងសំណង់ នៅក្នុងក្រសួង
- មន្ទីរសាធារណការ និងអគ្គនាយក នៅក្នុងក្រសួង
- ការិយាល័យរៀបចំដែនដី នគរបនីយកម្ម សំណង់ និងសំណង់ នៅក្នុងក្រសួង
- ការិយាល័យរៀបចំដែនដី នគរបនីយកម្ម សំណង់ និងសំណង់ នៅក្នុងក្រសួង
- ក្រសួងការពាណិជ្ជកម្ម