



## ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

## ក្រសួងពេទ្យបច្ចេកទេស នគរបាលនយកថ្ម និងសំណង់

លេខ: ០៩៤ អនុញ្ញាត/អនុញ្ញា

ឡូក្រាម ២ ភីត ៩ មិថុនា នូវជាន់ខ្លួនខ្លួន. ស. ២ ដែល  
រាជធានីភ្នំពេញ ប្រចិត្ត ៣០ នៃ ម៉ោង នាទី ២០២៤

## ନେଉଭାଷାକୁରାଜାଙ୍ଗଳାଙ୍କ

**ឈ្មោះ** : - ព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/៩៩៩ ន/០១៦ ចុះថ្ងៃទី ០២ ខែធីឆ្នាំ ២០១៦ ប្រកាសឱ្យបើច្បាប់  
សិតិសំណង់

- អនុក្រើតុងលេខ ៦២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព័ន្ធ នៅក្រុងសំណង់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលិយកម្ម និងសំណង់

- អនុក្រឹតុលេខ ៣២ អនក្រ. ហក ចុះថ្ងៃទី ១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ស្តីពីកិច្ចដំណើរការរាយក្រឹម  
ហេតប៉ះពាល់បិសាទ

- អនុក្រសួង ៩២ អនក្រ.បក ចុះថ្វីទិំ ០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៨ ស្តីពីនគរបនីយកម្ម រាជធានីភ្នំពេញ

- អនកពិតបេលោ ២២៤ អនករ.បក ចេះថ្លែង ៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០ ស្តីពីលិខិតអនករាងសង្គម

- ប្រកាសអនុរក្សាសងលេខ ៣៥៦ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩ រៀបចំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងរៀបចំផែនដី នគរបាលនិយកម្ម និងសំណង់ ស្តីពីការធ្វើឈើសេវាសាធារណៈ របស់ក្រសួងនៃបច្ចំផែនដី នគរបាលនិយកម្ម និងសំណង់

- ពាក្យស្ទើសុំលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ចុះថ្លែទិ ២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៤ របស់លោក ស្រួល ធម្មន  
និងលោកស្រី ស្រួល ស៊ូឡូ (ឪ-ប្រព័ន្ធ)

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលីយកម្ម និងសំណង់ អនុញ្ញាតឱ្យសាងសង់ផ្ទះល្វែងប្រភេទ A ចំនួន  
៦២ ល្វែង ប្រភេទ B ចំនួន ១២ ល្វែង និងប្រភេទ C ចំនួន ០៣ ល្វែង ប្រភេទ D ចំនួន ៣០ ល្វែង ប្រភេទ E  
ចំនួន ៣០ ល្វែង និងប្រភេទ E' ចំនួន ៣០ ល្វែង កម្ពសអភិវឌ្ឍនា ៧,៩៣ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វាល់ដី ជាន់ទី ០១  
ដីបូលប្រកស់អ្នសិ មានតំបន់ត្រួតពិនិត្យ ១៦.៨៩៣,២០ ម៉ែត្រការឃ មានសម្រួលស្ថិតិប្រើប្រាស់ដី ០,៩៦  
នៅលើដីទីទីទី ១៤.៩៨៨,០០ ម៉ែត្រការឃ មានវិញ្ញាបនបត្រសម្រាប់ម៉ាស់អចលនវគ្គលេខា ១២០៩១០១  
-២០៩៣ រួមិតាកចំបក សង្កាត់ថាមថ្ងៃទី ១ ឧណ្ណាភេជ្ជិសនធនឹង រាជធានីភ្នំពេញ របស់លោក ស៊ុខ ឯកទូ  
និងលោកស្រី ឈុត ស៊ុខទូ (ឪ-ប្រធាន) ដោយម្ចាស់សំណង់ត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌចុចខាងក្រោម :

អាសយដ្ឋាន: ផីអូត៊ែលខេ ២០០៤ ផ្លូវលេខ ៣០១ សង្កាត់ពួក ឧណ្ណដៃនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ  
ទូរសព្ទ / ទូរសារ (855) 23 886 999 គេហទំនាក់រៀង [www.mlmpc.gov.kh](http://www.mlmpc.gov.kh) អីម៉ែល [mlmpc.cabinet@gmail.com](mailto:mlmpc.cabinet@gmail.com)

១. ត្រូវរៀបចំខ្លួនស្ថានច្បាសាទារណៈឱ្យបានយ៉ាងតិច ៩០ % នៃផ្ទើដីស្មើសុំសាងសង់ទាំងមួលហើយត្រូវរក្សាទុកស្ថានច្បាស់ ផ្លូវ ឬពីរឿងទូទៅ ត្រូវរៀបចំស្ថានច្បាស់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍សាទារណៈ និងសមាគារណាកម្ពុជាមួយផ្លូវក្នុងតំបន់ និងត្រូវចាត់ទុកជាប្រព័ន្ធសម្រាប់សាទារណៈរបស់រដ្ឋ។
  ២. ត្រូវរៀបចំខ្លួនស្ថានជ្រាវបទិកឱ្យបានយ៉ាងតិច ៣០ % នៃផ្ទើដីទូទៅដីការសាងសង់ត្រូវធំដើមឈើ និងរូបភាគតិចបែកដីឱ្យបានអតិបរមា ត្រូវរៀបចំផែនការសាងសង់ និងប្រើប្រាស់អគារសន្តែកថែមពេល និងត្រូវប្រើប្រាស់លម្អារ៖សំណាដែងមស្របដែលរួមចំណោកដែលបានយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍន៍បែកដីរបស់រដ្ឋភាគី។
  ៣. ហាមប្រើប្រាស់ផ្លូវ ឬពីរឿងទូទៅ និងច្បាសាទារណៈជាប័ណ្ណិកយានយន្ត កន្លែងទុកដាក់សម្រារ៖សំណាដែងអបករណ៍សំណាដែង ប្រពិនិច្ឆេកសាងសង់ដោយត្រូវបានអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធម៌មានសមត្ថកិច្ច។
  ៤. ត្រូវរៀបចំខ្លួនកន្លឹម និងខ្សោយថែឡូលត្រូវបានអនុញ្ញាត និងក្នុងបន្ទីរស់នៅស្របតាមបន្ទានបច្ចេកទេស និងត្រូវបានកំណត់សម្រារ៖សំណាដែងដែលមិនបានបានសំណើរួចរាល់សាទារណៈសុខភាព ហើយ បិរិយាន និងសង្គម និងសោរណការអគារត្រូវមានលក្ខណៈស្ថាបត្រកម្មណូលសម្រប។
  ៥. ត្រូវរៀបចំខ្លួនយោបាយចនាសម្ព័ន្ធ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណាល់វិនិក រូបចំអាងប្រព័ន្ធគ្រីនុកម្មិកក្នុកបំពាក់ម៉ាសីនិចប្រម៉ាះទិកក្នុកបំព័ន្ធលួយស្របតាមមុខងារប្រើប្រាស់អគារមុនបង្កើរចេញ ប្រព័ន្ធទិកសាត់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី ឱ្យបានត្រីមត្រូវបានលក្ខណៈបច្ចេកទេស ដោយមានការពិនិត្យយល់ព្រមពីសមត្ថកិច្ចដែលបានកំណត់ ប្រាមតាំងប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសសាងសង់សម្រប ដើម្បីតាមសុវត្ថិភាពដែលសំណាដែងជិតខាងការពារបិរិយាន សុវត្ថិភាពសាទារណៈ និងសុខុមាលការសង្គម។
  ៦. ត្រូវសិក្សាប្រព័ន្ធបង្ហារ និងពន្លឹងអគ្គិភ័យស្របតាមបន្ទានបច្ចេកទេស និងមានការបញ្ចាំទូលស្ថាល់ពីអគ្គិសនីការងារនៃគ្រប់គ្រងសំណាដែង។
  ៧. ត្រូវអនុវត្តតាមខ្លួនឈាមដែលមានចែងក្នុងសៀវភៅនៃការគោលការណ៍ដែលតាំងស្តីពីសុវត្ថិភាព និងសុខភាពនៃការងារនៃសំណាដែង។
  ៨. ត្រូវស្មើសុំការងារការណ៍លើការងារការណ៍រាយការណ៍នៃមួយហេតុប៉ះពាល់បិរិយាន និងសង្គម ពីក្រសួងបិរិយាន។
  ៩. ត្រូវសំរាប់អនុញ្ញាតជាមុនពីក្រសួងរៀបចំផែនដី នគរបនិយកម្ម និងសំណាដែង ក្នុងករណិមានការកែប្រែមុខងារអគារ នៅកណ្តាលអគារ ឬការសាងសង់បន្លែមដោយ។
  ១០. បន្ទាប់ពីទូលបានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ ម្នាស់សំណាដែងត្រូវអនុវត្តនិតិវិធីបំបែកក្រាលដីតាមទ្វាត់និមួយា ស្របតាមប្រព័ន្ធដីសុខបែកដីទូលបានការអនុញ្ញាតយល់ព្រមពីក្រសួង លើកលែងពេទ្យក្រាលដីដែលរក្សាទុកសម្រាប់បរិច្ឆេទប្រយោជន៍សាទារណៈ។ 

១៩. បញ្ជាប់ពីទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ ត្រូវស្វែស្ថិតិមិតអនុញ្ញាតបើករាយដ្ឋានសាងសង់  
ជាមុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបនីយកម្ម និងសំណង់ ដោយផ្តើកលើលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ដូចមាន  
ថែងក្នុងប្រភាសលេខ ៣២ ប្រក/សណា ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០៩ ស្តីការត្រូវបែង  
ការដ្ឋានសំណង់ ។

១២. ត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីដែលពារបស់ក្រសួងចុះເថាឃេបដោលកំណត់ត្រូវឱ្យតាំងសំណាន់ក្នុងដឹកជញ្ជូន  
ឱ្យបានត្រូវប្រព័ន្ធមិនអនុញ្ញាតសាងសង់ និងលិខិតអនុញ្ញាតបើការង្ហានសាងសង់នៅ  
មនពេលដំណើរការសាងសង់។

៣៣. ក្នុងករណីការផ្តល់ដំណើរការសាងសង់មុនទូលបានលិខិតអនុញ្ញាតបើការផ្តល់សំណង់ ការផ្តល់សាងសង់ត្រូវបានធ្វើការបញ្ជាផ្ទៃនៅក្នុងការសាងសង់មុនទូលបានលិខិតអនុញ្ញាតបើការផ្តល់សំណង់ ។ ក្នុងករណីមិនអនុវត្តតាមការណែនាំ នៅព័ត៌មានការសាងសង់ ម្នាស់សំណង់អាចប្រឈមមុខទៅឱ្យ វិតានការដកហ្មតុសម្រាប់សាងសង់ និងអាចត្រូវបានបើងចូលការតាមទិន្នន័យជាអរម្យាន ។

១៤. ត្រូវស្តិតិតបិទការង្ហានសាងសង់ពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបនីយកម្ម និងសំណង់ ក្រោយពីបានបញ្ចប់ការសាងសង់។

លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់នឹងត្រូវអស់សុពលភាព ហើយការងារសាងសង់ក្នុងត្រូវបានដំណឹងក្នុងរយៈពេល ៩ (ម៉ឺន) ឆ្នាំ គិតចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាអេឡិតម៉ៅ។



ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ