



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបែលឱយកម្ម និងសំណង់

លេខ : ៣៣១ ស៊ែន/នានា

ថ្ងៃទី ២០ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៩
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២៤

និមិត្តន៍វិញ្ញាននៃការរៀបចំ

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបែលឱយកម្ម និងសំណង់

យោង :- ព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១១១៤/០១៤ ចុះថ្ងៃទី ០២ ខែវិច្ឆិក ឆ្នាំ ២០១៤ ប្រកាសចុះប្រើប្រាស់
ស្ថិតិសំណង់

- អនុក្រឹត្យលេខ ៦២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ស្ថិតិការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្ត នៅ
រៀបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបែលឱយកម្ម និងសំណង់
- អនុក្រឹត្យលេខ ៧២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១១ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ស្ថិតិកិច្ចិដីណើរការរាយកំឡុង
ហេតុប៊ែបាលបិស្បាន
- អនុក្រឹត្យលេខ ៤២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៤ ស្ថិតិនគរបែលឱយកម្ម រាជធានី
ក្រុង និងទីប្រជុំជន
- អនុក្រឹត្យលេខ ២២៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ស្ថិតិលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់
- ប្រកាសអនុរក្រសួងលេខ ៣៥៦ សហរ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤ រាជក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបែលឱយកម្ម និងសំណង់ ស្ថិតិការផ្តល់សេវាតារណៈ
រៀបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបែលឱយកម្ម និងសំណង់
- ពាក្យស្រីសុលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ចុះថ្ងៃទី ២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៤ របស់លោកស្រី ឲ្យអូនាន និង
(លីវិ)

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបែលឱយកម្ម និងសំណង់ អនុញ្ញាតឱ្យសាងសង់អគាររៀបចំក្រវាយនកណ្តាល
រូមមាន៖ អគាររៀបចំក្រប្រហែល ៩ ចំនួន ០១ អគារ កម្មស់អគិយរមា ៩៩,៩៤ ម៉ែត្រ មានជាន់ជ្លាល់ដី
ជាន់ឡ្វាគោះ ដីបូលប្រក់សំង្គាល់ អគាររៀបចំក្រប្រហែល ២ ចំនួន ០១ អគារ កម្មស់អគិយរមា ៩៩,០៤ ម៉ែត្រ មាន
ជាន់ជ្លាល់ដី ជាន់ឡ្វាគោះ ដីបូលប្រក់សំង្គាល់ អគារស្ថាក់ឡើបុគ្គលិក ចំនួន ០១ អគារ កម្មស់អគិយរមា ៤,៤០ ម៉ែត្រ
មានជាន់ជ្លាល់ដី ជាន់ទី ០១ ដីបូលទេវក់ស់ កោងអាហារដ្ឋាន ចំនួន ០១ អគារ កម្មស់អគិយរមា ៤,២០ ម៉ែត្រ
មានជាន់ជ្លាល់ដី ដីបូលប្រក់សំង្គាល់ អគារបង្កើនអនាម័យ ចំនួន ០២ អគារ កម្មស់អគិយរមា ៣,២០ ម៉ែត្រ មាន
ជាន់ជ្លាល់ដី ដីបូលទេវក់ស់ អគារដ្ឋាក់មាសុធនភ័ព្ធិន ចំនួន ០១ អគារ កម្មស់អគិយរមា ៤,០០ ម៉ែត្រ មានជាន់ជ្លាល់ដី
ដីបូលទេវក់ស់ មានដ្ឋានក្រឡាសំណង់សុរុប ១៦.០៨០,២៦ ម៉ែត្រការដើម្បី មានសន្និសុំប្រើប្រាស់ដី ០,៣៧ នៅ

លើដឹក្សាត់ទាំងប៉ា ៤០.៦៨៩,០០ ដែលត្រូវបានប្រចាំសម្ងាត់ម្ខាស់អចលនវគ្គលេខ ០៥០១១៣០៥ - ០៣៣៤ នូមព្រមទាំងក្រសិរី យុកកំពង់ស្ទើ របស់លោកស្រី ឯុទ្ធភន ឌី (លី) ដោយ
ម្ខាស់សំណង់ត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌអង្គភាពខាងក្រោម ។

១. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានស្ថានជាបនិកទីរាជធានីយ៉ាងតិច ៣០ % នៃដឹក្សាត់ដែលនៅសំណង់
ត្រូវដំឡើងឡើ និងរក្សាតាតីថែទាំនីមួយៗ ត្រូវរៀបចំផែនការសាងសង់ និងប្រើប្រាស់
អគារសន្យាំសំចែងពាល់ និងត្រូវប្រើប្រាស់សម្ងារៈសំណង់សម្របដែលរួមចំណោកដល់
គោលនយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍន៍បែតងរបស់រដ្ឋបាន។
២. ហាមប្រើប្រាស់ដូរ ឬពើរីមដូរ ទិន្នន័យរាល់ជាបំណុលយានយន្ត កន្លែងទុកដាក់សម្ងារៈសំណង់
និងឧបករណ៍សំណង់ ត្រូវបង្កើតក្រសាងសង់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ។
៣. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានពន្លឹះ និងខ្សែលចេញចូលត្រូវបានទុកដាក់សម្ងារៈ និងក្នុងបន្ទូប់រស់នៅស្របតាម
បន្ទានបច្ចេកទេស និងត្រូវបានទុកដាក់សម្ងារៈសំណង់ដែលមិនប៉ែនលំដល់សុវត្ថិភាពរាល់
សុខភាព បិវីស្សាន និងសង្គម និងសោរកណាតារអគារត្រូវមានលក្ខណៈស្ថាបត្រកម្មូលសម្រប ។
៤. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ប្រព័ន្ធត្រូវបានសំណាល់វិន-វរ រៀបចំអាងប្រព័ន្ធកម្មិកក្នុង
បានទុកដាក់ម៉ាសិនចម្រោះទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធលូស្របតាមមុខងារប្រើប្រាស់អគារមុនបង្កើរចេញ ប្រព័ន្ធ
ទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគឺសិនិតិ ឲ្យបានព្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស ដោយមានការពិនិត្យយល់ព្រម
ពិសមត្ថកិច្ចដីនាយកដាក់ពន្លឹះ ព្រមទាំងប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសសាងសង់សម្រប ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព
ដល់សំណង់ជិតខាង ការពារបិវីស្សាន សុវត្ថិភាពរាល់ និងសុខុមាលភាពសង្គម ។
៥. ត្រូវសិក្សាបង្កើតបន្ទាន់ និងពន្លឹះតែអគ្គិភ័យសម្របតាមបន្ទានបច្ចេកទេស និងមានការបញ្ចាំ
ទន្លេលស្អាត់ពីអគ្គិស្សដែលការងារនេះរក្សាទុកដាក់ និងសុខភាព និងសុខភាព
នៅក្នុងការងារ ។
៦. ត្រូវអនុវត្តតាមខ្លួនឯធមានរៀបមានចំងក្វីរក្នុងសៀវភៅគោលការណ៍ដោយតិចតិច និងសុខភាព
នៅក្នុងការងារ ។
៧. ត្រូវរៀបចំសុំការងារការណ៍លើរបាយការណ៍រាយការណ៍នៃប្រព័ន្ធប៉ែនលំបិវីស្សាន និងសង្គម ពីក្រសួងបិវីស្សាន ។
៨. ត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍ និងបន្ទានបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាល
វិធានី: ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងការងារ និងនរោត្តកំណើន ក្រសួងបិវីស្សាន និងសាប់ន
ពាក់ពន្លឹះ ដើម្បីធានាការពារសុខុមាលភាពកម្មករ ។
៩. ត្រូវសុំការអនុញ្ញាតជាបុន្ណោះក្រសួងរៀបចំផែនដិ នគរបនិយកម្ម និងសំណង់ ក្នុងការងារ
កែប្រែមុខងារអគារ សោរកណាតារអគារ ឬការសាងសង់បន្ទះមេរោង ។ 

១០. បញ្ជាប់ពីទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ ត្រូវស្វើសុំលិខិតអនុញ្ញាតបើកការផ្តានសាងសង់ ជាមុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបនីយកម្ម និងសំណង់ ធ្វើការលើលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ដូចមាន ថែងកុងប្រកាសលេខ ៣២ ប្រក/សណ ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០៩ ស្តីពីការត្រួតពេញ ការផ្តានសំណង់។

១១. ត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីជាថ្នាក់បានស្រួលបង្កើតការផ្តានសំណង់កុងដឹងទូទៅ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រេចបានលិខិតអនុញ្ញាតបើកការផ្តានសំណង់នៅ មុនពេលដីណែរការសាងសង់។

១២. កុងករណីការផ្តានដីណែរការសាងសង់មុនទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតបើកការផ្តានសំណង់ ការផ្តានសាងសង់ត្រូវបានធ្វើការបណ្តុះបណ្តាល រហូតដល់ទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតបើកការផ្តានសំណង់។ កុងករណីមិនអនុវត្តតាមការណែនាំ នៅពេលនូវការសាងសង់ ម្នាស់សំណង់អាចប្រឈមបានឡើង វិធានការដកហ្មតសម្រារ៖សាងសង់ និងអាចត្រូវបានបិន្ទើឡាតាមនិតិវិធីជាជាន់មាន។

១៣. ត្រូវសំលិខិតបិទការផ្តានសាងសង់ពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបនីយកម្ម និងសំណង់ ក្រោយពីបានបញ្ចប់ការសាងសង់។

លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់នឹងត្រូវអស់សុពលភាព បើការងារសាងសង់ត្រូវបានដីណែរការកុងរយៈពេល ៩ (ម្ភៃយ) ឆ្នាំ ពីតាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។ 

ល. នគរបនី

នគរបនីយកម្ម



នាន់ សាធារណ៍

កំណត់ទីនេះ

- ទីស្តីការណែនាំរៀបចំដែនដី
- ក្រសួងយោងពេទ្យ
- ក្រសួងបរិសាង
- ក្រសួងអប់រំ និងបានការណែនាំ
- ក្រសួងឧស្សាហ៍ និងការពារក្រុងក្រសួង
- ក្រសួងការងារ និងការបណ្តុះបណ្តាលនិងការបង្កើត
- អគ្គនាយកដ្ឋាននគរបាលជាតិ
- រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ
- អគ្គនាយកដ្ឋាននគរបាលជាតិ
- មន្ទីររៀបចំដែនដី នគរបនីយកម្ម និងអគ្គនាយកដ្ឋាននគរបាល
- មន្ទីររៀបចំដែនដី នគរបនីយកម្ម សំណង់ និងស្តីពីការងារជាតិ នគរបនីយកម្ម
- មន្ទីរសាធារណ៍ និងដំណឹងអគ្គការ នគរបនីយកម្ម សំណង់ និងស្តីពីការងារជាតិ នគរបនីយកម្ម
- ការិយាល័យរៀបចំដែនដី នគរបនីយកម្ម សំណង់ និងស្តីពីការងារជាតិ នគរបនីយកម្ម
- ការិយាល័យរៀបចំដែនដី នគរបនីយកម្ម សំណង់ និងស្តីពីការងារជាតិ នគរបនីយកម្ម
- នគរបាល-កាលបរិច្ឆេទ