



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលឱយកម្ម និងសំណង់

លេខ : ១៩៣ ស៊ីអុ/នសរ

ថ្ងៃ ២០២០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០
រាជធានីភ្នំពេញ ចំនួន ២១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០

និទ្ទេសនិត្យបញ្ជាផលនៃ

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលឱយកម្ម និងសំណង់

យោង : - ព្រះរាជក្រឹងលេខ នស/រកម/១១១៤/០១៤ ចុះថ្ងៃទី ០២ ខែវិច្ឆិក ឆ្នាំ ២០១៤ ប្រកាសចូលប្រើប្រាស់
ស្ថិតិសំណង់

- អនុក្រឹត្យលេខ ៦២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ស្ថិតិការរៀបចំ និងការប្រព័ន្ធ
ទៅរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលឱយកម្ម និងសំណង់
- អនុក្រឹត្យលេខ ៧២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១១ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ស្ថិតិកិច្ចដំណើរការរាយ
ពេម្ខហេតុប៉ះពាល់បិស្បាន
- អនុក្រឹត្យលេខ ៨២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៤ ស្ថិតិនគ្គបនិយកម្ម រាជ
ធានី ក្រុង និងទីប្រជុំដី
- អនុក្រឹត្យលេខ ២២៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ស្ថិតិលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់
- ប្រកាសអនុរក្រសួងរៀបចំដែនដី ៣៥៦ សហគ្រប់ ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៤ រាជក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលឱយកម្ម និងសំណង់ ស្ថិតិការផ្តល់សេវាសាធារណៈ
របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលឱយកម្ម និងសំណង់
- ពាក្យស្រីសំលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ចុះថ្ងៃទី ២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៤ របស់លោកស្រី ថែន ថីមេ

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលឱយកម្ម និងសំណង់ អនុញ្ញាតឱ្យសាងសង់អគារសណ្ឌាតារ ចំនួន ០១
អគារ កម្មសំអតិបរមា ៣៤,៨៨ ម៉ែត្រ មានជាន់ក្រោមដី ០១ ជាន់ ជាន់ជាល់ដី ជាន់ទី ០១ ដល់ជាន់ទី ០៨
ដីបូលទេវកស់ មានផ្ទៃក្រឡាសំណង់សរុប ២៥.៩០៤,០០ ម៉ែត្រការឃើ មានសន្និស្សនីប្រើប្រាស់ដី ៤,២៧ នៅ
លើដីធម្មត់ទីបំ ៤.២៩៧,០០ ម៉ែត្រការឃើ មានវិញ្ញាបនបត្រសម្រាប់ម្នាស់អចលនវគ្គុលេខ ១៨០១០៨០៤-៩៩៣៥
ដីធម្មត់ ក្នុង ៤ សង្កាត់លេខ ៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ របស់លោកស្រី ថែន ថីមេ ដោយម្នាស់
សំណង់ត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម ។

៩. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានស្និស្សនីប្រាស់ជាតិ ៣០ % នៃផ្ទៃដីធម្មត់ដែលនៅសល់ពីការសាងសង់
ត្រូវដោះស្រាយ និងរក្សាតិបែងចែកឱ្យបានអតិបរមា ត្រូវរៀបចំដែនការសាងសង់ និងប្រើប្រាស់
អគារសន្និសំចែងមេនុយ និងត្រូវបានអតិបរមា ត្រូវរៀបចំដែនការសាងសង់ និងប្រើប្រាស់
អគារសន្និសំចែងមេនុយ និងត្រូវបានអតិបរមា ត្រូវរៀបចំដែនការសាងសង់ និងប្រើប្រាស់
គោលនយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍន៍បែកដែនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។ X

២. ហាមប្រើប្រាស់ដូរ ិច្ឆួនជាន់ ិច្ឆួនសាធារណៈជាចំណាត់យានយន្ត កន្លែងទុកដាក់សម្បារ៖សំណង់ និងឧបករណ៍សំណង់ ត្រួរពេលវេលាដំឡើងការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធម៌សមត្ថភូមិ។
៣. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានជូនដែលមាន ចំណាត់មួយនឹង និងបិទ្ទូរសម្រាប់ជនមានពិការភាព ក្នុងបិទ្ទូរដីដូចត្រូវការ នៅក្នុងបន្ទុប់រស់នៅស្របតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេស។
៤. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានពន្លឹម និងខ្សោយថែទាំច្បាស់ត្រូវក្នុងអគារ និងក្នុងបន្ទុប់រស់នៅស្របតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេស និងត្រូវបំពាក់សម្បារ៖សំណង់ដែលមិនបែបណាល់សល់សុវត្ថិភាពសាធារណៈ សុខភាពបរិស្ថាន និងសង្គម និងសោភាពភាពអគារឲ្យមានលក្ខណៈស្ថាបត្រកម្មណូសម្រៃប។
៥. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណាល់វិនារ រៀបចំអាយុប្រព័ន្ធកម្មិកក្រុក បំពាក់ម៉ាសីនធមេរោះទីកក្រុក ប្រព័ន្ធលួស្របតាមមុខងារប្រើប្រាស់អគារមុនបង្កើរចេញ ប្រព័ន្ធទីកស្ថាត ប្រព័ន្ធគីតិថិក ឱ្យបានត្រូវបំពាក់មុនបង្កើរចេញ ព្រមទាំងប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសសងស័យមានការពិនិត្យយល់ព្រមពិសមត្ថភូមិដីនាយករដ្ឋបានកំពុង ព្រមទាំងប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសសងស័យមានការពិនិត្យយល់ព្រមដល់សំណង់ដីនាយករ ការការបរិស្ថាន សុវត្ថិភាពសាធារណៈ និងសុខុមាលភាពសង្គម។
៦. ត្រូវសិក្សាបន្ទាន់ប្រព័ន្ធបង្ហារ និងពន្លឹមអគ្គិភ័យស្របតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេស និងមានការបញ្ចាក់ទន្លេលស្តាល់ពីអគ្គិស្សន៍ការដ្ឋាននគរបាលជាតិ។
៧. ត្រូវអនុវត្តតាមខ្លួនឯងដែលមានចែងក្នុងសៀវភៅរៀបចំការណ៍ណែនាំ និងសុវត្ថិភាព និងយុទ្ធភាព នៅការដ្ឋានសំណង់។
៨. ត្រូវស្វែនសំរាប់ការណ៍ណែនាំរបាយការណ៍រាយការណ៍ម៉ែបង្កើបែបណាល់បរិស្ថាន និងសង្គម ពីក្រសួងបរិស្ថាន។
៩. ត្រូវស្ថិករអនុញ្ញាតជាមុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបនិយកមួយ និងសំណង់ ក្នុងករណីមានការកែប្រែមុខងារអគារ សោភាពភាពអគារ ឬការសងស័យម៉ែនមេរោង។
១០. បន្ទាប់ពីទន្លេលបានលិខិតអនុញ្ញាតសងស័យ ត្រូវស្វែនសំរាប់ការដ្ឋានសំណង់ជាមុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបនិយកមួយ និងសំណង់ ដោយផ្តើកលើលក្ខណៈណូជោង។ ដូចមានចែងក្នុងប្រកាសលេខ ៣២ ប្រក/សណ ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០៩ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការដ្ឋានសំណង់។
១១. ត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីដីនាយករបស់ក្រសួងចុះថាមបង្កើលកំណត់ត្រូវតាំងសំណង់ក្នុងដីទូទៅ ឱ្យបានត្រូវបំពាក់មុនទន្លេលបានលិខិតអនុញ្ញាតបើការដ្ឋានសំណង់ នៅមុនពេលដំណើរការសងស័យ។
១២. ក្នុងករណីការដ្ឋានដំណើរការសងស័យមុនទន្លេលបានលិខិតអនុញ្ញាតបើការដ្ឋានសំណង់ ការដ្ឋានសំណង់ត្រូវបានដាក់បណ្តុះអាសន្ន រហូតដល់ទន្លេលបានលិខិតអនុញ្ញាតបើការដ្ឋានសំណង់។

ក្នុងករណីមិនអនុវត្តតាមការណែនាំ នៅពេលបន្ទាន់ការសាងសង់ ម្នាស់សំណង់អាជប្រយោមមុខទៅនឹង
វិធានការដកហូតសម្បារ៖សាងសង់ និងអាជប្រយោមបីនេះមែនតុលាការតាមនីតិវិធីជាជរមាន ។

៣៣. ត្រូវស្តីលិខិតបិទការដកហូតសំណង់ពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបនីយកម្ម និងសំណង់ ក្រោយពីពាន
បញ្ចប់ការសាងសង់។

លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់នឹងត្រូវអស់សុពលភាព បើការងារសាងសង់ពីត្រូវបានដំណើរការក្នុង
រយៈពេល ៩ (ម្ភៃយ)ឆ្នាំ គឺតាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។



និរនោត និងប៊ា

កំឡុងខែ

- និងការគណៈអម្ចាស់
- ក្រសួងយោង
- ក្រសួងបិស្បែក
- ក្រសួងនិងពាណិជ្ជកម្ម
- ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងការបង្កើតរំភែន
- អន្តោយការដកហូតសំណង់
- រដ្ឋបាលខេត្តប្រចាំខែ
- អន្តោយការដកហូតសំណង់ និងក្រសួងយោង
- មន្ទីររៀបចំដែនដី នគរបនីយកម្ម សំណង់ និងសុវត្ថិភាព ខេត្តប្រចាំខែ
- មន្ទីរសាធារណការ និងក្រសួងយោង ខេត្តប្រចាំខែ
- ការិយាល័យរៀបចំដែនដី នគរបនីយកម្ម សំណង់ និងក្រសួងយោង ខេត្តប្រចាំខែ
- ការិយាល័យបញ្ជាផ្ទៃ និងក្រសួងយោង និងក្រសួងយោង ខេត្តប្រចាំខែ
- ឯកសារ-កាលបរិច្ឆេទ