



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងបរិយោជន៍ នគរបាលនឹមួយក្នុង និរស់នាង

លេខ: ៩៦ ស៊ីនា/អតិថិជន

ព្រៃន្ទាល់សាស្ត្រ ៩ ៧ ៦២ និង ន្ទាំរាយការណ៍.ប. នគរបាល
រាជធានីភ្នំពេញ ច្រើន ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៤

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣବାଦିତ୍ୟାଲୁଙ୍କ

អេឡាំង :- ព្រះរាជក្រឹមលេខ នស/រកម/៩៩៩៤/០១៩ ចុះថ្ងៃទី ០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ ប្រកាសឱ្យប្រើប្រាប់
សិទ្ធិសំណង

- អន្តក្រិត្យលេខ ១២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ស្ថិតិការរៀបចំ និងការប្រព័ន្ធ នៅ របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដឹក នគរបាលនគរបាល និងសំណង់
 - អន្តក្រិត្យលេខ ៣២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១១ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ស្ថិតិកិច្ចដំណើរការរាយកំម្មៈ ហេតុប៉ះពាល់បិវិឌ្ឍន៍
 - អន្តក្រិត្យលេខ ៤២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៤ ស្ថិតិនគរបាលនគរបាល រៀបចំ និងទិន្នន័យ
 - អន្តក្រិត្យលេខ ២២៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ស្ថិតិលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់
 - ប្រកាសអន្តក្រិត្យលេខ ៣៥៦ លហ៌.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤ រាជក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងរៀបចំដែនដឹក នគរបាលនគរបាល និងសំណង់ ស្ថិតិការផ្តល់សេវាសាធារណៈ របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដឹក នគរបាលនគរបាល និងសំណង់
 - ពាក្យស្មើសុលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ចុះថ្ងៃទី ០១ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៤ របស់ក្រុមហ៊ុន ឬស្ថិតិការណ៍ កំណងដោយលោក XU,QIANGLONG (ភតិក)

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលីយកម្ម និងសំណង់ អនុញ្ញាតឱ្យសាងសង់អគាររោងចក្ខុជលិតអំពូល និង
គ្រឹងលម្អិតត្រួតពិនិត្យ មានចំណាំថ្មី នគរបាលីយកម្ម និងចក្ខុជ ចំនួន ០២ អគារ កម្ពស់អតិបរមា ១៦,០០ ម៉ែត្រ
មានជាន់ធ្វាល់ដី ជាន់ទី ០១ ដីបូលប្រក់សំង្គ័្សិ អគាររោងចក្ខុជ និងការិយាល័យ ចំនួន ០១ អគារ កម្ពស់អតិបរមា
១៦,០០ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វាល់ដី ជាន់ទី ០១ ដីបូលប្រក់សំង្គ័្សិ អគារស្នើការនៃរបស់បុគ្គលិក ចំនួន ០១ អគារ
កម្ពស់អតិបរមា ៩៣,១៧ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វាល់ដី ជាន់ទី ០១ ជាន់ទី ០២ ដីបូលប្រក់សំង្គ័្សិ អគារដាក់ម៉ាសុីន
ភ្នៀង និងរោងជាន់ ចំនួន ០១ អគារ កម្ពស់អតិបរមា ៥,៣០ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលប្រក់សំង្គ័្សិ រោង
អាហារ ចំនួន ០១ អគារ កម្ពស់អតិបរមា ៦,៧៥ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វាល់ដី ជាន់ទី ០១ ដីបូលប្រក់សំង្គ័្សិ អគារ
គិលានធ្វាន និងបំពេញ ចំនួន ០១ អគារ កម្ពស់អតិបរមា ៥,១០ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលប្រក់សំង្គ័្សិ អគារ
បង្កើតអនាម័យ ចំនួន ០២ អគារ កម្ពស់អតិបរមា ២,៦៥ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលប្រក់សំង្គ័្សិ មាន

អាសយដ្ឋាន: ផីអីត៊ូលេខ ២០០៥ ផីលេខ ៣០២ សង្កាត់យុទ្ធគណ្ឌន៍ ភ្នំពេញ

ទូរសព្ទ /ទូរសារ (855) 23 886 999 គេហទំនាក់ទ័រ www.mlmpc.gov.kh អ៊ីមែល mlmpc.cabinet@gmail.com

ផ្លូវក្រឡាសំណង់សរុប ២៦.៤២៧,៧៤ ម៉ែត្រការដើម្បី មានសន្លឹស្សីបើប្រាស់ដី ១,១៤ នៅលើដីឡូតិចហិប ២២.៤២៤,០០ ម៉ែត្រការដើម្បី មានវិញ្ញាបនបត្រសម្ងាត់មាស់អចលនវគ្គលេខ ២០០៨០៣០៩-០៧២២ ភូមិ
មួលទេនីង សង្កាត់ប្រកម្មស ក្រុងបានិត ខេត្តស្ទាយរៀង របស់ក្រុមហុន ឬស្ស ក្រាប់ ឯ.ក តាំណាងដោយលោក
XU,QIANGLONG (ភពិក់) ដោយមាស់សំណង់ត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌចិត្តខ្លួន។

៩. ត្រូវរៀបចំខីមានស្ថុនជាបច្ចុប្បន្នកិច្ចបានយ៉ាងតិច ៣០ % នៃផ្ទះដីឡើត្រូវដែលនៅសល់ពីការសាងសង់ត្រូវដាំដើមឈើ និងរួចធាតុភីបេតងខីមានអតិបរមា ត្រូវរៀបចំដែនការសាងសង់ និងប្រើប្រាស់អគារសង្គមសំណើថែមពេល និងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់សំណង់សម្របដែលរួមចំណោកដល់គោលនយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍន៍បេតងរបស់រាជ្យភីបាល។
 ១០. ហាមប្រើប្រាស់ផ្លូវ ឬពើរីមផ្លូវ ទិញត្រូវសាធារណៈជាតិណាត់លាងយន្ត កន្លែងទុកដាក់សម្រាប់សំណង់ និងឧបករណ៍សំណង់ គ្រប់គ្រងសាងសង់ដោយគ្នានារអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធម៌នសមត្ថកិច្ច។
 ១១. ត្រូវរៀបចំខីមានពន្លឹះ និងខ្សោយចេញចូលត្រូវប់ត្រាន់ក្នុងអគារ និងក្នុងបន្ទូប់រស់នៅស្របតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេស និងត្រូវបំពាក់សម្រាប់សំណង់ដែលមិនបែប៖ពាល់ដល់សុវត្ថិភាពសាធារណៈសុខភាព បរិស្ថាន និងសង្គម និងសេវាការភាពអគារត្រូវមានលក្ខណៈស្ថាបត្រកម្មុណ្ឌសម្រប។
 ១២. ត្រូវរៀបចំខីមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ប្រព័ន្ធផ្លែត្រូវបែងសំណាល់វិនេរោវ រៀបចំអាជីវកម្មប្រព័ន្ធក្នុងក្រុងបំពាក់ម៉ាសីនបេរោះទីកន្លែង ប្រព័ន្ធលួស្របតាមមុខងារប្រើប្រាស់អគារមុនបង្កើរចេញ ប្រព័ន្ធដីកស្តាត ប្រព័ន្ធគត្តិសនី ខីមានត្រូវការពារតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស ដោយមានការពិនិត្យយល់ព្រមទាំងមតិសមត្ថកិច្ចដីនាយកដៃនៅក្នុងព្រមទាំងប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសសាងសង់សម្រប ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព ដល់សំណង់ជិតខាងការពារបរិស្ថាន សុវត្ថិភាពសាធារណៈ និងសុខមាលភាពសង្គម។
 ១៣. ត្រូវសិក្សាបង្កើតបង្ការ និងពន្លឹះអតិថិជ្ជាយស្របតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេស និងមានការបញ្ចាក់ទទួលស្ថាល់ពីអគ្គិស្សដែលការដ្ឋាននេះបានជាតិ។
 ១៤. ត្រូវអនុវត្តតាមខ្លួនឯមសារដែលមានចំណាំក្នុងសំណង់ និងសុខភាព និងសំណង់ដែលការដ្ឋាននេះបានជាតិ។
 ១៥. ត្រូវអនុវត្តតាមខ្លួនឯមសារដែលមានចំណាំក្នុងសំណង់ និងសុខភាព និងសំណង់ដែលការដ្ឋាននេះបានជាតិ។
 ១៦. ត្រូវការពារតាមគ្រប់គ្រងសាងសង់ និងបទដ្ឋានបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិធានីរោង ក្រសួងឧស្សាហ៍កម្ម និងការងារ និងនគរូបាល ក្រសួងបរិស្ថាន និងសុវត្ថិភាព និងសុខភាព និងសំណង់ដែលការដ្ឋាននេះបានជាតិ។
 ១៧. ត្រូវការពារតាមគោលការណ៍ និងបទដ្ឋានបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិធានីរោង ក្រសួងឧស្សាហ៍កម្ម និងការងារ និងនគរូបាល ក្រសួងបរិស្ថាន និងសុវត្ថិភាព និងសុខភាព និងសំណង់ដែលការដ្ឋាននេះបានជាតិ។
 ១៨. ត្រូវសំរាប់គ្រប់គ្រងសាងសង់ និងបទដ្ឋានបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិធានីរោង ក្រសួងឧស្សាហ៍កម្ម និងការងារ និងនគរូបាល ក្រសួងបរិស្ថាន និងសុវត្ថិភាព និងសុខភាព និងសំណង់ដែលការដ្ឋាននេះបានជាតិ។
 ១៩. ត្រូវសំរាប់គ្រប់គ្រងសាងសង់ និងបទដ្ឋានបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិធានីរោង ក្រសួងឧស្សាហ៍កម្ម និងការងារ និងនគរូបាល ក្រសួងបរិស្ថាន និងសុវត្ថិភាព និងសុខភាព និងសំណង់ដែលការដ្ឋាននេះបានជាតិ។

99 File
Pa-

១០. បញ្ជាប់ពីទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ ត្រូវស្វើសុំលិខិតអនុញ្ញាតបើករាជ្យនៃសំណង់ជាមុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដឹក នគរបាលិយកម្ម និងសំណង់ ធាយផ្ទើកលើលក្ខខណ្ឌដើរ ដូចមានចំណាំក្នុងប្រកាសលេខ ៣២ ប្រក/សណ ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០៩ ស្ថិការគ្រប់គ្រងការងារនៃសំណង់។

១១. ត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីជាព្យាបស់ក្រសួងចុះថាមបង្កើតការ និងសំណង់ក្នុងដីឡើតិច ឱ្យបានត្រឹមត្រូវស្របតាមលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ និងលិខិតអនុញ្ញាតបើករាជ្យនៃសំណង់នៅមុនពេលដំណើរការសាងសង់។

១២. ក្នុងករណីការងារនៃសំណង់មុនទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតបើករាជ្យនៃសំណង់ ការងារនៃសំណង់ត្រូវបានដ្ឋាកជាបណ្តាលៗអាសន្ន ហើយដល់ទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតបើករាជ្យនៃសំណង់។ ក្នុងករណីមិនអនុវត្តតាមការណែនាំ នៅពេលនៃការសាងសង់ ម្នាស់សំណង់អាចប្រឈមមុខទៅនឹងវិធានការដកហ្វុតសម្រារ៖សាងសង់ និងអាចត្រូវបានបូងចាយឡាតាមនិតិវិធីជាផ្ទះមាន។

✓ ១៣. ត្រូវស្តីលិខិតបិទការងារនៃសំណង់ ឬវិញ្ញាបនបត្រប្រើប្រាស់សំណង់ពីក្រសួងរៀបចំដែនដឹក នគរបាលិយកម្ម និងសំណង់ ក្រោមពីបានបញ្ចប់ការសាងសង់។

លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់នឹងត្រូវអស់សុពលភាព បើការងារសាងសង់ពីត្រូវបានដំណើរការក្នុងរយៈពេល ៩ (ម្ភៃ) ឆ្នាំ គិតចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។ 



លោក ចុនិត្ត

កំណត់តម្លៃ

- ទីស្តីការណែនាំរៀបចំ
- ក្រសួងមហាផ្ទៃ
- ក្រសួងបរិណ្ឌន
- ក្រសួងនឹងចាយពល
- ក្រសួងឧស្សាហ៍ និងការងារ និងការអនុវត្តន៍
- ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិច្ឆិករោង
- អគ្គិសនការងារនៃការបាលបាតិ
- ម្នាស់ការងារនៃការបាលបាតិ
- អគ្គិសនការងារនៃការបាលបាតិ
- អគ្គិសនការងារនៃការបាលបាតិ
- អគ្គិសនការងារនៃការបាលបាតិ
- អគ្គិសនការងារនៃការបាលបាតិ
- អគ្គិសនការងារនៃការបាលបាតិ
- ការងារនៃការបាលបាតិ
- ការងារនៃការបាលបាតិ
- ការងារនៃការបាលបាតិ