



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរប់ខេត្តក្រសួងរៀបចំដែនដី

លេខ : ៣៣២ ស៊ីនស/នសន

ថ្ងៃទី ០៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៨  
នាទី ០៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៨

**ឯិទិនអនុញ្ញាតនគល់នៅ**

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរប់ខេត្តក្រសួងរៀបចំដែនដី

**យោទេះ :** - ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកម/០៤៩៤/០០៤ ចុះថ្ងៃទី ០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៤ ប្រកាសឱ្យប្រើប្រាប់  
ស្តីពីផ្ទះច្នៃលំ

- ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកម/១១១៤/០១៤ ចុះថ្ងៃទី ០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៤ ប្រកាសឱ្យប្រើប្រាប់  
ស្តីពីសំណង់

- អនុក្រឹត្យលេខ ៦២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព័ន្ធ  
ទៅរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរប់ខេត្តក្រសួងរៀបចំ និងសំណង់

- អនុក្រឹត្យលេខ ៧២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១១ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ស្តីពីកិច្ចដែលឱ្យការរាយ  
តម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន

- អនុក្រឹត្យលេខ ៤២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៤ ស្តីពីនគរប់ខេត្តក្រសួងរៀបចំ រាជ  
ធាន ក្រុង និងទីប្រជុំដែន

- អនុក្រឹត្យលេខ ២២៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ស្តីពីលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់

- ប្រកាសអនុវត្តក្រសួងរៀបចំដែនដី ៣៥៦ សហគ្រប់ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៤ រាជក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច  
និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរប់ខេត្តក្រសួងរៀបចំ និងសំណង់ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈ  
របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរប់ខេត្តក្រសួងរៀបចំ និងសំណង់

- ពាក្យស្រីសុលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ចុះថ្ងៃទី ០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៤ របស់លោក នៅ ឯក និង  
លោកស្រី នៅ ឯក (ឬ-ប្រព័ន្ធមួយ)

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរប់ខេត្តក្រសួងរៀបចំ និងសំណង់ អនុញ្ញាតឱ្យសាងសង់បុរីមានភ្នែក មង្គលរតន់  
រូមមាន៖ អតារាពាណិជ្ជកម្មប្រកែទ ០១ ចំនួន ០១ លេយ៉ា និងប្រកែទ ២២ ចំនួន ០៣ លេយ៉ា កម្ពស់អតិបរមា  
២៤,១២ ម៉ោង មានជាន់ធ្លាល់ដី ជាន់ទី ០១ ដល់ជាន់ទី ០៦ ជាន់ឡើកស់ ដីបូលឡើកស់ ដីបូលឡើកស់ លេយ៉ា ប្រកែទ ០១  
ចំនួន ០៨ លេយ៉ា ប្រកែទ ០២ ចំនួន ៤៨ លេយ៉ា និងប្រកែទ ២២ ចំនួន ៤០ លេយ៉ា កម្ពស់អតិបរមា ១៨,០២  
ម៉ោង មានជាន់ធ្លាល់ដី ជាន់ទី ១ ដល់ជាន់ទី ០៣ និងដីបូលប្រកែទ ៣ ចំនួន

៩១ លោង និងប្រកេទ ៤ ចំនួន ២៤២ លោង កម្ពស់អតិបរមា ១១,៤១ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វាល់ដី ជាន់ទី ០១ ដែលប្រកេសំង្គសិតិភ័យ អតាវីធ្មានតែខ្លួនប្រកេទ ៥ ចំនួន ១៨៧ លោង និងប្រកេទ ៦ ចំនួន ៤៤ លោង កម្ពស់អតិបរមា ៥,១១ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វាល់ដី ជាន់ទី ១ ដែលប្រកេសំង្គសិតិភ័យ អតាវីធ្មានតែខ្លួនប្រកេទ ៧ ចំនួន ៨៦ លោង កម្ពស់អតិបរមា ១២,៣៣ ម៉ែត្រ និងប្រកេទ ៨ ចំនួន ៤៤២ លោង កម្ពស់អតិបរមា ១២,១៨ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វាល់ដី ជាន់ទី ០២ ដែលប្រកេសំង្គសិតិភ័យ អតាវីធ្មានតែខ្លួនប្រកេទ ៩ ចំនួន ១៩៦ លោង និងប្រកេទ ១១ ចំនួន ០៦ លោង កម្ពស់អតិបរមា ៥,៦៨ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វាល់ដី ជាន់ទី ០១ ដែលប្រកេសំង្គសិតិភ័យ អតាវីធ្មានតែខ្លួនប្រកេទ ១០ ចំនួន ១២៤ លោង កម្ពស់អតិបរមា ១២,២៣ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វាល់ដី ជាន់ទី ០១ ជាន់ទី ០២ ដែលប្រកេសំង្គសិតិភ័យ អតាវីធ្មានតែខ្លួនប្រកេទ ១២១ លោង កម្ពស់អតិបរមា ១៣,២២ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វាល់ដី ជាន់ទី ០១ ជាន់ទី ០២ ដែលប្រកេសំង្គសិតិភ័យ អតាវីធ្មានតែខ្លួនប្រកេទ ១២៤ ចំនួន ១៩៤ ខ្លួន និងប្រកេទ ១៧ ចំនួន ១២៦ ខ្លួន កម្ពស់អតិបរមា ១០,៤៧ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វាល់ដី ជាន់ទី ០១ ដែលប្រកេភ័យ អតារាណាពិធីកម្មប្រកេទ ១៤ ចំនួន ០១ អតារាធិងប្រកេទ ១៦ ចំនួន ០១ អតារាកម្ពស់អតិបរមា ៣៧,៩៨ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វាល់ដី ជាន់ទី ០១ សល់ជាន់ទី ០៦ ជាន់ទៅវីស់ និងដែលប្រកេឡើវីស់ អតារដ្ឋែល លោងប្រកេទ ១៦ ចំនួន ១០ លោង កម្ពស់អតិបរមា ១៧,៦៨ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វាល់ដី ជាន់ទី ០១ សល់ជាន់ទី ០៣ ដែលប្រកេសំង្គសិតិភ័យ អតាវីធ្មានតែខ្លួនប្រកេទ ១៨ ចំនួន ៤៩ ខ្លួន និងប្រកេទ ១៩ ចំនួន ០៨ ខ្លួន កម្ពស់អតិបរមា ១០,៣៤ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វាល់ដី ជាន់ទី ០១ ដែលប្រកេសំង្គសិតិភ័យ អតារដ្ឋែល ១៩ ចំនួន ០១ អតារបង្កើនអនាម័យ ចំនួន ០១ អតារកម្ពស់អតិបរមា ៥,៨០ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វាល់ដី ជាន់ទី ០១ ដែលប្រកេឡើវីស់ កោងដីវិញ ១៩ ម៉ែត្រ មានសន្តិសុខប្រើប្រាស់ដី ០,៧៨ នៃដីដីសិទ្ធិកំណើន ៣៩៤.៧០៦,០០ ម៉ែត្រការដី មានវិញ្ញាបនបត្រសម្ងាត់ម្នាស់អចលនវគ្គលេខ ០៨០៧០៣០៣-០៨០៨៨ និងលេខ ០៨០៧០៣០៨-០៨០៨៨ ដូចជាកិលេខ ៦ ក្នុងប្រាម និងក្នុងកណ្តាល ឬក្នុងកណ្តាល ស្រុកមុខកំពូល ខេត្តកណ្តាល របស់លោក នាម ហុង និងលោកស្រី សារុ នាម ហុង (ហុង-ប្រពន្ធទី) ដោយម្នាស់សំណង់ត្រូវបិទេញលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម ។

៩. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានស្នូលក្រារសាធារណៈឱ្យបានយ៉ាងតិច ១០ % នៃផ្ទៃដីលើសំណង់សង្គម ហើយត្រូវរក្សាទុកស្នូលក្រារ ផ្ទៃ ឬពើរិប់ ចំណេះ ចំណេះ ចំណេះ ចំណេះ សាធារណៈសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ សាធារណៈ និងសមារាលកម្ពស់ម្នាស់សំណង់សង្គម និងត្រូវចាត់ទុកជាប្រព័ន្ធសម្រាប់សាធារណៈ របស់រដ្ឋ។

១០. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានស្នូលក្រារបន្ទីកឱ្យបានយ៉ាងតិច ៣០ % នៃផ្ទៃដីត្រូវដែលនៅលើពីការសង្គម ត្រូវដែលដើមឈើ និងរួចជាតិថែរកិច្ចការសាធារណៈ ត្រូវរៀបចំនៃការសាធារណៈ និងប្រើប្រាស់

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

អតារសន្សំសំថែមពល និងត្រូវបើក្រាស់សម្ងាត់: សំណង់សម្រេចដែលរាយការណ៍  
គោលនយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍន៍បែពង្របស់រដ្ឋបាន

៣. ហាមបើក្រាស់ផ្លូវ ចិត្តីមផ្លូវ ទិន្នន័យពារណ៍:ជាចំណែនយោនយន្ត កំនែងទុកធាក់សម្ងាត់:សំណង់  
និងឧបករណ៍សំណង់ គ្រឿងចក្ខាន់សង្គ់ដោយត្រានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច។
៤. ត្រូវរៀបចំខិត្តមានពន្លឹះ និងខ្សោយចំណែនយោនយន្ត កំនែងបន្ទុប់ស់នៅស្របតាម  
បទដ្ឋានបច្ចេកទេស និងត្រូវបំពាក់សម្ងាត់:សំណង់ដែលមិនប៉ែនលំដល់សុវត្ថិភាពសារណ៍:  
សុខភាព បរិស្ថាន និងសង្គម និងសេវាកណការអតារត្រូវមានលក្ខណៈស្ថិតិកម្មលួយសម្រេច។
៥. ត្រូវរៀបចំខិត្តមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ប្រព័ន្ធឌ្រប់គ្រងសំណាល់វិនិក រៀបចំអាយុប្រព័ន្ធផ្លូវកម្មទិកក្នុងកំពង់  
បំពាក់ម៉ាសីនិចចេរោះទិកក្នុងកំពង់ប្រព័ន្ធលួយស្របតាមមុខងារបើក្រាស់អតាមឱសង្គរចំណែន ប្រព័ន្ធដឹកស្តាប់  
ប្រព័ន្ធគត្តិសនិ ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស ដោយមានការពិនិត្យយល់ព្រមទិន្នន័យកិច្ច  
ជិតាច្បាប់ព័ត៌ម្ន ព្រមទាំងបើក្រាស់បច្ចេកទេសសង្គ់សម្រេច ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពដែល  
សំណង់ជិតាច្បាប់ ការពារបរិស្ថាន សុវត្ថិភាពសារណ៍: និងសុខុមាភភាពសង្គម។
៦. ត្រូវសិក្សាបង្កើតបន្ទារ និងពន្លឹះអតិថិជ្ជកម្មសំណង់បទដ្ឋានបច្ចេកទេស និងមានការបញ្ចាក់  
ទីតាំងស្ថាល់ពីអតិថិជ្ជកម្មសំណង់បទដ្ឋានទទួលបានជាតិ។
៧. ត្រូវអនុវត្តតាមខ្លួនឯងដែលមានចំងក្វិះក្នុងរៀបចំការណ៍ដែលត្រូវការពារក្នុងសុវត្ថិភាព និងសុខភាព  
នៅក្នុងសំណង់។
៨. ត្រូវស្នើសុំការងារការណ៍បំពាក់រាយការណ៍រាយការណ៍ម៉ែបោះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គម ពីក្រសួងបរិស្ថាន។
៩. ត្រូវស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងផ្ទើរចិត្តលក្ខណៈការពិនិត្យបែពង្របស់រដ្ឋបាន  
លេខ ៦ ។
១០. ត្រូវស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាមុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបនិយកម្ម និងសំណង់ ក្នុងករណីមាន  
ការកែប្រែមុខងារអតារ សេវាកណការអតារ ឬការសង្គ់បន្ទែមផ្សេងៗ។
១១. បន្ទាប់ពីទីតាំងលិខិតអនុញ្ញាតសង្គ់សង្គ់ ម្នាស់សំណង់ត្រូវអនុវត្តនិតិវិធីបំបែកក្រុលដីតាម  
ឆ្នាំតីម្លៃយ៍ ស្របតាមប្លង់សុប្បន្នដែលទីតាំងការអនុញ្ញាតយល់ព្រមទិន្នន័យ លើកលេងតែ  
ក្រុលដីដែលរក្សាទុកសម្រាប់បម្រើឲ្យដល់ប្រយោជន៍សារណ៍: ។
១២. បន្ទាប់ពីទីតាំងលិខិតអនុញ្ញាតសង្គ់សង្គ់ ត្រូវស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតបើកការដ្ឋានសង្គ់សង្គ់  
ជាមុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបនិយកម្ម និងសំណង់ ដោយផ្តើកលើលក្ខណៈណូផ្សេងៗ ផ្សេងៗ ជូនមាន  
ចំងក្វិះប្រកាសលេខ ៣២ ប្រក/សណ ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០១ ស្នើការត្រូវបំគ្រង  
ការដ្ឋានសំណង់ ។

⊕

១៣. ត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីដែលបានបង្កើតរបស់ក្រសួងចុះថ្លោះបង្កើតកំណត់ត្រា និងសំណង់ក្នុងដីឡើង  
ឱ្យបានត្រឹមត្រូវស្របតាមលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ និងលិខិតអនុញ្ញាតបើការផ្តាច់សាងសង់នៅ  
មុនពេលដំណើរការសាងសង់។

១៤. ក្នុងករណីការផ្តាច់សាងសង់មុនទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតបើការផ្តាច់សំណង់ ការផ្តាច់  
សាងសង់ត្រូវបានធ្វើការជាបណ្តុះអាសន្ន រហូតដល់ទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតបើការផ្តាច់សំណង់។  
ក្នុងករណីមិនអនុវត្តតាមការណែនាំ នៅពេលនឹងការសាងសង់ ម្នាស់សំណង់អាចប្រឈមមុខទៅនឹង  
វិធានការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថារះសាងសង់ និងអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ឡាតាំងនឹងការតាមនីតិវិធីជាផ្ទៃរមាន។

១៥. ត្រូវស្តិសិទ្ធិបិទការផ្តាច់សាងសង់ពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលឯកម្ម និងសំណង់ ក្រោយពីបាន  
បញ្ចប់ការសាងសង់។

លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់នឹងត្រូវអស់សុពលភាព បើការងារសាងសង់ត្រូវបានដំណើរការក្នុង  
រយៈពេល ៩ (ម្ភៃ) ឆ្នាំ ពីពីចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។



#### កំណត់ចំណាំ

- នីតិវិធីការកណ្តាល់រដ្ឋមន្ត្រី
- ក្រសួងមិយហកដ្ឋី
- ក្រសួងបរិស្ថាន
- ក្រសួងអីនិងសំណង់
- ក្រសួងអប់រំស្ថាបន្ទូន និងការរៀបចំក្រុងក្រសួង
- អន្តោតស្ថាបន្ទូននៃក្រសួង
- ក្រសួងបណ្តុះបណ្តាល
- អន្តោតយកដ្ឋានរៀបចំដែនដី និងនគរបាលឯកម្ម និងអន្តោតយកដ្ឋានសំណង់
- មន្ទីររៀបចំដែនដី នគរបាលឯកម្ម សំណង់ និងសុវត្ថិភាព នៃក្រសួង
- មន្ទីរសាធារណការ និងដំណឹង នៃក្រសួង
- ការិយាល័យរៀបចំដែនដី នគរបាលឯកម្ម សំណង់ និងក្រសួង ក្រសួងមិយហកដ្ឋី
- ការិយាល័យបញ្ជី និងក្រសួង និងក្រសួង ក្រសួងបរិស្ថាន នៃក្រសួង
- ក្រសួង ការិយាល័យបញ្ជី