

១. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានស្ថិតិកឱ្យបានយ៉ាងតិច ៣០% នៃដែលផ្តល់ពីការសាងសង់ ត្រូវធានាដើម្បី និងរក្សាទុកដឹងទិន្នន័យអតិថិជន ត្រូវរៀបចំដែនការសាងសង់ និងប្រើប្រាស់ អគារសង្គមសំណង់ចំណេះដឹង សម្រាប់ដែលរួមចំណេកដល់ គោលនយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍន៍បែកងារបស់រដ្ឋបាន។
២. ហាមប្រើប្រាស់ផ្លូវ ឬពេទ្ធិមជ្ឈវិទ្យាសាធារណៈជាចំណោតយានយន្ត កន្លែងទុកដាក់សម្រារ៖សំណង់ និងឧបករណ៍សំណង់ គ្រឿងចក្រសាងសង់ដោយត្រូវការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធមានសមត្ថកិច្ច។
៣. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានភន្លឹះ និងខ្សោយចេញចូលត្រូវប្រាន់ក្នុងអគារ ស្របតាមបន្ទានបច្ចេកទេស និងត្រូវបំពាក់សម្រារ៖សំណង់ដែលមិនបែងចាយបែកទេស សុខភាព បរិស្ថាន និងសង្គម និងសោរណាការអគារត្រូវមានលក្ខណៈស្ថាបត្រកម្មួលសម្រាប់ ។
៤. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ប្រព័ន្ធវគ្គប្រព័ន្ធសំណាល់វិនិក រៀបចំអាជីវកម្មប្រព័ន្ធក្នុងក្រុក បំពាក់ម៉ាសីនិចប្រោះទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធលួសបាមុខងារប្រើប្រាស់អគារមុនបង្កើរចេញ ប្រព័ន្ធទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគត្តិសនិទ្ធឌីប្រាន់ត្រូវបានត្រូវបានបច្ចេកទេស ដោយមានការពិនិត្យយល់ព្រមទិសមត្តកិច្ចដីទេសការណ៍ត្រូវបានបច្ចេកទេសសាងសង់សម្រាប់ដើរឯកសារ និងសុខភាពសង្គម។
៥. ត្រូវសិក្សាបង្កើតបង្កើរ និងកន្លែងអតិថិជនប្រព័ន្ធបាមបន្ទានបច្ចេកទេស និងមានការបញ្ចាក់ទទួលស្ថាល់ពីអត្ថបន្ទុងការងារនៃគ្រប់គ្រងការងារ និងសុខភាពនៃការងារសំណង់។
៦. ត្រូវអនុវត្តតាមខ្លួនសារដែលមានចែងក្នុងសៀវភៅការណ៍ណែនាំស្តីពីសុវត្ថភាព និងសុខភាពនៃការងារសំណង់។
៧. ត្រូវស្វែងរកការណ៍លើរបាយការណ៍រាយការណ៍ម៉ែនហេដ្ឋុប៊ែនបរិស្ថាន និងសង្គម ពីក្រសួងបរិស្ថាន។
៨. ត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍ និងបន្ទានបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិធានីវិវាទ: ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងការងារ និងនរោត្តមន្ត្រី ក្រសួងបរិស្ថាន និងស្ថាប់នៃពាក់ព័ន្ធ ដើរឯកសារការងារសុខភាពការងារ។
៩. ត្រូវស្ថិកការអនុញ្ញាតជាមុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដឹង នគរបន្ទិយកម្ម និងសំណង់ ក្នុងករណីមានការកែប្រែមុខងារអគារ សោរណាការអគារ ឬការសាងសង់បន្លែមផ្សេងៗ។
១០. បញ្ជាប់ពីទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ ត្រូវស្វែងរកការងារសំណង់ជាមុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដឹង នគរបន្ទិយកម្ម និងសំណង់ ដោយផ្តើកលើលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ដូចមានចែងក្នុងប្រកាសលេខ ៣២ ប្រក/សណ ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០៩ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការងារសំណង់។

១៩. ត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីដំណាច់បញ្ជាល់ការណែនាំក្នុងដំណោះស្រាយទាំងអស់ ត្រូវបានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ និងលិខិតអនុញ្ញាតបើកការង្ហានសំណង់ នៅមុនពេលដំណើរការសាងសង់។

២០. ក្នុងករណីការង្ហានដំណើរការសាងសង់មុនទូលបានលិខិតអនុញ្ញាតបើកការង្ហានសំណង់ ការង្ហានសាងសង់ត្រូវបានធ្វើការបណ្តុះបណ្តាល រហូតដល់ទូលបានលិខិតអនុញ្ញាតបើកការង្ហានសំណង់។ ក្នុងករណីមិនអនុវត្តតាមការណែនាំ នៅពេលនៃការសាងសង់ ម្នាស់សំណង់អាចប្រឈមមុខទៅនឹងវិធានការដកហ្មតុសម្បារ៖សាងសង់ និងអាចត្រូវបានបឹងចេញលាការតាមនីតិវិធីជាផ្ទះមាន។

២១. ត្រូវស្តីពីលិខិតបិទការង្ហានសំណង់ពីក្រសួងរៀបចំផែនដី នគរបាលឯកម្ម និងសំណង់ ក្រោយពីបានបញ្ចប់ការសាងសង់។

លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់នឹងត្រូវអស់សុពលភាព បើការង្ហានសំណង់ត្រូវបានដំណើរការក្នុងរយៈពេល ៩ (ម្ភៃ) ឆ្នាំ ពីពាក្យបាបពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។ 

៩. នគរបាលឯកម្ម

នគរបាលឯកម្ម

យស់_នោរធមវត្ថិ

អំឡុងខ្លួន

- នីស្សការណែនាំ: មួយមន្ត្រី
- ក្រសួងរៀបចំផែនដី
- ក្រសួងរៀបចំសាធារណ៍
- ក្រសួងនីតិវិធីការង្ហាន
- ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងការង្ហាន បច្ចេកវិទ្យា និងនរោងរាជក្រឹត់
- ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលសិទ្ធិជីវិត
- អន្តោយក្រសួងនៃក្រសួងការង្ហាន
- អន្តោយក្រសួងរៀបចំផែនដី និងនគរបាលឯកម្ម និងអន្តោយក្រសួងក្រុងសំណង់
- មន្ត្រីរៀបចំផែនដី នគរបាលឯកម្ម សំណង់ និងសិរីរោង នៅក្នុងក្រសួងរៀបចំផែនដី
- មន្ត្រីសាធារណ៍ និងជំនាញ នៅក្នុងក្រសួងរៀបចំផែនដី
- ការិយាល័យរៀបចំផែនដី នគរបាលឯកម្ម សំណង់ និងរូបិទាល ស្រុកកំណែងរោយ
- ការិយាល័យរៀបចំផែនដី នគរបាលឯកម្ម និងក្រសួងក្រុងសំណង់ នៅក្នុងក្រសួងរៀបចំផែនដី
- ឯកសារការបញ្ជីរតី