

១. ត្រូវរៀបចំខិត្តមានស្ថុនជ្រាបទីក្រុងបានយ៉ាងតិច ៣០% នៃផ្ទើដើម្បីតែដែលនៅលើពីការសាងសង់ ត្រូវធានាដើម្បីលើ និងរួចរាល់ពីបែកដែកខិត្តមានអតិបរមា ត្រូវរៀបចំដែនការសាងសង់ និងប្រើប្រាស់ អគារសន្យា សំដែក សម្របដែលរួមចំណោកសល់ គោលនយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍន៍បែកដែកខិត្តមានយ៉ាងតិច។
២. ហាមប្រើប្រាស់ផ្ទើ ឬពើរីមផ្ទើ និងតាមរបាយការណ៍ដោចំណាត់យានយន្ត កំន្លែងទុកដាក់សម្រារ៖ សំណង់ និងឧបករណ៍ សំណង់ ត្រូវឱ្យច្រកសាងសង់ដោយត្រូវការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ។
៣. ត្រូវរៀបចំខិត្តមានពន្លឹះ និងខ្សែលេខាប្រព័ន្ធផ្លូវបានបង្ហាញ និងក្នុងបន្ទប់ស់នៅស្របតាម បន្ទាន់បច្ចេកទេស និងត្រូវបំពាក់សម្រារ៖ សំណង់ដែលមិនប៉ែបាល់ដល់សុវត្ថិភាពសាធារណៈ សុខភាព ហិរញ្ញាន និងសង្គម និងសេវាកណការអគារត្រូវមានលក្ខណៈស្ថាបត្រកម្មុណុសម្រប ។
៤. ត្រូវរៀបចំគិតានុញ្ញានអចិន្តិកម្មួយកំន្លែងសម្រាប់ព្រាតាលកម្មករ និយាជិតដែលមានជីវិ៍ ឬ គ្រោះថ្នាក់ក្នុងពេលបម្រើការរបៀប។
៥. ត្រូវរៀបចំខិត្តមានហេដ្ឋារចេនាសម្រាត ប្រព័ន្ធត្រូវបំគែងសំណាល់វិនិក រៀបចំអាជីវប្រព័ន្ធកម្មួយក្នុង បំពាក់ម៉ាសីនិចប្រោះទីក្រុង ប្រព័ន្ធលូស្របតាមមុខងារប្រើប្រាស់អគារមុនបង្កើរចេញ ប្រព័ន្ធឌីកស្តាត ប្រព័ន្ធគិត្តិសនិទ ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស ដោយមានការពិនិត្យយល់ ព្រមពិសមត្ថកិច្ចដីនាយករដ្ឋមន្ត្រី ព្រមទាំងប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសសាងសង់សម្រប ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពដល់សំណង់ជិតខាង ការពារហិរញ្ញាន សុវត្ថិភាពសាធារណៈ និងសុខុមាភភាពសង្គម ។
៦. ត្រូវសិក្សាបង្កើត ប្រព័ន្ធបង្កើត និងពន្លឹះតែអតិថិជនប្រព័ន្ធបច្ចេកទេស និងមានការបញ្ចាក់ ទន្លេលសាល់ពីអតិថិជនបង្កើត និងការងារ និងការងារសំណង់ ។
៧. ត្រូវអនុវត្តតាមខ្លួនសារដែលមានចំងក្វីនសៀវភៅកោត នៅក្នុងសៀវភៅការណ៍ នៅក្នុងការងារ នៅក្នុងការងារសំណង់ ។
៨. ត្រូវស្រើស្តីការងារការណ៍បែកដែកខិត្តមានយ៉ាងតិចប៉ែបាល់ហិរញ្ញាន និងសង្គម ពីក្រសួងហិរញ្ញាន ។
៩. ត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍ និងបន្ទាន់បច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាល វិធានីរោង ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងក្រសួងការងារ និងក្រសួងការងារ និងស្ថាប់ន ពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីធានាការពារសុខុមាភភាពកម្មករ ។
១០. ត្រូវសុករអនុញ្ញាតជាមុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបនីយកម្ម និងសំណង់ ក្នុងករណីមានការ កែប្រែមុខងារអគារ សេវាកណការអគារ ឬការសាងសង់បន្ថែមផ្សេងៗ ។
១១. ហាមប្រើប្រាស់អគារយុទ្ធសម្រាប់ទុកដាក់សម្រារ៖ ដែលតុមានការអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ អាជ្ញាធរ មានសមត្ថកិច្ច មានហានិក ឬយុទ្ធស និងការទុកដាក់សម្រារ៖ ខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលដោយបង្កើត គ្រោះថ្នាក់ និងផលប៉ែបាល់ដល់សុខភាព ហិរញ្ញាន និងសង្គម ។ 

១២. បន្ទាប់ពីទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ ត្រូវស្វែស្សុលិខិតអនុញ្ញាតបើការដ្ឋានសំណង់ជាមុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលីយកម្ម និងសំណង់ ដោយផ្តើកលើលក្ខខណ្ឌដៃរោង។ ដូចមានចំងក្បារប្រកាសលេខ ៣២ ប្រក/សណ ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០៩ ស្តីពីការត្រូវត្រងការដ្ឋានសំណង់។

១៣. ត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីនិទាញរបស់ក្រសួងចុះពោះបង្កាលកំណត់ត្រូវឯកតាងសំណង់ក្នុងដីឡើតិចិត្ត ឱ្យបានត្រឹមត្រូវស្របតាមលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ និងលិខិតអនុញ្ញាតបើការដ្ឋានសំណង់នៅមុនពេលដំណើរការសាងសង់។

១៤. ក្នុងករណីការដ្ឋានដំណើរការសាងសង់មុនទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតបើការដ្ឋានសំណង់ ការដ្ឋានសាងសង់ត្រូវបានធ្វើការជាបណ្តាញនៃការសម្រេចរបស់រហូតដល់ទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតបើការដ្ឋានសំណង់។ ក្នុងករណីមិនអនុវត្តតាមការណែនាំ នៅពេលនូវការសាងសង់ ម្នាស់សំណង់អាចប្រឈមមុខទៅនឹងវិធានការអកហ្មុតសម្រារ:សាងសង់ និងអាចត្រូវបានប្រឈមឡើងឡើងនៅក្នុងការតាមនិតិវិធីជាផ្លូវការ។

១៥. ត្រូវស្សុលិខិតបិទការដ្ឋានសំណង់ពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលីយកម្ម និងសំណង់ ក្រោយពីបានបញ្ចប់ការសាងសង់។

លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់នឹងត្រូវអស់សុពលភាព បើការងារសាងសង់ត្រូវបានដំណើរការក្នុងរយៈពេល ១ (ម្ភៃ) ឆ្នាំ គិតចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។ 



នៅ ៧ មេសា ២០១៨

កំណត់ចំណាំ

- ទីស្តីការអប់រំ: មួយត្រូវ
- ក្រសួងមន្ទីរ
- ក្រសួងសំណង់
- ក្រសួងនីមួយៗ
- ក្រសួងអគ្គនាយករដ្ឋមន្ត្រី នគរបាលីយកម្ម និងអនុមេដ្ឋាន
- ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិធាននឹង
- អនុស្សីការដ្ឋាននៃក្រសួង
- អគ្គនាយករដ្ឋមន្ត្រី នគរបាលីយកម្ម
- អនុមេដ្ឋាន និងក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលីយកម្ម និងអនុមេដ្ឋាន
- មន្ទីររៀបចំដែនដី នគរបាលីយកម្ម សំណង់ និងស្ថិវេយោះ នៅក្នុងក្រសួង
- ការិយាល័យរៀបចំដែនដី នគរបាលីយកម្ម សំណង់ និងស្ថិវេយោះ នៅក្នុងក្រសួង