



## ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

## ក្រសួងពេទ្យបច្ចំដែនដី នគរូបនិយក្នុង និងនាម័យ

លេខ: ៧២៣ និន្ទោ/៩៨៦០

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នាយករដ្ឋបាល នគរបាល សៀវភៅ នគរបាល ស. ២ ចំណុះ  
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៩ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២៤

ପ୍ରକାଶକ ନାମ

**ឡេខា :** - ព្រះរាជក្រឹមលេខ នស/រកម/១៩៩៤/០១៦ ចុះថ្ងៃទី ០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ ប្រកាសចុះហើយ

- អនុក្រឹត្យលេខ ៦២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព័ន្ធទៅបស្ថុភាពរៀបចំដែនដី នគរបនីយកម្ម និងសំណង់

- អន្តក្រីត្យលេខ ៨២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១១ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៩៦ ស្តីពីកិច្ចដែកការរាយព័ម្ធយេត្តប៊ែនលំបីសាន

- អន្តក្រិត្យលេខ ៩២ អនក្រ.បក ចុះថ្វីទិ ០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៥ ស្តីពីនគរបនីយកម្ម រាជធានីភ្នំពេញ និងទិន្នន័យ

- អនុក្រឹត្យលេខ ២២៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ស្តីពីលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់

- ពាក្យសេដ្ឋកិច្ចអនុញ្ញាតសាងសង់ចុះថ្វីទី ០៦ ខេមចុំនា ឆ្នាំ ២០២៤ របស់លោក ទុន យេវណា (លី)

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលិយកម្ម និងសំណង់ អនុញ្ញាតឱ្យសាងសង់អគាររោងចក្រដលិត  
សម្រាប់បរិភាគអគ្គិសនីបំផើត្រូវបំប្រកេទ រួមមាន៖ អគាររោងចក្រប្រកេទ A ចំនួន ០៤ អគារ ប្រកេទ B ចំនួន ០៩  
អគារ ប្រកេទ C ចំនួន ០១ អគារ និងប្រកេទ D ចំនួន ០១ អគារ កម្ពស់អគ្គិបរមា ៩៩,៣០ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វាល់ដី  
ដីបូលប្រកេស៊ីដី អគារការិយាល័យ និងស្ថាក់នៅបុគ្គលិក ចំនួន ០១ អគារ កម្ពស់អគ្គិបរមា ៩៩,៩០ ម៉ែត្រ  
មានជាន់ធ្វាល់ដី ជាន់ទ្រកាយដីបូល និងដីបូលប្រកេកេវ្តី គារបង្ហាញ ចំនួន ០១ អគារ កម្ពស់អគ្គិបរមា  
៥,៤៤ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលប្រកេស៊ី អគារសង្គ្រោះបច្ចេក និងទាករកង្ហាន ចំនួន ០១ អគារ កម្ពស់  
អគ្គិបរមា ៥,២០ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលប្រកេកេវ្តី អគារយ្វាំង ចំនួន ០១ អគារ កម្ពស់អគ្គិបរមា ៥,៣២

អាសយដ្ឋាន: ផីអូត់លេខ ២០០៥ ផីរលេខ ៣០១ សង្កាត់យុទ្ធគណ្ឌន៍សុខ រាជធានីភ្នំពេញ  
ទូរសព្ទ/ទូរសារ (855) 23 ៨៨៦ ៩៩៩ គេហទំនាក់ទំនង [www.mlmupc.gov.kh](http://www.mlmupc.gov.kh) អ៊ីមែល [mlmupc.cabinet@gmail.com](mailto:mlmupc.cabinet@gmail.com)

ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វើលី ដីបូលប្រក់សំង្គសិ អតារបង្កួនអនាម័យ ចំនួន ០៤ អតារ កម្ពស់អតិបរមា ២, ពេល ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វើលី ដីបូលប្រក់សំង្គសិ អតារសន្តិសុខយាម ចំនួន ០៩ អតារ កម្ពស់អតិបរមា ៤,៤៤ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វើលី ដីបូលប្រក់សំង្គសិ អតារធាក់ម៉ាសិនក្រឹង និងទូក្រឹង ចំនួន ០៩ អតារ កម្ពស់អតិបរមា ២,៩០ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វើលី ដីបូលប្រក់សំង្គសិ មានផ្ទៃក្រឡាសំណង់សរុប ៥៣.២២៦,៣០ ម៉ែត្រការឃើ មានសន្លឹស្សី ប្រើប្រាស់ដី ០,៦០ នៅលើដីឡូតិចខំហា ៨៦.៦៤៦,០០ ម៉ែត្រការឃើ មានវិញ្ញាបនបត្រសម្ងាត់ម្នាស់អចលនវគ្គ លេខ ២១០២០៦១៦ - ០៦១៦ ភូមិឡូលសែន ឃុំក្រោងលាយ ស្រុកព្រះឈាម ខេត្តព្រះសីហនុ របស់លោក ឯុត្តិ យោវិន (លី) ដោយម្នាស់សំណង់ត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌមួយចាប់ពីក្រោម :

១. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានស្សុនជ្រាបទីកិច្ចិតានយ៉ាងតិច ៣០% នៃផ្ទៃដីឡូតិចដែលនៅសល់ពីការសាងសង់ ត្រូវដើរដីដី និងរូបគាតិបែកនឹងឱ្យបានអតិបរមា ត្រូវរៀបចំដែនការសាងសង់ និងប្រើប្រាស់ អតារសន្សំសំថែមពល និងត្រូវប្រើប្រាស់សម្ងារៈសំណង់សម្របដែលរូមចំណោកដល់ គោលនយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍន៍បែកនុវត្តន៍ដែលរបស់រាជ្យកិច្ចិតាល។
២. ហាមប្រើប្រាស់ផ្លូវ ឬពេទ្ធិមផ្លូវ ឬផ្ទាល់សាធារណៈជាបំណុលយោនយន្ត កន្លែងទុកដាក់សម្ងារៈសំណង់ និងឧបករណ៍សំណង់ គ្រឿងចក្រសាងសង់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច។
៣. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានពន្លឹម និងខ្សោយបំពេញចិត្តក្នុងអតារ និងក្នុងបន្ទូប់រស់នៅស្របតាម បន្ទាន់បច្ចេកទេស និងត្រូវបំពាក់សម្ងារៈសំណង់ដែលមិនបែបៗពាល់ដល់សុវត្ថិភាពសាធារណៈ សុវភាព បិស្បាន និងសង្គម និងសោរណការអតារត្រូវមានលក្ខណៈស្ថាបក្សកម្មឈូលម្របបាន។
៤. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ប្រព័ន្ធដ្រប់គ្រងសំណង់នឹង-កវ រៀបចំអាយុប្រព័ន្ធផ្លូវកម្មិកក្នុក បំពាក់ម៉ាសិនចំរោះទិកក្នុក ប្រព័ន្ធលូស្របតាមមុខងារប្រើប្រាស់អតារមុនបង្កើរចេញ ប្រព័ន្ធទិកស្នាត ប្រព័ន្ធអគ្គិសនិ ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស ដោយមានការពិនិត្យយល់ ព្រមពិសមត្ថកិច្ចដីនិងបានការពិនិត្យយល់ ព្រមទាំងប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសសាងសង់សម្រប ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពដល់សំណង់ដី ការបារិស្បាន សុវត្ថិភាពសាធារណៈ និងសុខុមាលការសង្គម។
៥. ត្រូវសិក្សាបង្កើតបង្កើរ និងពន្លឹមអគ្គិភ័យស្របតាមបន្ទាន់បច្ចេកទេស និងមានការបញ្ចាក់ ទទួលស្ថាល់ពីអគ្គិភ័យស្របតាមបន្ទាន់បច្ចេកទេស និងមានការបញ្ចាក់ ទទួលស្ថាល់ពីអគ្គិភ័យស្របតាមបន្ទាន់បច្ចេកទេស។
៦. ត្រូវអនុវត្តតាមខ្លឹមសារដែលមានចំងក្រឹងសែវកោះគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីសុវត្ថិភាព និងសុវភាព នៅការដោយសំណង់។
៧. ត្រូវស្នើសុំការងករាលើបានយករាល់រាយការណ៍ណែនាំស្តីពីសុវត្ថិភាព និងសុវភាព។
៨. ត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍ណែនាំ និងបន្ទាន់បច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាល វិធានីរោង ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងក្រសួងការងារ និងនរោត្តិកិច្ច ក្រសួងបិស្បាន និងស្ថាប់ន ពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីធានាការបារិស្បាន សុខុមាលការសង្គម។
៩. ត្រូវសុំការអនុញ្ញាតជាមុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបនិយកម្ម និងសំណង់ ក្នុងរុណិយមានការ កែប្រែមុខងារអតារ សោរណការអតារ ឬការសាងសង់បន្ទោមផ្សេងៗ។ 

១០. បន្ទាប់ពីទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ ត្រូវស្វែងស្ថិតអនុញ្ញាតបើកការង្ហានសំណង់ជា  
មុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដឹក នគរបនីយកម្ម និងសំណង់ ដោយផ្តើកលើលក្ខខណ្ឌដៃរៀង។ មួយមាន  
ថ្ងៃទីក្នុងប្រកាសលេខ ៣២ ប្រក/ សណ ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០៩ ស្តីពីការត្រួតព្រឹង  
ការង្ហានសំណង់។

១១. ត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីដែលបានបន្ទាប់ពីទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតសំណង់ក្នុងដីឡើត  
ឱ្យបានត្រួតព្រឹងប្រកាសលិខិតអនុញ្ញាតសំណង់ និងលិខិតអនុញ្ញាតបើកការង្ហានសំណង់  
នៅមុនពេលដំណើរការសាងសង់។

១២. ក្នុងករណីការង្ហានដំណើរការសាងសង់មុនទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតបើកការង្ហានសំណង់ ការង្ហាន  
សាងសង់ត្រូវបានធ្វើការជាបណ្តុះអាសន្ន ហើយដល់ទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតបើកការង្ហានសំណង់។  
ក្នុងករណីមិនអនុវត្តតាមការណែនាំ នៅពេលនូវការសាងសង់ ម្នាស់សំណង់អាចប្រឈមមុខទៅនឹង  
វិធានការដកហួតសម្រារ៖សាងសង់ និងអាចត្រូវបើកដោតុលាការតាមនិតិវិធីជាជាន់មាន។

១៣. ត្រូវស្តិតបិទការង្ហានសំណង់ពីក្រសួងរៀបចំដែនដឹក នគរបនីយកម្ម និងសំណង់ ក្រោយពីបាន  
បញ្ចប់ការសាងសង់។

លិខិតអនុញ្ញាតសំណង់នឹងត្រូវអនុសញ្ញាលកាត បើការង្ហានសំណង់ត្រូវបានដំណើរការក្នុង  
រយៈពេល ៩ (ម្ភៃ)ឆ្នាំ គិតថាប៉ីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតែ។ 



#### អតិថិជន

- ឯកសារពេដ្ឋានមន្ត្រី
- ក្រសួងពេដ្ឋាន
- ក្រសួងបរិស្ថាន
- ក្រសួងពី និងចាយកសាល
- ក្រសួងឧស្សាហ៍ និងការងារ និងការអភិវឌ្ឍន៍
- ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិច្ឆិកវិទ្យា:
- អន្តែមការង្ហាននៃការបានដាតិ
- រដ្ឋបាលនៃក្រសួងការងារ
- អន្តែមការង្ហានដែលដាតិ និងក្រសួងបនីយកម្ម និងអន្តែមការង្ហានសំណង់
- មន្ទីររៀបចំដែនដឹក នគរបនីយកម្ម សំណង់ និងសុវត្ថិភាព នៃក្រសួងការងារ
- មន្ទីរការណែនាំ និងដំណើរការ នៃក្រសួងការងារ
- ការិយាល័យរៀបចំដែនដឹក នគរបនីយកម្ម សំណង់ និងក្រសួងការងារ
- ការិយាល័យរៀបចំដែនដឹក នគរបនីយកម្ម សំណង់ និងក្រសួងការងារ
- ការសារពាល់រួម្រួម