



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងពេទ្យបច្ចេកទេននៃ នគរបាលឱយកខ្មែរ និងនំបាន

លេខ: ១៨៣ សិរី/កាសហា

ក្រសួង ពេទ្យ និង ការណ៍ដំឡាតាំ នគរបាល នគរបាល ភ្នំពេញ ខេត្ត ភ្នំពេញ ស. ២៤០៨
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៩ កក្កដ្ឋាន ឆ្នាំ ២០២៤

ପ୍ରକାଶକ ବିଭାଗ

ឡេខា :- ព្រះរាជក្រឹមលេខ នស/រកម/១៩៩៤/០១៩ ចុះថ្ងៃទី ០២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ ប្រកាសឲ្យប្រើបង្កប់
ស្តីពីសំណង់

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលិយកម្ម និងសំណង់ អនុញ្ញាតឱ្យសាន្តរដៃអតារេងចក្រជលិតគ្រឿង
ជូនសេវាកម្ម មានចំណាំថ្មី និងប្រព័ន្ធប្រចាំខែ ១ ចុះទួន ០១ អតារ កម្ពុជា ៩២,០០ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វាល់ដី
ជាន់ឡាតេកី ដីបូលប្រក់សំង្គាលី និងប្រព័ន្ធ ២ ចុះទួន ០៩ អតារ កម្ពុជា ៩២,០០ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វាល់ដី
ដីបូលប្រក់សំង្គាលី អតារយ្យាំង ចុះទួន ០២ អតារ កម្ពុជា ៤,៦០ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលប្រក់
សំង្គាលី អតារការិយាល័យ ចុះទួន ០២ អតារ កម្ពុជា ៤,៤០ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វាល់ដី ជាន់ទី ០១ ជាន់ទី ០២
ដីបូលប្រក់សំង្គាលី អតារស្ថាក់នៅប្រព័ន្ធ ៤ ចុះទួន ០៤ អតារ និងប្រព័ន្ធ ៥ ចុះទួន ០១ អតារ កម្ពុជា ៩២,០០ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលប្រក់សំង្គាលី កោងអាមេរ ចុះទួន ០១ អតារ កម្ពុជា ៤,៦០ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលប្រក់សំង្គាលី អតារបង្កើនអនាម័យ ប្រព័ន្ធ ៦ ចុះទួន ០២ អតារ និងប្រព័ន្ធ ៦១ ចុះទួន ០១

អាសយដ្ឋាន: ផីអូតែលខេ ២០០៤ ផីរលខេ ៣០១ សង្កាត់យុទ្ធភាព ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ/ទូរសារ (855) 23 886 999 គេហទំនាក់ទំនង www.mlmpc.gov.kh អ៊ីមែល mlmpc.cabinet@gmail.com

អតារ កម្ពស់អតិបរមា ៣,៥០ ថ្ងៃច្បត្ត មានជាន់ធ្វើលីដី ដីបូលទេវក់ស់ អតារធាក់ម៉ាសុនក្រឹង ចំនួន ០២ អតារ កម្ពស់អតិបរមា ៣,៥០ ថ្ងៃច្បត្ត មានជាន់ធ្វើលីដី ដីបូលទេវក់ស់ អតារសន្តិសុខយាម ចំនួន ០៩ អតារ កម្ពស់អតិបរមា ៣,៥០ ថ្ងៃច្បត្ត មានជាន់ធ្វើលីដី ដីបូលទេវក់ស់ មានផ្ទៅក្រឡាសំណាង់សរុប ១០.៤០ពាត,ពាត ថ្ងៃច្បត្តការឃើ មានសន្យាសុវត្ថិភាព ប្រើប្រាស់ដី ០,៤៦ នៅលើដីក្នុងទី ១៤.៨៣៥,០០ ថ្ងៃច្បត្តការឃើ មានវិញ្ញាបនបត្រសម្ងាត់ម្នាក់អចលនវគ្គ លេខ ០៤០ពាត០៨១១-០ពាត៨ និងលេខ ០៤០ពាត០៨១៤-០៧១ពាត ក្នុមត្រពាំងដៃងទី ១ និងក្នុមបងើយ យុំសំបុរាណ ស្រុកសំរែងទេ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ របស់លោក ឌីជី នាយក និងលោកស្រី ីិច ឈីនុ (ីិច ប្រពន្ធ) ធ្វើយុទ្ធសំណាង់ត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម ។

១. បន្ទាប់ពីទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ ត្រូវស្វើសុំលិខិតអនុញ្ញាតបើកការផ្ទាល់សំណង់ជាមុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដឹក នគរបាលនិងសំណង់ ដោយធ្វើកលើលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ដូចមានថែងក្នុងប្រកាសលេខ ៣២ ប្រក/ សណ ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០៩ ស្តីពីការត្រូវប័ត្រងការផ្ទាល់សំណង់។
 ២. ត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីនិទាសញ្ញាបស់ក្រសួងចុះថ្ងៃបង្កើតកំណត់ត្រូវតាំងសំណង់ក្នុងដីឡើត ឱ្យបានត្រឹមត្រូវស្របតាមលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ និងលិខិតអនុញ្ញាតបើកការផ្ទាល់សំណង់នៅមុនពេលដំណើរការសាងសង់។
 ៣. ហាមបើរិប្សាសំណង់ ឬពីរិប្សាសំណង់ និងសាធារណៈជាចំណត់យានយន្ត កំន្លែងទុកដាក់សម្រារ៖សំណង់ និងឧបករណ៍សំណង់ ត្រូវបានបង្កើតកំណត់ត្រូវតាំងសំណង់ដោយភ្នាន់ការអនុញ្ញាតពីភាគ្យរាមានសមត្ថកិច្ច។
 ៤. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានពន្លឹះ និងខ្សែចំណែកចំណែក និងក្នុងបន្ទូប់រស់នៅស្របតាមបន្ទាន់បច្ចេកទេស និងត្រូវបំពាក់សម្រារ៖សំណង់ដែលមិនបែងបែងសុវត្ថិភាពសាធារណៈសុខភាព បរិស្ថាន និងសង្គម និងសេវាកណការអារម្មណ៍ត្រូវមានលក្ខណៈស្ថាបត្យកម្មលូសម្រែប។
 ៥. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ប្រព័ន្ធផ្លូវប័ត្រងសំណាល់វិនិកវិវាទ រៀបចំអាងប្រព័ន្ធកម្មទិន្នន័យកំបែកកំបែកម៉ាសិនចម្រោះទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធលូស្របតាមមុខងារបើរិប្សាសំអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្ន ប្រព័ន្ធទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី ឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស ដោយមានការពិនិត្យយល់ព្រមទាំងសមត្ថកិច្ចដីនាយករដ្ឋមន្ត្រី ត្រូវតាំងបើរិប្សាសំបច្ចុប្បន្នសាងសង់សម្រែប ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព ដល់សំណង់ជិតាង ការពារបរិស្ថាន សុវត្ថិភាពសាធារណៈ និងសុខុមាលភាពសង្គម។
 ៦. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានស្ថានជាបន្ទុកឱ្យបានយ៉ាងតិច ៣០ % នៃដែនដីឡើតដែលនៅសំណង់ ត្រូវដោដើមលើ និងរួចរាល់ដែលឱ្យបានអតិបរមា ត្រូវរៀបចំដែនការសាងសង់ និងបើរិប្សាសំអារម្មណ៍សន្សំសំថែមពល និងត្រូវបើរិប្សាសំសម្រារ៖សំណង់សម្រែបដែលរួមចំណែកដល់គោលនយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍន៍បែងចាយបស់រដ្ឋបានជាតិ។
 ៧. ត្រូវសិក្សាបានបង្កើតបន្ទាន់បង្កើត និងកន្លែងតែអគ្គិភ័យស្របតាមបន្ទាន់បច្ចេកទេស និងមានការបញ្ជាក់ទទួលសាល់ពីអគ្គសងការជាន់គោលជាតិ។

៤. ត្រូវអនុវត្តតាមខ្លឹមសារដែលមានចំណាំក្នុងសៀវភៅកោតេលការណ៍ណែនាំស្តីពីសុវត្ថិភាព និងសុខភាព នៅក្រោមសំណាដ់។
 ៥. ត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍ និងបទដ្ឋានបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាល និងជីវិះ: ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសាធារណៈ បច្ចេកវិទ្យា និងនវាទុវត្ថិក ក្រសួងបរិស្ថាន និងស្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីធានាការពារសុខុមាលភាពកម្មករ។
 ៦. ត្រូវសំការអនុញ្ញាតជាមុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបនីយកម្ម និងសំណាដ់ ក្នុងរយៈពេលការ កែប្រែមុខងារអគារ សេវាកណៈភាពអគារ ឬការសាងសង់បន្ថែមផ្សេងៗ។
 ៧. ក្នុងរយៈពេលការដ្ឋានដែលបានលិខិតអនុញ្ញាតបើកការដ្ឋានសំណាដ់ ការដ្ឋាន សាងសង់ត្រូវបានដ្ឋាកជាប្រឡាក់អាសន្ន ហ្មតុដល់ទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតបើកការដ្ឋានសំណាដ់ ។ ក្នុងរយៈពេលការដ្ឋានដែលបានលិខិតអនុវត្តតាមការណែនាំ នៅតែបន្ទាការសាងសង់ ម្នាស់សំណាដ់អាចប្រើប្រាស់បាន នៅពេលការដ្ឋានដែលបានលិខិតអនុវត្តតាមការណែនាំ នៅតែបន្ទាការសាងសង់ និងអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់បាន នៅពេលការដ្ឋានដែលបានលិខិតអនុវត្តតាមការណែនាំ ។
 ៨. ត្រូវស្វៀស្តុសំការដែលបានលិខិតការណែនាំរាយការណ៍ក្នុងហេតុប៊ែប់ពាល់បរិស្ថាន និងសង្គម (EIA) ឬកិច្ចសង្គម ការពារបរិស្ថានពីក្រសួងបរិស្ថាន។
 ៩. ត្រូវស្តីស្តុសំការដែលបានលិខិតការណែនាំពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបនីយកម្ម និងសំណាដ់ ក្រោយពីបានបញ្ជាក់ការសាងសង់។

លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់នឹងត្រូវអស់សុពលភាព បើការងារសាងសង់ធ្វើត្រូវបានដំណើរការក្នុង^១ (មួយ)ឆ្នាំ ពីពិចារំពីថ្មីចុះហត្ថលេខានេះតមោទ។ 

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାନ୍ତମ

- ឯកសារពេលវេលាភ្លោះ
 - ក្រសួងមិនបានដឹង
 - ក្រសួងបរិសាង
 - ក្រសួងនីមួយៗនិងពាណិជ្ជកម្ម
 - ក្រសួងអគ្គនាយកម្ម និងសាធារណក្រសួង
 - ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលរឿងច្បាស់
 - អន្តោតសង្គមរាយការណ៍សាលាតាតិ
 - ផ្លូវតាមលទ្ធផលការងារ
 - អន្តោតយកឆ្លងរឿងច្បាស់ដែលមិនមែនស្ថាបនិយមន៍
 - មនុស្សរឿងច្បាស់ដែលមិនមែនស្ថាបនិយមន៍ និងស្ថាបនិយមន៍ នៅក្នុងការងារ
 - ការិយាល័យយោងរឿងច្បាស់ដែលមិនមែនស្ថាបនិយមន៍ និងស្ថាបនិយមន៍ នៅក្នុងការងារ
 - ការិយាល័យបញ្ហាន និងការងារដែលមិនមែនស្ថាបនិយមន៍ នៅក្នុងការងារ
 - ការិយាល័យបញ្ហាន និងការងារដែលមិនមែនស្ថាបនិយមន៍ នៅក្នុងការងារ



ខេត្ត ជាតុប្រ