



## ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងបរិយោជន៍ នគរបាលនឹងក្រសួង និងនាយកដ្ឋាន

លេខ: ៩៨៩ សិន្នា / ៩៨៩៩៩

## ត្រូវការ ពេលវេលា នៅរបស់ខ្លួន ដើម្បីសម្រេចការងារ

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ៣៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

**អេឡិច្ច័តែ :-** ព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១១១៩/០១៩ ចុះថ្ងៃទី ០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ ប្រកាសឲ្យប្រើប្រាប់  
ស្តីពីសំណង់



ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលិយកម្ម និងសំណង់ អនុញ្ញាតឱ្យសាងសង់អគារនៅចក្រឹតបន្ទាស់  
រួមទូរមាន៖ អគារនៅចក្រឹតបន្ទាស់ ១ ចំនួន ០១ អគារ កម្មស់អគិយមា ១៤,០១ ថ្ងៃព្រឹត មានជាន់ធ្វាល់ដី  
ដីបូលប្រក់សំង្គ់សិ អគារនៅចក្រឹតបន្ទាស់ ២ ចំនួន ០១ អគារ កម្មស់អគិយមា ១៥,៣៥ ថ្ងៃព្រឹត មានជាន់ធ្វាល់ដី  
ដីបូលប្រក់សំង្គ់សិ អគារនៅចក្រឹតបន្ទាស់ ៣ ចំនួន ០១ អគារ ប្រកេខ ៤ ចំនួន ០១ អគារ និងប្រកេខ ៤ ចំនួន  
០១ អគារ កម្មស់អគិយមា ១៥,០០ ថ្ងៃព្រឹត មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលប្រក់សំង្គ់សិ អគារការិយាល័យ និងស្ថាក់នៅរឿង  
ចំនួន ០១ អគារ កម្មស់អគិយមា ៦,១៥ ថ្ងៃព្រឹត មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលប្រក់កេវិន លោងអាមេរិក ចំនួន ០៣  
អគារ កម្មស់អគិយមា ៥,០៥ ថ្ងៃព្រឹត មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលប្រក់សំង្គ់សិ អគារដាក់ម៉ាសីនបូមទិក ចំនួន ០២  
អគារ កម្មស់អគិយមា ៣,៩០ ថ្ងៃព្រឹត មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលប្រក់សំង្គ់សិ អគារបង្កើនអនាម៉យ ចំនួន ០៤ អគារ

អាសយដ្ឋាន: ផីនីលេខ ២០០៤ ផ្លូវលេខ ៣០៨ សង្កាត់យព្យ ឧបាទ់សង្កែ រាជធានីភ្នំពេញ

ទេស់ពុលរដ្ឋបាល (855) 23 886 999 គេហទ័រ www.mlmpc.gov.kh អ៊ីមែល mlmpc.cabinet@gmail.com

កម្ពស់អតិបរមា ៣, ៩០ ថ្ងៃក្រោម មានជាន់ធ្វើលីដី ដំបូលប្រក់សំង្គ់សី មានផ្ទេរក្រឡាសំណង់សរុប ២៥.៦០១,០០ ថ្ងៃក្រោម មានសន្តិសុខីបើប្រាកាស ឬ ០, ៥៥ នៅលីដីទី៣ ៩៨.៨៦៣,០០ ថ្ងៃក្រោម មានវិញ្ញាបនបត្រ សម្ងាត់ម្នាស់អចលនវគ្គលេខ ០៩០៦០៣០៣-០០៦៤ និងលេខ ០៩០៦០៣០៣ -០០៦០ ភូមិដំណាក់ព្រាម យុធដឹកក្រួង ស្រួលក្នុងប្រចាំថ្ងៃ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ របស់លោក SUN,KELI (អ្នកទទួលសិទ្ធិបើប្រាកាស និងអាស៊យនោ) ដោយម្នាស់សំណង់ត្រូវបំពេញលក្ខណៈដូចខាងក្រោម ។

១. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានសុន្យជាបនិកឱ្យបានយើងតិច ៣០ % នៃផ្ទេរឱ្យតែដែលនៅសំណង់ ត្រូវដោះស្រាយ និងរកឯកជាតិបែកងឱ្យបានអតិបរមា ត្រូវរៀបចំដែនការសាងសង់ និងបើប្រាកាស អតារសង្ឃែសំថែចាមពល និងត្រូវបើប្រាកាស សម្ងាត់សំណង់សម្របដែលរួមចំណែកដល់ គោលនយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍន៍បែកងឱ្យរបស់ការដំឡើងបាន។
២. ហាមបើប្រាកាសផ្លូវ ឬពេទ្យមផ្លូវ និងសាធារណៈជាបំណុលយោនយន្ត កំនែងទុកដាក់សម្ងាត់សំណង់ និងឧបករណ៍សំណង់ ត្រូវឱ្យប្រាកាស សំណង់ដោយត្រូវបានអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធម៌មានសមត្ថកិច្ច ។
៣. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានពន្លឹះ និងខ្សែបែកងឱ្យបានបន្ទាត់ក្នុងអគារ និងក្នុងបន្ទូលរែស់នៅស្របតាម បន្ទាន់បច្ចេកទេស និងត្រូវបំពាក់សម្ងាត់សំណង់ដែលមិនបែងបានលាប់ដល់សុវត្ថិភាពសាធារណៈ សុខភាព បរិស្ថាន និងសង្គម និងសេវាកណការអគារត្រូវមានលក្ខណៈស្ថាបត្រកម្មុជសម្រប ។
៤.  ត្រូវរៀបចំបន្ទោមប្រចាំកសុវត្ថិភាពអគ្គិភ័យមួយកំនែងទៀត។
៥. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណាល់វិន-កវ រៀបចំអាងប្រព័ន្ធកម្មិកកទុក បំពាក់ម៉ាសីនចម្រោះទិកកទុក ប្រព័ន្ធលួស្របតាមមុខងារបើប្រាកាស អតារមុនបង្កើរចេញ ប្រព័ន្ធទិកស្នូត ប្រព័ន្ធអគ្គិសនិ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស ដោយមានការពិនិត្យយល់ព្រម ពិសមត្ថកិច្ចដិតាបញ្ហាកំពើនេះ ព្រមទាំងបើប្រាកាសបច្ចេកទេសសាងសង់សម្រប ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព ដល់សំណង់ជិតខាងការពារបរិស្ថាន សុវត្ថិភាពសាធារណៈ និងសុខុមាលការសង្គម។
៦. ត្រូវសិក្សាប្រព័ន្ធបង្ហារ និងពន្លឹះអគ្គិភ័យស្របតាមបន្ទាន់បច្ចេកទេស និងមានការបញ្ចក់ ទូលស្ថាល់ពីអគ្គិសនិការត្រូវបានគោលដៅ ។
៧. ត្រូវអនុវត្តតាមខ្លឹមសារដែលមានចំណេះក្នុងសំណង់ដែលការណ៍ណែនាំសិក្សាផីសុវត្ថិភាព និងសុខភាព នៅការដោយសំណង់ ។
៨. ត្រូវសិក្សាប្រចាំថ្ងៃមក្នុងដីសាងសង់មកជាក្នុងដីតែម្ខយទៅតាមគោលការណ៍ និងនិភិជ្ជាធម៌មាន ។
៩. ត្រូវសិក្សាប្រចាំថ្ងៃការណ៍លើរបាយការណ៍ការរៀបចំការណ៍ និងសង្គម ពីក្រសួងបរិស្ថាន ។
១០. ត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍ និងបន្ទាន់បច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាល វិធានីដីរោងស្រួល ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងក្រសួងការងារ និងក្រសួងបរិស្ថាន និងស្ថាប័ន ពាក់ពីនេះ ដើម្បីធានាការពារសុខុមាលការកម្មករ។

១៣. ត្រូវស្តីការអនុញ្ញាតជាមុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលីយកម្ម និងសំណង់ ក្នុងករណីមានការ  
កែប្រែមុខងារអភាព សោកសារភាពអភាព ឬការសាងសង់បន្ថែមផ្សេងៗ។

១៤. បន្ទាប់ពីទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ ត្រូវស្រើស្តីលិខិតអនុញ្ញាតបើកការធ្វានសំណង់ជា  
មុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលីយកម្ម និងសំណង់ ដោយផ្តើកលើលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ។ ផ្ទុចមាន  
ថែងក្នុងប្រកាសលេខ ៣២ ប្រក/សណ ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០១ នឹងការត្រួតព្រមទាំង  
ការធ្វានសំណង់។

១៥. ត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីនិទាញរបស់ក្រសួងចុះពោះបង្កាលកំណត់ត្រីតាំងសំណង់ក្នុងដីឡើត  
ឱ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់តាមលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ និងលិខិតអនុញ្ញាតបើកការធ្វានសំណង់នៅ  
មុនពេលដំណើរការសាងសង់។

១៦. ក្នុងករណីការធ្វានដំណើរការសាងសង់មុនទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតបើកការធ្វានសំណង់ ការធ្វាន  
សាងសង់ត្រូវបានធ្វានជាបណ្តុះអាសន្ន រហូតដល់ទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតបើកការធ្វានសំណង់។  
ក្នុងករណីមិនអនុវត្តតាមការណែនាំ នៅពេលបន្ទាន់ការសាងសង់ ម្នាស់សំណង់អាចប្រឈមមុខទៅនឹង  
វិធានការអកហ្មត់សម្រារ៖សាងសង់ និងអាចត្រូវបានបូងចែកបានតាមនិតិវិធីជាផ្ទះមាន។

១៧. ត្រូវស្តីលិខិតបិទការធ្វានសំណង់ពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលីយកម្ម និងសំណង់ ក្រោយពីបាន  
បញ្ចប់ការសាងសង់។

លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់នឹងត្រូវអស់សុពលភាព បើការងារសាងសង់ពីត្រូវបានដំណើរការក្នុង  
រយៈពេល ៩ (ម្ភៃ) ឆ្នាំ គឺតាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតម់។



លេខ ធម្មានីល

កំណត់ចុះឈ្មោះ

- នីតិវិធីការកណ្តាល់រដ្ឋមន្ត្រី
- ក្រសួងមិនបានផ្តល់
- ក្រសួងបរិស្ថាន
- ក្រសួងនៅ និងចាមកល
- ក្រសួងសរុបរដ្ឋមន្ត្រី និងនគរបាលីយកម្ម
- ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលីច្បាស់រៀបចំ
- អន្តោយការក្រុមក្រុមនៃការបានបាន
- អ្នកបាយក្រុមរៀបចំដែនដី និងនគរបាលីយកម្ម និងអន្តោយក្រុមក្រុមសំណង់
- មន្ត្រីរៀបចំដែនដី នគរបាលីយកម្ម សំណង់ និងសុវត្ថិយាលិ នៅក្នុងក្រុមក្រុម
- មន្ត្រីសាធារណរដ្ឋ និងដំណើរការ នៅក្នុងក្រុមក្រុម នៅក្នុងក្រុមក្រុម
- ការិយាល័យរៀបចំដែនដី នគរបាលីយកម្ម សំណង់ និងក្រុមក្រុម នៅក្នុងក្រុមក្រុម
- ការិយាល័យរៀបចំដែនដី នគរបាលីយកម្ម សំណង់ និងក្រុមក្រុម នៅក្នុងក្រុមក្រុម
- នកសារការប្រឈម