



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលឱយកម្ម និងសំណង់

លេខ : ២៩១ និងល/នាងនា

ថ្ងៃទី ០៣ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៨
នាយកដ្ឋាន នគរបាលឱយកម្ម និងសំណង់ និងក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលឱយកម្ម និងសំណង់

និទ្ទេសន្ថាប្រាស់នៃសាធារណៈ

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលឱយកម្ម និងសំណង់

យោង :- ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកម/៩៩៩៤/០៩៤ ចុះថ្ងៃទី ០២ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៤ ប្រកាសឱ្យប្រើប្រាស់ ស្តីពីសំណង់

- អនុក្រឹត្យលេខ ៦២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្ត នៅ របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលឱយកម្ម និងសំណង់
- អនុក្រឹត្យលេខ ៧២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១១ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ស្តីពីកិច្ចដំណើរការរាយការណ៍ ហើយ បានក្លាយជាប្រធានបាល់បរិស្ថាន
- អនុក្រឹត្យលេខ ៨២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៤ ស្តីពីនគរបាលឱយកម្ម រាជធានីភ្នំពេញ និងទីប្រជុំដី
- អនុក្រឹត្យលេខ ៩២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ស្តីពីលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់
- ប្រកាសអនុរក្រសួងលេខ ៣៥៦ សហគ្រប់ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤ រាជង្គរក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលឱយកម្ម និងសំណង់ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈ របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលឱយកម្ម និងសំណង់
- ពាក្យស្រីសំណើនិតិអនុញ្ញាតសាងសង់ចុះថ្ងៃទី ១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៤ របស់លោក LIN KAIJU (អ្នកទទួលសិទ្ធិ)

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលឱយកម្ម និងសំណង់ អនុញ្ញាតឱ្យសាងសង់អតារេងច្រកដិតកាបុប្បមននៅ អតារេងច្រក ចំនួន ០១ អតារ កម្ពស់អតិបរមា ១៣,៤០ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វាល់ដី ជាន់ឡ្វាកេរី ដីបូល ប្រក់សំងុសី អតារយ្មាំង ចំនួន ០១ អតារ កម្ពស់អតិបរមា ៥,២០ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលប្រក់សំងុសី អតារហាងលក់ទិន្នន័យ ចំនួន ០១ អតារ កម្ពស់អតិបរមា ៤,៤១ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលប្រក់សំងុសី អតារអាហារធ្វានប្រភេទ កៅ ចំនួន ០១ អតារ កម្ពស់អតិបរមា ៣,៤៤៤ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលប្រក់សំងុសី អតារអាហារធ្វានប្រភេទ កៅ ចំនួន ០១ អតារ កម្ពស់អតិបរមា ៤,២០២ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលប្រក់សំងុសី អតារស្នាក់ឡ្វាម ចំនួន ០១ អតារ កម្ពស់អតិបរមា ១៣,១០ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វាល់ដី ជាន់ទី ០១ ជាន់ទី ០២ ជាន់ទេរកស និងដីបូលទេរកស អតារបង្កើនអនាម៉យប្រភេទ កៅ ចំនួន ០១ អតារ កម្ពស់អតិបរមា

៣, ៤៣៦ ម៉ែត្រ មានជាមុនដ្ឋាល់ដី ដំបូលប្រក់សំង្គ័្សិ អតារបង្កួនអនាម៉យប្រភេទ កន្ល ៩ ម៉ោង ០១ អតារ កម្ពស់
អតិបរមា ៣, ៤៣៧ ម៉ែត្រ មានជាមុនដ្ឋាល់ដី ដំបូលប្រក់សំង្គ័្សិ បន្ទប់អគ្គិសនិ ៩ ម៉ោង ០១ អតារ កម្ពស់អតិបរមា
៣, ៤៣៨ ម៉ែត្រ មានជាមុនដ្ឋាល់ដី ដំបូលប្រក់សំង្គ័្សិ អតារសន្តិសុខយាម ៩ ម៉ោង ០១ អតារ កម្ពស់អតិបរមា
៣, ៤៣៩ ម៉ែត្រ មានជាមុនដ្ឋាល់ដី ដំបូលប្រក់សំង្គ័្សិ មានផ្ទៃក្រោមសំណង់សរុប ២២.២៧៤,១៤ ម៉ែត្រការ
មានសន្លស្សីស្រីប្រើប្រាស់ដី ០,៣៦ នៅលើដីឡូតីម៉ោង ៦០.៥៧០,០០ ម៉ែត្រការ មានវិញ្ញាបនបត្រសម្ងាត់
ម្នាស់អចលននវគ្គុលេខ ០៤០៧០៩៩៩-០៤៤៧ ភូមិធមួន យុរលីងចេក ស្រុកសំរាប់នេង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ របស់លោក
PIN KAEU (អ្នកទទួលសិទ្ធិ) ដោយម្នាស់សំណង់ត្រូវបំពេញលក្ខខ្លួចខាងក្រោម ។

១. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានស្ថិតិកឱ្យបានយ៉ាងតិច ៣០ % នៃផ្ទៃដីឡូតីដែលនៅលើពីការសាងសង់
ត្រូវស្រាវជ្រាវ និងរួមជាតិបែងឌីជីថាមអតិបរមា ត្រូវរៀបចំដែនការសាងសង់ និងប្រើប្រាស់
អតារសម្រេចសំដែងចាមពល និងត្រូវប្រើប្រាស់សម្ងាត់: សំណង់សម្របដែលរួមចំណោកដល់
គោលនយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍន៍បែងចាយរបស់រដ្ឋបាន។
២. ហាមប្រើប្រាស់ផ្លូវ ឬពេទ្យមជ្ឈវ ទិន្នន័យរបាយការណ៍ជាប្រព័ន្ធយានយន្ត កន្លែងទុកដាក់សម្ងាត់: សំណង់
និងឧបករណ៍សំណង់ ត្រូវបង្កើតក្នុងការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធម៌មានសមត្ថកិច្ច ។
៣. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានពន្លឹម និងខ្សោយបច្ចុប្បន្នបន្ទប់ត្រានៅក្នុងអតារ និងកុងបន្ទប់រស់នៅប្រព័ន្ធបាម
បន្ទានបច្ចេកទេស និងត្រូវបំពាក់សម្ងាត់: សំណង់ដែលមិនបែបណាល់សុវត្ថិភាពសាងសណ៍:
សុខភាព ហិរញ្ញន និងសង្គម និងសោរណិតអាជ្ញាធម៌ត្រូវមានលក្ខណ៍: ស្ថាបុរិយុទ្ធសម្រប ។
៤. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណាល់វិន-វ រៀបចំអាយុប្រព័ន្ធកម្មិកក្នុង
បំពាក់ម៉ាសីនចម្លោះទិកក្នុង ប្រព័ន្ធលួសបាមមុខងារប្រើប្រាស់អតារមុនបង្កួរចេញ ប្រព័ន្ធ
ទិកស្នូត ប្រព័ន្ធអគ្គិសនិ ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាមលក្ខណ៍:បច្ចេកទេស ដោយមានការពិនិត្យយល់ព្រម
ពិសមត្ថកិច្ចដីនាយកក្រសួងក្រសួងបច្ចេកទេសសាងសង់សម្រប ដើម្បីធានសុវត្ថិភាព
ដល់សំណង់ជិតខាង ការពារហិរញ្ញន សុវត្ថិភាពសាងសណ៍: និងសុខុមាលភាពសង្គម ។
៥. ត្រូវសិក្សាបង្កើតបង្កួរ និងពន្លឹមអគ្គិកកំយស្របតាមបន្ទានបច្ចេកទេស និងមានការបញ្ចក់
ទួលស្ថាល់ពីអគ្គិសនិការដ្ឋាននគរបាលជាតិ ។
៦. ត្រូវអនុវត្តបាមខ្លួនសាងសង់ដែលមានចែងកុងសៀវភៅគោលការណ៍ដោយតិចស្តីពីសុវត្ថិភាព និងសុខភាព
នៅការដ្ឋានសំណង់ ។
៧. ត្រូវមានរបាយការណ៍រាយកំណើនកំណើនក្នុងសៀវភៅគោលការណ៍ដោយតិចស្តីពីសុវត្ថិភាព និងសុខភាព
នៅការដ្ឋានសំណង់ ។
៨. ត្រូវមានរបាយការណ៍រាយកំណើនកំណើនក្នុងសៀវភៅគោលការណ៍ និងបន្ទានបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាល
វគ្គិសនិ: ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងការងារ និងនរោត្តកំពង់ ក្រសួងបិរិយាន និងស្ថាប់ន
ពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីធានការពារសុខុមាលភាពកម្មករ ។

៥. ត្រូវសំការអនុញ្ញាតជាមុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបនីយកម្ម និងសំណង់ ក្នុងករណីមានការ
កែប្រមុខដោយអគារ សេវាកណការអគារ ឬការសាងសង់បន្ថែមផ្សេងៗ។

១០. បញ្ជាប់ពីទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ ត្រូវស្វើសុំលិខិតអនុញ្ញាតបើកការផ្លានសាងសង់
ជាមុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបនីយកម្ម និងសំណង់ ដោយធ្វើការលើក្នុងណ្ឌូងផ្សេងៗ ដូចមាន
ថ្ងៃទី ២០ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០០៩ ស្តីពីការត្រួតព្រមទាំង
ការផ្លានសំណង់។

១១. ត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីនិទាព្យរបស់ក្រសួងចុះថាទេបង្កើលកំណត់ត្រូវតាំងសំណង់ក្នុងដីឡើតែ
មិនត្រូវត្រួតព្រមទាំងលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ និងលិខិតអនុញ្ញាតបើកការផ្លានសាងសង់នៅ
មុនពេលដំណើរការសាងសង់។

១២. ក្នុងករណីការផ្លានដំណើរការសាងសង់មុនទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតបើកការផ្លានសំណង់ ការផ្លាន
សាងសង់ត្រូវបានធ្វើការជាបណ្តុះបណ្តាលការសាងសង់ រហូតដល់ទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតបើកការផ្លានសំណង់ ។
ក្នុងករណីមិនអនុវត្តតាមការណែនាំ នៅពេលនៅក្នុងការសាងសង់ មានសំណង់អាចប្រឈមមុខទៅនឹង
វិធានការដកហ្មតុសម្ងារ៖សាងសង់ និងអាចត្រូវបានបូងចែកតុលាការតាមនីតិវិធីជាផ្លាមាន ។

១៣. ត្រូវសំលិខិតបិទការផ្លានសាងសង់ពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបនីយកម្ម និងសំណង់ ក្រោយពីបាន
បញ្ចប់ការសាងសង់។

លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់នឹងត្រូវអស់សុពលភាព បើការងារសាងសង់ពីត្រូវបានដំណើរការក្នុង
រយៈពេល ៩ (ម្ភៃ) ឆ្នាំ គឺតាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។



លេខ ៩២៧

អតិថិជន

- ទីស្តីការអគារ: ភ្នំពេញ
- ក្រសួងមន្ត្រី
- ក្រសួងបរិប្បន្ន
- ក្រសួងពីរដ្ឋាធិការ
- ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិធីនៃ:
- អគ្គនាយកដ្ឋាននគរបាលជាតិ
- ការិយាល័យប្រជាធិបតេយ្យ នគរបនីយកម្ម សំណង់ និងសុវត្ថិភាព ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
- ការិយាល័យប្រជាធិបតេយ្យ នគរបនីយកម្ម សំណង់ និងសុវត្ថិភាព ស្រុកសំពេជ់
- ការិយាល័យប្រជាធិបតេយ្យ នគរបនីយកម្ម សំណង់ និងសុវត្ថិភាព ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
- ការិយាល័យប្រជាធិបតេយ្យ នគរបនីយកម្ម សំណង់ និងសុវត្ថិភាព ស្រុកសំពេជ់