



## ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

**ក្រសួងពេទ្យបច្ចំបន់នឹង នគរបាលនិយក្រុង និងសំណង់**

ପେଡ଼ : ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିରଣ୍ୟ/ମାତ୍ରାଦିଗୁ

ព្រះអាស្សែរ សាសនា ទេស សាសនាអ្នកគិត និង សាសនាអាហាហ៍. ស. ៣៩៦៧  
រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះទី ២៥ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២៤

ପ୍ରକାଶକ ନାମ ଓ ଠିକ୍କା

**ឡេខា** : - ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នគរាម/១៩៩៤/០១៩ ចុះថ្ងៃទី ០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ ប្រកាសឱ្យប្រើប្រាប់  
ស្តីពីសំណង់

- អន្តរក្រិត្យលេខ ៦២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព័ន្ធទៅក្នុងក្រសួងរៀបចំដែនដឹក នគរបាលនិងសំណង់
  - អន្តរក្រិត្យលេខ ៧២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១១ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ស្តីពីកិច្ចដំណើរការវាយតម្លៃ ហើយបានបង្កើតឡើង
  - អន្តរក្រិត្យលេខ ៤២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៤ ស្តីពីនគរបាលនិងការរៀបចំក្រសួងរៀបចំដែនដឹក នគរបាលនិងសំណង់
  - អន្តរក្រិត្យលេខ ២២៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ស្តីពីលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់
  - ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៣៥៦ សហគ្រប់ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤ រាជរដ្ឋប្រកាសនគរបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងរៀបចំដែនដឹក នគរបាលនិងសំណង់ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈ របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដឹក នគរបាលនិងសំណង់
  - ពាក្យរដ្ឋប្រកាសនគរបាលនិងសំណង់ចុះថ្ងៃទី ០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២៤ របស់លោក ជោគ ចិន និងលោកស្រី ស៊ុខ ឈីមេឡូ (បី-ប្រពន្ធ)

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលនិយកម្ម និងសំណង់ អនុញ្ញាតឱ្យសាងសង់អតារស្ថាក់ពេរឃម ចំនួន ០១  
អតារ កម្ពស់អតិថិជន ៤៩,២០ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វើលី ជាន់ទី ០១ ដល់ជាន់ទី ១០ ជាន់ទេវក់ស់ និងដូច្នេះទេវក់ស់  
មានផ្ទៃក្រឡាសំណង់សរុប ៣.៨៣៤.៦០ ម៉ែត្រការដី មានសន្តិសុខនៃប្រើប្រាស់ដី ៥,៧៦ នៅលើដីក្នុងកំហែ  
៦០០,០០ ម៉ែត្រការដី មានវិភាគបន្ថែមប្រព័ន្ធសម្រាប់ប្រើប្រាស់អចលនីភីលេខ ០១១០០៤០៥-៧២២៣ ភូមិសាមគ្គិមានដីយ  
ស្ថាក់អ្នរដ្ឋប្រើប្រាស់ក្នុងដំណឹងដំណឹង ខេត្តបន្ទាយមានដីយ របស់លោក ឆ្នាំ ២០១៨ និងលោកស្រី សុខ ឈើទេស្សីទា  
(ឪ-ប្រពន្ធ) ដោយម្ចាស់សំណង់ត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម ។

១. ត្រូវរៀបចំខីមានស្ថិនជ្រាបទីកិច្ចខ្សោយ៉ាងគិច ៣០ % នៃផ្ទះដីទីដែលនៅសល់ពីការសាងសង់ត្រូវដំឡើង និងរក្សាតិថែកងខីមានអតិបរមា ត្រូវរៀបចំដែនការសាងសង់ និងប្រើប្រាស់អតារសន្យោសំថែចាមពល និងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រារ់សំណង់សម្របដែលរួមចំណោកសល់គោលនយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍន៍បែកងរបស់រដ្ឋបាត់។
២. ហាមប្រើប្រាស់ផ្លូវ ឬពេទ្ធមធ្យោវ ទិន្នន័យពារណ៍ជាតិណាមួយនៃកំណត់ទីកិច្ចខ្សោយ៉ាងគិច និងឧបករណ៍សំណង់ គ្រឿងចក្រសាងសង់ដោយខ្សោយការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធម៌មានសមត្ថកិច្ច។
៣. ត្រូវរៀបចំខីមានពន្លឹង និងខ្សោយបែកងទីកិច្ចខ្សោយ៉ាងគិច និងកុងបន្ទូប់រស់នៅស្របតាមបន្ទានបច្ចេកទេស និងត្រូវបំពាក់សម្រារ់សំណង់ដែលមិនបែកងទេ សំណង់ដែលមិនបែកងទេ សូមរាយពារណ៍ជាតិបានបន្ទានបច្ចេកទេស សូមរាយពារណ៍ជាតិបានបន្ទានបច្ចេកទេស និងសង្គម និងសេវាកណការអតារខីមានលក្ខណៈស្ថាបុរាណមួយសម្រប។
៤. ត្រូវរៀបចំខីមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ប្រព័ន្ធឌ្រប់គ្រងសំណាល់វិនិកវ រៀបចំអាយុប្រព័ន្ធផុកធនកម្មទីកិច្ច បំពាក់ម៉ាសីនចម្រោះទីកិច្ច ប្រព័ន្ធលួយស្របតាមមុខងារប្រើប្រាស់អតារមុនបង្កើរចេញ ប្រព័ន្ធទីកិច្ច ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី ខីមានត្រូវបានបន្ទានបច្ចេកទេសដោយមានការពិនិត្យយល់ព្រម ពិសមត្ថកិច្ចដីនាយកដៃព័ន្ធ ព្រមទាំងប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសសាងសង់សម្រប ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព សំណង់ដីនិតខាងការពារបន្ទានបច្ចេកទេស និងសុខុមាភភាពសង្គម។
៥. ត្រូវសិក្សាបង្កើតបច្ចេកទេស និងទន្លេតែអគ្គិភ័យស្របតាមបន្ទានបច្ចេកទេស និងមានការបញ្ចាក់ទន្លេស្ថាល់ពីអគ្គិសនីការដោលជាតិ។
៦. ត្រូវអនុវត្តតាមខ្លឹមសារដែលមានចែងកុងសៀវភៅកែវគោលការណ៍ដោនាំស្តីពីសុវត្ថិភាព និងសុខុមាភនៅការដោលជាតិ។
៧. ត្រូវស្រើស្តីសុការងកភាពលើបាយការណ៍រាយការណ៍រៀបចំបច្ចេកទេស និងសង្គម ពីក្រសួងបរិស្ថាន។
៨. ត្រូវស្រើស្តីសុការអនុញ្ញាតជាមុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបនិយកមួយ និងសំណង់ កុងករណីមានការកែប្រែមុខងារអតារ សេវាកណការអតារ ឬការសាងសង់បន្ទែមដោយ។
៩. បន្ទាប់ពីទន្លេបានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ ត្រូវស្រើស្តីសុលិខិតអនុញ្ញាតបើកការដោលជាតិ មុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបនិយកមួយ និងសំណង់ ដោយដែនដីកែលក្នុងដែលដោយ។ ដូចមានចែងកុងប្រកាសលេខ ៣២ ប្រក/សណ ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០៩ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការដោលជាតិ។
១០. ត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីដីនាយកបស់ក្រសួងចុះថាមបង្កើលកំណត់ត្រូវតាំងសំណង់កុងដីទី ខីមានត្រូវបានបន្ទានបច្ចេកទេស និងលិខិតអនុញ្ញាតបើកការដោលជាតិនៅមុនពេលដោកការសាងសង់។

១៩. ក្នុងករណីការផ្តល់សាងសង់មុនទេរូលបានលិខិតអនុញ្ញាតបើការផ្តល់សំណង់ ការផ្តល់សាងសង់ត្រូវបានដាក់ជាបណ្តាលេការសាងសង់ រហូតដល់ទេរូលបានលិខិតអនុញ្ញាតបើការផ្តល់សំណង់ ។  
ក្នុងករណីមិនអនុវត្តតាមការណែនាំ នៅពេលបន្ថែមការសាងសង់ ម្នាស់សំណង់អាចប្រឈមមុខនៅក្នុងវិធានការដកហ្មតុសម្រារ៖សាងសង់ និងអាចត្រូវបានបូងចែកបានការពាយមិនត្រូវដាក់ជាផរមាន ។

១២. គ្រូសំណង់លិខិតបិទការដ្ឋានសំណង់ពីក្រសួងរៀបចំផែនដី នគរបនីយកម្ម និងសំណង់ ក្រោយពីបានបញ្ចប់ការសាងសង់។

លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់នឹងត្រូវអស់សុពលភាព បើការងារសាងសង់ត្រូវបានដំណើរការក្នុង<sup>១</sup>  
យោង ពេល ៩ (មយ)ត្រូវ គិតចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាលើតម្រូវ ។ \*



ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

- ចិត្តឯការណ៍របាយមន្ត្រី
  - ក្រសួងយោបាយ
  - ក្រសួងបិន្ទុទេស
  - ក្រសួងនឹងឱ្យមេដល់
  - ក្រសួងអគ្គនភាពកម្មវិធានសាស្ត្រ ហើយកិច្ចា និងនរោត្តម្ភ៌
  - អគ្គនភាពក្រុងនគរបាលនគរបាលជាតិ
  - ក្រសួងបច្ចេកទេសនគរបាលជាមួយ
  - អគ្គនភាពក្រុងរៀបចំផែនដី និងក្រុងបច្ចុប្បន្ន
  - អគ្គនភាពក្រុងសំណាក់
  - មន្ទីររៀបចំផែនដី នគរបាលជាមួយ សំណាក់ និងសុវត្ថិយភាព និងក្រុងបច្ចេកទេសនៃយឺ
  - មន្ទីរសាធារណការ និងក្រុងរៀបចំផែនដី នគរបាលជាមួយ
  - ការិយាល័យរៀបចំផែនដី នគរបាលជាមួយ សំណាក់ និងក្រុងបច្ចេកទេសនៃយឺ
  - ការិយាល័យរៀបចំផែនដី នគរបាលជាមួយ និងក្រុងបច្ចេកទេសនៃយឺ
  - ការិយាល័យរៀបចំផែនដី នគរបាលជាមួយ និងក្រុងបច្ចេកទេសនៃយឺ