



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងពេទ្យរីបចំណែដី នគរូបនិយកត្ត និងស៊ុខ

సెఱ : మిక్రో నిన్చు/వాసుదా

ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ କାହାର କାହାର କାହାର

ឡេខាង : - ព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១៩៩៩ ន/០១ ចុះថ្ងៃទី ០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ ប្រកាសឱ្យប្រើប្រាប់ស្តីពីសំណង់

- អនុក្រឹត្យលេខ ៦២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព័ន្ធ ទៅរំលែកសំណងជើងជាបន្ទូល នគរបាលិយកម្ម និងសំណងដែលដាក់

- អនក្រើសរើល ពេទ អនក្រ.បក ចុះថ្វីទិ ១១ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ស្តីពីកិច្ចដែករារាយតម្លៃ
ហេតុប៉ះពាល់បរិសាធិ

- អនុក្រើត្យលេខ ៤២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៨ ស្តីពីនគរបនិយកមួយតាម ភាពិត្យក្រុង និងថ្លែងដែន

- អន្តរក្រឹត្យលេខ ២២៤ អនក្រ.បក ចុះថ្មីទិន្នន័យ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ស្តីពីលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់
- ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៣៥៦ សហវ.ប្រក ចុះថ្មីទិន្នន័យ ២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩ រវាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច

នៅក្នុងរត្តិ នឹងក្រសួងរៀបចំដែនដ នគរបាលយកមួយ នឹងសណ្ឋាន ស្ថាផការជូលសេវាសាធារណៈ
របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដ នគរបាលយកមួយ និងសណ្ឋាន
- លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ និងប្លង់ស្ថាបត្យកម្មលេខ ៣១៤ ដនស/អនន ចុះថ្ងៃទី ២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ

- លិខិតអនុញ្ញាតបើកការងារសំណង់លេខ ០៤៤ អសណា/នសណា ចុះថ្ងៃទី ០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៣ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានសំណង់

ក្រសួងរៀបចំផែនដី នគរបាលនិយកម្ម និងសំណង់ អនុញ្ញាតឱ្យសាងសង់បន្ទូលអគារពហុមុខងារ
ប្រភេទ A ចំនួន ០១ អគារ និងប្រភេទ B ចំនួន ០១ អគារ កម្មស់អគិយរមា ៩០៥,០០ ថ្ងៃត្រួតពិនិត្យ
០១ ជាន់ ជាន់ជាលីដី ជាន់ទី ០១ ដល់ជាន់ទី ២៦ ជាន់ទេវក់ស់ និងដំបូលទេវក់ស់ មានធ្វើក្រឡាសំណង់សរប

១៣៦. ពេល ៥០ ម៉ោងក្រោម មានសន្លឹស្សវេរិប្បាសដី ៥, ពេល នៅលើដីឡូតិចហំ ៥០. ៩៣៦, ០០ ម៉ោងក្រោម មានវិញ្ញាបនបត្រសម្ងាត់ម្នាក់អចលនវគ្គលេខ ១៨០១០៤០៤-១៧០៤ វិចាបះឡូឡូ និងវិចិ ១៤ មិថុនា ភ្នំ ៤ សង្កាត់លេខ ៤ ក្រុងត្រោះសិហនុ ខេត្តត្រោះសិហនុ របស់ក្រុមហ៊ុន ហ៊ុន ហោ ឬ ឡូ អិនធិណ៌សិនណាល អិនជំសមិទ្ធ ឯ. ក តាំណាងផាយលោក ឡូ ឡូ ផាយម្នាក់សំណាងក្រុបំពេញលក្ខណៈដូចមួយក្រោម ។

១. ត្រូវរៀបចំខ្លួនដ្ឋានយ៉ាងតិច ៣០% នៃផ្ទើដីឡើតែសល់ពីការសាងសង់ ត្រូវដោដើមលើ និងរូកជាតិបែកនឹងបានអតិបរមា ត្រូវរៀបចំដែនការសាងសង់ និងប្រើប្រាស់ អគារសង្ឃសំថាមពល និងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់សំណង់សម្របដែលរួមចំណោកដល់ គោលនយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍន៍បែកដែរដ្ឋាកិតាល។
 ២. ហាមប្រើប្រាស់ផ្លូវ ឬពេទ្យមធ្យោ និងសាធារណៈជាចំណោមយោន្ត កន្លែងទុកដាក់សម្រាប់សំណង់ និងឧបករណ៍សំណង់ គ្រឿងចក្រសាងសង់ដោយត្រូវការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច។
 ៣. ត្រូវរៀបចំខ្លួនពន្លឹម និងខ្សោយបេញចូលត្រូវត្រូវការ និងក្នុងបន្ទូប់ស់នៅស្របតាម បទធ្លានបច្ចេកទេស និងត្រូវបំពាក់សម្រាប់សំណង់ដែលមិនប៉ះពាល់សល់សុវត្ថិភាពសាធារណៈ សុខភាព ហិរញ្ញវត្ថុ និងសង្គម និងសោរណការអគារមិនលក្ខណៈស្ថាបត្វកម្មុណុសម្រប។
 ៤. ត្រូវរៀបចំខ្លួនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ប្រព័ន្ធព្រូវបានសំណាល់វិនិះរវាងរៀបចំអាងប្រព័ន្ធខ្សែកមុនិក ក្នុងកំពង់ម៉ាសីនចរោះទីកន្លែក ប្រព័ន្ធលួស្របតាមមុខងារប្រើប្រាស់អគារមុនបង្កើរចញ្ច ប្រព័ន្ធ ទីកស្តាត ប្រព័ន្ធអគិសនិ ឲ្យបានព្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស ដោយមានការពិនិត្យយល់ព្រម ពិសមត្ថកិច្ចដីនាយករដ្ឋមន្ត្រី ព្រមទាំងប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសសាងសង់សម្រប ដើម្បីជាតិ សុវត្ថិភាពសល់សំណង់ជិតខាង ការពារហិរញ្ញវត្ថុ សុវត្ថិភាពសាធារណៈ និងសុខាលករណសង្គម។
 ៥. ត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធផ្លូវបង្ហារ និងពន្លឹកអគ្គិភ័យស្របតាមបទធ្លានបច្ចេកទេស និងមានការបញ្ចាំ ទន្លេស្ថាល់ពីអគ្គិស្សដែលបានបង្កើរបានការដោលការណ៍ដោលស្ថិតិសុវត្ថិភាព និងសុខភាព នៅក្នុងការដោលសំណង់។
 ៦. ត្រូវអនុវត្តតាមខ្លួនដែលមានចែងក្នុងសៀវភៅគោលការណ៍ដោលស្ថិតិសុវត្ថិភាព និងសុខភាព នៅក្នុងការដោលសំណង់។
 ៧. ត្រូវស្វែងរកការណ៍លើរបាយការណ៍រាយការណ៍ម៉ែលកុប៉ះពាល់ហិរញ្ញវត្ថុ និងសង្គម ពីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ។
 ៨. ត្រូវស្វែងរកការណ៍រាយការណ៍ម៉ែលកុប៉ះពាល់ហិរញ្ញវត្ថុ និងសង្គម ពីក្រសួងប្រែកប្រឈម និងសំណង់ ក្នុងករណីមានការ កែប្រែមុខងារអគារ សោរណការអគារ ឬការសាងសង់បន្ទែមផ្សេងៗ។
 ៩. បន្ទាប់ពីទន្លេបានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ ត្រូវស្វែងរកលិខិតអនុញ្ញាតបើកការដោលសំណង់ ជាមុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបនិយកមួយ និងសំណង់ ដោយផ្តើកលើក្នុងណ្ឌុងផ្សេងៗ ដូចមានចែងក្នុងប្រកាសលេខ ៣២ ប្រក/សណ ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០១ ស្ថិតិការគ្រប់គ្រងការដោលសំណង់។ *

១០. ត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីដែលបានចុះហត្ថលេខាលក្ខណៈសំណង់ក្នុងដីឡើត
ឱ្យបានត្រឹមត្រូវស្របតាមលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ និងលិខិតអនុញ្ញាតបើការធ្វើនាំសំណង់
នៅមុនពេលដំណើរការសាងសង់។
១១. ក្នុងករណីការធ្វើនាំដំណើរការសាងសង់មុនទូលាទានលិខិតអនុញ្ញាតបើការធ្វើនាំ
សាងសង់ត្រូវរក្សាបានដូចក្នុងត្រូវបានដូចក្នុងត្រូវបានលិខិតអនុញ្ញាត
បើការធ្វើនាំ ។ ក្នុងករណីម្នាស់វិនិយោគនៅពេលការសាងសង់ ម្នាស់សំណង់អាចប្រើប្រាស់មុខទៅ
និងវិធានការដកហ្វុតសម្រារ៖សាងសង់ និងអាចត្រូវបានបើកដោយក្រុមហ៊ុនដារមាន ។
១២. ត្រូវស្តីលិខិតបិទការធ្វើនាំសំណង់ពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលឯកម្ម និងសំណង់ ក្រោយពី
បានបញ្ចប់ការសាងសង់។

លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់នឹងត្រូវអស់សុពលភាព បើការធ្វើនាំសំណង់ត្រូវបានដំណើរការក្នុង^{និង}
រយៈពេល ១ (មួយ) ឆ្នាំ គិតថាប៉ីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតម្រូវ។ 



នគរបាល សំណង់

កំណត់ខ្លួន

- ន.ស្ថិករាជការ: ន.សម្រេច
- ក្រសួងយោងក្នុង
- ក្រសួងបិន្ទុន
- ក្រសួងនៃ និងចាយកល
- ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងការប្រព័ន្ធឌីជីថទ្ធេ
- អគ្គនាយករាជ្យនៃក្រសួងនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- អគ្គនាយករាជ្យនៃក្រសួងនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- អគ្គនាយករាជ្យនៃក្រសួងនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- មន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រី និងនាយករដ្ឋមន្ត្រី នគរបាលសំណង់
- មន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រី និងនាយករដ្ឋមន្ត្រី នគរបាលសំណង់
- ការិយាល័យរៀបចំដែនដី នគរបាលសំណង់
- ការិយាល័យរៀបចំដែនដី នគរបាលសំណង់
- ការិយាល័យរៀបចំដែនដី នគរបាលសំណង់