



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងពេទ្យបច្ចេកទេននឹង នគរបាលនិយកម្ម និងសំណង់

លេខ : ៣០៣ សិរីសារ/អគ្គិភោ

ក្រសួង ធនធាន នៃ រដ្ឋបាល ផ្តល់នូវ ភ្លាមៗនៃរដ្ឋបាល.ស. ២ចំណុះ
រដ្ឋបាលនឹងក្នុងពេល ៥៣ ឆ្នាំ នៅរដ្ឋបាល ភ្នំពេញ ក្នុង ៥០២

សិទ្ធិតាមអនុញ្ញាតសាសន់ខ្លះ

ក្រសួងពេទ្យបាននាំចាប់ផ្តើមការ និងសំរាប់ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់

ឡេខាង : - ព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១៩៩៩/០១៩ ចុះថ្ងៃទី ០២ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩ ប្រកាសឱ្យប្រើប្រាស់
ស្តីពីសំណង

- អនុក្រឹត្យលេខ ៦២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្ត ឡើយបសក្រសួងរៀបចំផែនដី នគរបាលនិយកម្ម និងសំណង

- អន្តរក្រិត្យលេខ ៩២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១១ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ស្ថិតិកិច្ចាគ្មេះលើរការវាយតម្លៃ
ហេតុប៉ះពាល់បរិសាធាស

- អន្តក្រិត្យលេខ ៤២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៩ ដែលបានរកឃើញថា ក្រុង និងទិន្នន័យ

និងហើរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈ ផែកផែកនៅប្រជាជាតិ

- លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ និងប្រជុំស្ថាបគ្គកម្មលេខ ០១១ ដនស/អសណា ចុះថ្ងៃទី ០១ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៤ យកចំណែកឈរដើម្បីដាក់វិទី និងយើរយត្តិ និងសំណង់

- ពាក្យស្រីសំលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ចុះថ្វីទិន្នន័យ ០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៤ របស់លោក ចុះ ធម្មន

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលីយកម្ម និងសំណង់ អនុញ្ញាតឱ្យសាងសង់បន្ទូលអតារឡងចំក្រកាត់យោ រូមមានទៅ អតារឡងចំក្រ ចំនួន ០១ អតារ កម្ពស់អតិបរមា ១២,៣០ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វើលី ដីបូលប្រក់ សំងើសិ អតារការិយាល័យ ចំនួន ០១ អតារ កម្ពស់អតិបរមា ៥,៤០ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វើលី ជាន់ទី ០១ ដីបូលប្រក់ សំងើសិ អតារស្អាត់នៅបុគ្គលិក ចំនួន ០១ អតារ កម្ពស់អតិបរមា ៥,៧០ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វើលី ដីបូលប្រក់ កេវិភ័យ ឡាងចំណាតមួយ ចំនួន ០១ អតារ កម្ពស់អតិបរមា ៤,៩៩ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វើលី ដីបូលប្រក់សំងើសិ

អាសយដ្ឋាន: ផីធ្វើតែលខែ ២០០៥ ផ្លូវលេខ ៣០៣ សង្កាត់យុទ្ធភាព ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ/ទូរសារ (855) 23 886 999 គេហទំនួរ www.mlmpc.gov.kh អ៊ីមែល mlmpc.cabinet@gmail.com

រោងអាហារ និងកន្លែងដាក់ម៉ាសីនត្រួតពិនិត្យ ចំណុច ០១ អត្ថបទ កម្ពស់អតិបរមា ៤,០៨ ម៉ោត្រ មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូល ប្រក់សង្គម មានផ្សេងៗគ្រប់សំណង់បន្ទូមសរុប ៩.២៩ព.,៨៣ ម៉ោត្រការណី មានសម្រួលស្ថិតិប្រើប្រាស់ដី ០,៧១ តែបើដីឡើងត្រួតពិនិត្យ ចំណុច ២១.៨៥០,០០ ម៉ោត្រការណី មានវិញ្ញាបនបត្រសម្រាប់ម្ចាស់អចលនវគ្គុលខ ២១០២១០០៨ -១២០១ ត្រូវមិនយកដាក់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ដី ដីបូលសរុប ៩៥០ ម៉ោត្រការណី និងការប្រើប្រាស់ដី ដីបូល ប្រក់សង្គម ដោយម្ចាស់សំណង់ត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌដូចមានក្រោម ។

១. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានស្ថិតិប្រើប្រាស់ដី ចំណុច ៣០ % នៃដីឡើងត្រួតពិនិត្យ ដែលនៅលើពីការសាងសង់ត្រូវដំឡើងឡើង និងរួចរាល់ដីបែកដី ឱ្យបានអតិបរមា ត្រូវរៀបចំដែនការសាងសង់ និងប្រើប្រាស់អតារស នៃសំណង់ដីបែកដី ឱ្យបានអតិបរមា និងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ដែលរួមចំណោកដល់គោលនយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍន៍បែកដីរបស់រដ្ឋបាន។
២. ហាមប្រើប្រាស់ដី ឬពើរិះដី ឬត្រូវសាងសង់ដីចំណាត់យានយន្ត កន្លែងទុកដាក់សម្រាប់សំណង់ និងឧបករណ៍សំណង់ គ្រឹះថ្មីប្រើប្រាស់ដីបែកដី និងការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធម៌មានសមត្ថកិច្ច។
៣. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានពន្លឹះ និងខ្សោយបែកដីបែកដី និងក្នុងបន្ទូប់រស់នៅស្របតាមបន្ទូនបច្ចេកទេស និងត្រូវបែកដីសម្រាប់សំណង់ដែលមិនបែកដីបែកដី សុខភាព ហិរិស្សាន និងសង្គម និងសោរកណាតអតារត្រូវមានលក្ខណៈស្ថាបត្រកម្មលូសមស្រប។
៤. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ប្រព័ន្ធព្រឹត្តប្រព័ន្ធដែលបានប្រើប្រាស់ដីក្នុងក្រុងក្រោមបែកដីមិនបានប្រើប្រាស់ដីក្នុងក្រុងក្រោមបែកដី ប្រព័ន្ធបច្ចេកទេស ដោយមានការពិនិត្យយល់ព្រមពិសេសមត្ថកិច្ច ដីសាច់ដាក់ពីនឹង ព្រមទាំងប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសសាងសង់សមស្រប ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពដល់សំណង់ដីនិតិវិការ ការពារហិរិស្សាន សុវត្ថិភាពសាងសង់ និងសុខុមាលភាពសង្គម។
៥. ត្រូវអនុវត្តតាមខ្លឹមសារដែលមានចំណុចក្នុងស្រែរក្រោមដែលការណ៍ណែនាំស្តីពីសុវត្ថិភាព និងសុខភាពនៅការដោលការណ៍។
៦. ត្រូវស្រើសុំការងារការណ៍ដែលបានបង្កើតបែកដីបែកដី និងសង្គម ពីក្រសួងបរិស្សាន។
៧. ត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍ និងបន្ទូនបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិធានីរោង ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងការងារ និងនវនុវត្តន៍ ក្រសួងបរិស្សាន និងសាប់នាក់ពីនឹង ដើម្បីធានាការពារសុខុមាលភាពកម្មករ។
៨. ត្រូវសុំការអនុញ្ញាតជាមុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបនិយកម្ម និងសំណង់ ក្នុងករណិយានការកែកប្រើប្រាស់ដី នគរបនិយកម្ម និងសំណង់ ជាមុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបនិយកម្ម និងសំណង់ ដោយដើរកសេវាលក្ខខណ្ឌដូចមាន ។
៩. បន្ទាប់ពីទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ ត្រូវស្រើសុំលិខិតអនុញ្ញាតបើកការដោលការណ៍សំណង់ជាមុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបនិយកម្ម និងសំណង់ ដោយដើរកសេវាលក្ខខណ្ឌដូចមាន ។

ដែងក្នុងប្រកាសលេខ ៣២ ប្រក/សណា ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០៩ ស្តីពីការត្រប់ត្រង់
ការង្ហានសំណង់ ។

១០. ត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីដែលពារបស់ក្រសួងចុះហេត្តុលកំណត់ត្រីតាំងសំណង់ក្នុងដីឡ្វ់
ឱ្យបានត្រឹមត្រូវសេបតាមលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ និងលិខិតអនុញ្ញាតបើការង្ហានសំណង់នៅ
មុនពេលដីណែរការសាងសង់។
១១. ក្នុងក្រណីការង្ហានដីណែរការសាងសង់មុនទន្លេបានលិខិតអនុញ្ញាតបើការង្ហានសំណង់ ការង្ហាន
សាងសង់ត្រូវបានធ្វើការជាបណ្តុការអាសន្ន រហូតដល់ទន្លេបានលិខិតអនុញ្ញាតបើការង្ហានសំណង់ ។
ក្នុងក្រណីមិនអនុវត្តតាមការណែនាំ នៅពេលបន្ទាក់ការសាងសង់ ម្នាស់សំណង់អាចប្រឈមមុខមេនីង
វិធានការដកហូកសម្ងារ់សាងសង់ និងអាចត្រូវបានបើកដោតុលាការតាមនីតិវិធីជាជាមេន ។
១២. ត្រូវស្តីពីការង្ហានសំណង់ពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលឯកម្ម និងសំណង់ ក្រោយពីបាន
បញ្ចប់ការសាងសង់។

លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់នឹងត្រូវអស់សុពលភាព បើការង្ហានសំណង់ត្រូវបានដីណែរការក្នុង
រយៈពេល ១ (មួយ) ឆ្នាំ ពីពេលប័ណ្ណោះហត្ថលេខានេះតទៅ។ *



នាម់ សាសនា

អំណុះខ្លួន

- នីតិវិធីការកណ្តាលរដ្ឋមន្ត្រី
- ក្រសួងកណ្តាល
- ក្រសួងបិន្ទុ
- ក្រសួងអ៊ីនិមិត្តន៍
- ក្រសួងអសយុទ្ធភាព និងរៀបចំដែនដី
- អន្តោយការង្ហានសំណង់
- អគ្គនាយកដ្ឋានអនុប្រធ័ន
- អគ្គនាយកដ្ឋានសំណង់
- អគ្គនាយកដ្ឋានរៀបចំដែនដី និងនគរបាលឯកម្ម
- អគ្គនាយកដ្ឋានសំណង់
- អគ្គនាយកដ្ឋានរៀបចំដែនដី នគរបាលឯកម្ម និងនគរបាលឯកម្ម
- អគ្គនាយកដ្ឋានរៀបចំដែនដី នគរបាលឯកម្ម និងនគរបាលឯកម្ម
- ការិយាល័យរៀបចំដែនដី នគរបាលឯកម្ម និងនគរបាលឯកម្ម
- ការិយាល័យរៀបចំដែនដី នគរបាលឯកម្ម និងនគរបាលឯកម្ម
- ការិយាល័យរៀបចំដែនដី នគរបាលឯកម្ម និងនគរបាលឯកម្ម