



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ក្រសួងរៀបចំដែលខ័ណ្ឌ នគរបាលនិយកម្ម និងសំណង់

លេខ : ៣០២ និងន/វនាង

ថ្ងៃទី ១៦ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៩
ការប្រើប្រាស់អនុញ្ញាត នគរបាលនិយកម្ម និងសំណង់ នៅ ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៩

ឯកសារនគរបាលនិយកម្ម និងសំណង់

ឈ្មោះ : - ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកម/៩៩៩ ៩/០៩៩ ចុះថ្ងៃទី ០៨ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៩ ប្រកាសចូលប្រើប្រាស់
ស្ថិតិសំណង់

- អនុក្រឹត្យលេខ ៦២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ស្ថិតិការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្ត
ទៅរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលនិយកម្ម និងសំណង់
- អនុក្រឹត្យលេខ ៧២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១១ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ស្ថិតិកិច្ចដែកឱ្យការរាយកំណែ
ហេតុប៊ែបាល់បរិស្ថាន
- អនុក្រឹត្យលេខ ៨២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៩ ស្ថិតិនគរបាលនិយកម្ម រាជធានី
ក្រុង និងខែប្រជុំដន់
- អនុក្រឹត្យលេខ ៩២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ស្ថិតិលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់
- ប្រកាសអនុក្រសួងលេខ ៣៩៩ សហរ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៩ រាជរដ្ឋក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលនិយកម្ម និងសំណង់ ស្ថិតិការផ្តល់សេវាសារណ៍:
បេសក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលនិយកម្ម និងសំណង់
- ពាក្យស្រីស្ថិតិអនុញ្ញាតសាងសង់ចុះថ្ងៃទី ០៥ ខែកុម្ភា ឆ្នាំ ២០២០ បេសក្រមហិរញ្ញ អាណាពា
(ខេមបូឌា) អីនិងសមិទ្ធបានបង្កើតឡើង និង ឯ.ក តាំងរាយដោយលោកស្រី ឪ ស៊ូឡីខោ (ភតិក)

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលនិយកម្ម និងសំណង់ អនុញ្ញាតរួមសាងសង់អគារមន្ទីរណាលាតិជ្រកម្ម
សណ្ឋាគារ និងការសិណ្ឍ ចំនួន ០១ អគារ កម្មសំអគិយរោម ២៥,៥០ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វាល់ដី ជាន់ទី ០១ ដល់
ជាន់ទី ០៥ ដីបូលប្រក់កែវីរ៉ែង និងមានកម្មសំអគិយរោម ៤៥,១០ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វាល់ដី ជាន់ទី ០១ ដល់ជាន់ទី ២៩
ដីបូលទេវក់ មានដំឡើកម្មសំណង់សរុប ៥៥.៤៣២,៥៨ ម៉ែត្រការី មានសម្រួលស្រី ប្រើប្រាស់ដី ៥,៦៧ នៅលើ
ដីឡូតិះចំហេ ៩០.៤៩៤,០០ ម៉ែត្រការី មានវិញ្ញាបនបត្រសម្រាប់ម្នាស់អចលនវត្ថុលេខ ១៨០១០៣០៩-០៣៤១,
-០៣៤២, -០៣៤៤, -០៣៤៥, -០៣៦០, -០៤៤៤ និង -០៤១៦ ក្នុង ៩ សង្កាត់លេខ ៣ ក្រុង

ព្រះសីហនុ ខេត្តបាន របស់ក្រុមហ៊ុន អាណាពា (ខេមបូឌា) អីនិយោគមិន ទទួលលាស់ជីវិ៍ ន.ក តាំង ដោយលោកស្រី តាំង ស៊ូឡិច (ភតិក់) ដោយម្ចាស់សំណង់ត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌចាប់ព្រះមហាក្សត្រ ។

១. ត្រូវរៀបចំខិត្តមានស្ថានជ្រាវទីកិច្ចបានយ៉ាងតិច ៣០ % នៃផ្ទះដីឡ្ងាច់ដែលនៅលើសល់ពីការសាងសង់ ត្រូវធ្វើដើម្បី និងក្នុងជាតិបែងចែងខិត្តបានអតិបរមា ត្រូវរៀបចំដែនការសាងសង់ និងប្រើប្រាស់ អគារសន្យាំសំថែមពល និងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ដែលរួមចំណោកដល់ គោលនយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍន៍បែងចែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។
២. ហាមប្រើប្រាស់ផ្លូវ ឬពេទ្ធម្ខារ ទិន្នន័យ និងសាធារណៈជាចំណោតយានយន្ត កន្លែងទុកដាក់សម្រាប់សំណង់ និងឧបករណ៍សំណង់ គ្រឿងចក្ខស់សង់ដោយគ្នានៅការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធមានសមត្ថកិច្ច ។
៣. ត្រូវរៀបចំខិត្តមានផ្លូវជាមុល ចំណាតុវយន្ត និងបិវីត្តរសម្រាប់ជនមានពិការភាព ក្នុងបិវីណាផីឡ្ងាច់ នៅច្រកចេញ-ចូលអគារ និងខាងក្រុងអគារខិត្តបានត្រឹមត្រូវតាមបន្ទានបច្ចេកទេស។
៤. ត្រូវរៀបចំខិត្តមានពន្លឹះ និងខ្សោយចេញចូលត្រូវបំត្រាង ក្នុងអគារ និងក្នុងបន្ទានបច្ចេកទេស និងត្រូវបំពាក់សម្រាប់សំណង់ដែលមិនបែបបានសំណង់សុវត្ថិភាពសាធារណៈ សុវត្ថិភាព បរិស្ថាន និងសង្គម និងសោភាពភាពអគារខិត្តមានលក្ខណៈស្ថាប់ស្ថាប់សម្រប ។
៥. ត្រូវរៀបចំខិត្តមានហេដ្ឋាបេតាសម្ព័ន្ធ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណាល់វិនិក រៀបចំអាមេរិកត្រួតកម្មិតកម្មវិធី បំពាក់ម៉ាសិនចុះឱ្យម៉ាសិនចុះឱ្យ និងកិច្ចកម្មវិធី ប្រព័ន្ធមួលបន្ទានបច្ចេកទេសដោយមានការពិនិត្យយល់ប្រាម ពីសមត្ថកិច្ចដីនាយករដ្ឋមន្ត្រី ព្រមទាំងប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសសាងសង់សម្រប ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព ដល់សំណង់ជិតខាង ការរាយបរិស្ថាន សុវត្ថិភាពសាធារណៈ និងសុខុមាលភាពសង្គម។
៦. ត្រូវសិក្សាបង្កើត និងពន្លឹះតែអតិថិជ្ជកម្ម ស្របតាមបន្ទានបច្ចេកទេស និងមានការបញ្ចាក់ ទទួលស្ថាល់ពីអគ្គល័យការដោយនិតិវិធី ។
៧. ត្រូវអនុវត្តតាមខ្លួនឈារដែលមានចែងក្នុងសៀវភៅការណ៍ណែនាំស្តីពីសុវត្ថិភាព និងសុខុមាល នៅការដោយសំណង់ ។
៨. ត្រូវស្វៀសុំការងារការណ៍ណែនាំរាយការណ៍ណែនាំរាយការណ៍ណែនាំបែងចេញ និងសង្គម ពីក្រសួងបរិស្ថាន ។
៩. ត្រូវស្វៀសុំការអនុញ្ញាតជាមុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបនិយកមួយ និងសំណង់ ក្នុងករណីមានការ កែប្រែមុខងារអគារ សោភាពភាពអគារ ឬការសាងសង់បន្ថែមដូចជា ។
១០. បន្ទាប់ពីទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ ត្រូវស្វៀសុំលិខិតអនុញ្ញាតបើការដោយសំណង់ជាមុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបនិយកមួយ និងសំណង់ ដោយផ្តើកលើលក្ខខណ្ឌដោយ ឯកចាន ចែងក្នុងប្រកាសលេខ ៣២ ប្រក/សណ ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០១ ស្តីពីការគ្រប់គ្រង ការដោយសំណង់។

១៩. ត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីដែលពារបស់ក្រសួងចុះបញ្ជាលកំណត់ក្រឹត់តាំងសំណង់ក្នុងដីឡើង
ឱ្យបានត្រូវសេចក្តីថ្លែងអនុញ្ញាតសាងសង់ និងលិខិតអនុញ្ញាតបើការធ្វើសំណង់
នៅមុនពេលដំណើរការសាងសង់។
២០. ក្នុងករណីការធ្វើសំណង់ដំណើរការសាងសង់មុនទន្លេលម្អាតលិខិតអនុញ្ញាតបើការធ្វើសំណង់ ការធ្វើ
សាងសង់ត្រូវបានធ្វើក្នុងបណ្តុះបណ្តាលបានលិខិតអនុញ្ញាតបើការធ្វើសំណង់។
ក្នុងករណីមិនអនុវត្តតាមការណែនាំ នៅពេលការសាងសង់ ម្នាស់សំណង់អាចប្រឈមបានឡើង
វិធានការដកហ្មុនសម្បារ៖ នាងសង់ និងអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ឡើងឡើងដោយការតាមនិតិវិធីជាភាមាន។
២១. ត្រូវស្តីលិខិតបិទការធ្វើសំណង់ពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលនិយកម្ម និងសំណង់ ប្រាយពីបាន
បញ្ចប់ការសាងសង់។

លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់នឹងត្រូវអស់សុពលភាព បើការងារសាងសង់ក្នុងត្រូវបានដំណើរការក្នុង^{និង}
រយៈពេល ១ (មួយ)ឆ្នាំ គិតចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។



អំពីនិងនៅ

- ទីស្តីការកណ្តាល: ភ្នំពេញ
- ក្រសួងរៀបចំដែនដី
- ក្រសួងបរិស្ថាន
- ក្រសួងនីតិវិធីជាមានល
- ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងការពិរាណ និងការអរគុណ
- អគ្គនាយកដ្ឋានអគ្គនាយកដ្ឋាន
- អគ្គនាយកដ្ឋានអគ្គនាយកដ្ឋាន
- អគ្គនាយកដ្ឋានអគ្គនាយកដ្ឋាន
- អគ្គនាយកដ្ឋានអគ្គនាយកដ្ឋាន
- អគ្គនាយកដ្ឋានអគ្គនាយកដ្ឋាន
- អគ្គនាយកដ្ឋានអគ្គនាយកដ្ឋាន
- ការិយាល័យរៀបចំដែនដី នគរបាលនិយកម្ម សំណង់ និងសំណង់ នគរបាលនិយកម្ម
- ការិយាល័យរៀបចំដែនដី នគរបាលនិយកម្ម សំណង់ និងសំណង់ នគរបាលនិយកម្ម