



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់

លេខ : ៣៥៨ ស៊ែន/នសក

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់

ថ្ងៃទី ២០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩
ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់
ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់

ជីវិតអនុញ្ញាតរាយការណ៍ទេសចរណ៍

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់
ឡេខ : - ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់
ស្ថិតិសំណង់

- អនុក្រឹត្យលេខ ៦២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ស្ថិតិការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្ត
ទៅរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់
- អនុក្រឹត្យលេខ ៧២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១១ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ស្ថិតិកិច្ចដើរការរៀបចំដែនដី នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់

- អនុក្រឹត្យលេខ ៤២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៤ ស្ថិតិនគរូបនិយកម្ម រាជធានី
ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់

- អនុក្រឹត្យលេខ ២២៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ស្ថិតិលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់
ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់
- ប្រកាសអនុរក្រសួងលេខ ៣៩៦ សហរ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤ រាយក្ឆារក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់ ស្ថិតិការផ្តល់សេវាសាធារណៈ
របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់

- លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់លេខ ០៣៤ ដនស/អសណា ចុះថ្ងៃទី ១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៣ របស់
ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់

- លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់លេខ ០៤៤ ដនស/អសណា ចុះថ្ងៃទី ២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៤ របស់
ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់

- លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់លេខ ១៤០ ដនស/អសណា ចុះថ្ងៃទី ០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៤ របស់
ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់

- លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់លេខ ២២០ ដនស/អសណា ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៤ របស់
ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់

- លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់លេខ ៣០ ដនស/អសណា ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៤ របស់
ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់

- លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់លេខ ២៤៦ ដនស/អសណា ចុះថ្ងៃទី ០៨ ខែកុលា ឆ្នាំ ២០២៤ របស់ក្រសួងរៀបចំផែនដី នគរបនីយកម្ម និងសំណង់
 - លិខិតអនុញ្ញាតបើកការផ្តានសំណង់លេខ ១៣១ អសណា/នសណា ចុះថ្ងៃទី ១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២៣ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានសំណង់
 - ពាក្យស្ទើសុំលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ចុះថ្ងៃទី ០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៤ របស់ក្រុមហ៊ុន ហេតុលដែនវិសសស ប្រជើង (ខេមបូឌា) លិមិជិត តាំណាងដោយលោក នគរៈ ឡើងឯទិន

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលនិយកម្ម និងសំណង់ អនុញ្ញាតឱ្យសាងសង់បន្ថែមអតារេងចក្រ ជិតខ្សោយ អតារេងចក្រកាត់ដេរសម្បៀកបំពាក់ និងជិតប្រអប់ផ្ទាល់ស្តីក រួមមានទៅ អតារេសទិសុខយាម ចំនួន ០២ អតារ កម្ពស់អតិបរមា ៣,៧២ ម៉ែត្រ មានជាន់ផ្ទាល់ដី ដីបូលឡេវ៉ាស់ អតារការិយាល័យ និងស្នាក់នៅ ចំនួន ០៩ អតារ កម្ពស់អតិបរមា ៩៩,៤០ ម៉ែត្រ មានជាន់ផ្ទាល់ដី ជាន់ទី ០១ ជាន់ទី ០២ ដីបូលប្រក់សំង្គសិ អតារបង្កើនអនាម៉ែយ ចំនួន ០៩ អតារ កម្ពស់អតិបរមា ៥,១០ ម៉ែត្រ មានជាន់ផ្ទាល់ដី ដីបូលប្រក់សំង្គសិ អតារជាក់មាត្រាសុទ្ធនឹង និងមួកទីរូបមិនប្រកែទេ A4 ចំនួន ០៩ អតារ និងប្រកែទេ B2 ចំនួន ០៩ អតារ កម្ពស់អតិបរមា ៥,២៦ ម៉ែត្រ មានជាន់ផ្ទាល់ដី ដីបូលប្រក់សំង្គសិ អតារអាហារផ្ទាល់ និងចំណាតមួកទីប្រកែទេ A5 ចំនួន ០៩ អតារ និងប្រកែទេ B4 ចំនួន ០៩ អតារ កម្ពស់អតិបរមា ៥,០៦ ម៉ែត្រ មានជាន់ផ្ទាល់ដី ជាន់ទី ០១ ដីបូលប្រក់សំង្គសិ អតារេងចក្រជិតខ្សោយ ចំនួន ០៩ អតារ កម្ពស់អតិបរមា ១៣,៧១ ម៉ែត្រ មានជាន់ផ្ទាល់ដី ដីបូលប្រក់សំង្គសិ អតារអាហារផ្ទាល់ ទាក់ទង សង្ឃោះបច្ចេកវិទ្យាសាងសង់ នៅលើ ចំនួន ០៩ អតារ កម្ពស់អតិបរមា ៩៩,៤០ ម៉ែត្រ មានជាន់ផ្ទាល់ដី ជាន់ទី ០១ ជាន់ឡេវ៉ាស់ និងដីបូលប្រក់សំង្គសិ អតារយ្យាំង ចំនួន ០៩ អតារ កម្ពស់អតិបរមា ៥,២៦ ម៉ែត្រ មានជាន់ផ្ទាល់ដី ដីបូលប្រក់សំង្គសិ អតារេងចក្រកាត់ដេរសម្បៀកបំពាក់ និងជិតប្រអប់ផ្ទាល់ស្តីក ចំនួន ០៩ អតារ កម្ពស់អតិបរមា ១៣,៧០ ម៉ែត្រ មានជាន់ផ្ទាល់ដី ជាន់ឡោកកៅវិ ដីបូលប្រក់សំង្គសិ មានផ្ទៃក្រឡាសំណង់សុប្រ ១៩,១៨១,៤៤ ម៉ែត្រការើ មានសន្និស្សី ប្រើប្រាស់ដី ០,២៦ នៅលើដីឯកតីទីកំហែ ៦៨៦,០០ ម៉ែត្រការើ មានវិញ្ញាបនបត្រសម្ងាត់ម្នាស់អចលនវគ្គុលេខ ០៣០៣០២០៤-១២១២ ផ្លូវជាតិលេខ ៦ ភូមិឈូក ឃុំគោររឿង ស្រុកដឹងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម របស់ក្រុមហ៊ុន ហេតុលដេន វិសសស ប្រជិត (ខេមបូឌា) លិមិជិត តំណាងដោយលោក នៅ ឡើតិចៗ ដោយម្នាស់សំណង់ត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌដូច ខាងក្រោម ។

៩. ត្រូវរៀបចំខ្សោយមានស្ថិតិកម្មបានយ៉ាងតិច ៣០ % នៃផ្ទះដីឡើត្រួតដែលនៅសល់ពីការសាងសង់ត្រូវដំឡើងឡើង និងរក្សាតាតីថែទាំខ្សោយមានអតិបរមា ត្រូវរៀបចំដែនការសាងសង់ និងប្រើប្រាស់អគារសង្ឃសំថែចាមពល និងត្រូវប្រើប្រាស់សម្បារៈសំណង់សម្រេចដែលរួមចំណោកដល់គោលនយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍន៍ថែទាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។ 

២. ហាមបើប្រាស់ដ្ឋរ ចិត្តឃីមជ្ជវ ទិន្នន័យពារណា:ជាចំណាតមួយនូវកន្លែងទុកដាក់សម្ងារ៖សំណង់
និងឧបករណ៍សំណង់ គ្រឿងចក្រសាងសង់ដោយត្រានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធម៌រាយសមត្ថកិច្ច។
៣. ត្រូវរៀបចំខិត្តមានពន្លឹម និងខ្សែលេចឡូចូលត្រប់ត្រាន់ក្នុងអតារ និងក្នុងបន្ទុប់រៀលនៅស្របតាម
បន្ទាន់បច្ចេកទេស និងត្រូវបិទាក់សម្ងារ៖សំណង់ដែលមិនបែងចែកជាលំដាប់សុវត្ថិភាពសារណា:
សុខភាព ហិរញ្ញវត្ថុ និងសង្គម និងសោភាណភាពអតារត្រូវមានលក្ខណៈស្ថាបត្រកម្មណូសម្រប។
៤. ត្រូវរៀបចំខិត្តមានហេត្តូរបៀនសម្រេច ប្រព័ន្ធវគ្គប្រចាំសំណាល់វិន-រវ រៀបចំអាយុប្រព័ន្ធកម្ពិកក្នុក
បំពាក់ម៉ាសិនចេញផ្សាយ:ទិកក្នុក ប្រព័ន្ធលូស្របតាមមុខងារប្រើប្រាស់អតារមុនបង្ហាញចេញ ប្រព័ន្ធទិកស្នាត
ប្រព័ន្ធគត្តិសនី ឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស ដោយមានការពិនិត្យយល់ព្រមពិសមត្ថកិច្ច
ជិតាភាក់ព័ន្ធ ព្រមទាំងប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសសាងសង់សម្រប ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពដល់
សំណង់ជិតាជាង ការពារហិរញ្ញវត្ថុ សុវត្ថិភាពសារណា: និងសុខុមាលភាពសង្គម។
៥. ត្រូវសិក្សាបង្កើតបង្កើត និងពន្លឹមការអតិថិជនប្រព័ន្ធលូស្របតាមបន្ទាន់បច្ចេកទេស និងមានការបញ្ចក់
ទទួលស្ថាប់ពីអត្ថបន្ទុងការងារនៃគ្រប់គ្រងការងារ។
៦. ត្រូវអនុវត្តតាមខ្លួនឯធមសារដែលមានថែងក្នុងសៀវភៅតាមការណែនាំណែនាំស្តីពីសុវត្ថិភាព និងសុខភាព
នៅក្រោមសំណង់។
៧. ត្រូវស្រើសុំការងារការណែនាំដោយការណែនាំរាយការណែនាំម៉ែហេតុប៉ះពាល់ហិរញ្ញវត្ថុ និងសង្គម ពីក្រសួងបិវិឌ្ឍន៍។
៨. ត្រូវគោរពតាមគោលការណែនាំ និងបន្ទាន់បច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាល
វិធានធន់: ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងក្រសួងការងារ និងនគរូបាល ក្រសួងបិវិឌ្ឍន៍ និងស្ថាប់ន
ការណែនាំ ដើម្បីធានាការពារសុខុមាលភាពកម្មករ។
៩. ត្រូវសុំការអនុញ្ញាតជាមុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបិយកម្ម និងសំណង់ ក្នុងករណិយាន
ការកែក្រំប្រុមុខងារអតារ សោភាណភាពអតារ ឬការសាងសង់ប៊ែន្មមផ្សេងៗ។
១០. បន្ទាប់ពីទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ ត្រូវស្រើសុំលិខិតអនុញ្ញាតបើកការងារនៃសំណង់
ជាមុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបិយកម្ម និងសំណង់ ដោយផ្តើកលើលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ដូចមាន
ថែងក្នុងប្រកាសលេខ ៣២ ប្រក/សណ ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០០១ ស្តីពីការត្រប់ត្រង់
ការងារនៃសំណង់។
១១. ត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីជិតាភាក់អនុញ្ញាតបើកការងារនៃសំណង់ក្នុងដីឡូត៊
ឱ្យបានត្រឹមត្រូវស្របតាមលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ និងលិខិតអនុញ្ញាតបើកការងារនៃសំណង់នៅ
មុនពេលដំណើរការសាងសង់។
១២. ក្នុងករណិយានការងារដែរការសាងសង់មុនទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតបើកការងារនៃសំណង់ ការងារនៃ
សាងសង់ត្រូវបានដាក់បញ្ជាផ្ទៃការសាងសង់ ហើយដល់ទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតបើកការងារនៃសំណង់។

ក្នុងករណិតមិនអនុវត្តតាមការណែនាំ នៅពេលនូវការសាងសង់ ម្នាស់សំណង់អាចប្រយោមមុខនៅក្នុងវិធានការអេកហូតសម្រាប់សាងសង់ និងអាចត្រួចតាមលើកដែលបានបង្ហាញឡើង នៅក្នុងការតាមតិចនឹងជាពីរិដ្ឋភាព។

៣៣. ត្រូវសំលិខិតបិទការដ្ឋានសំណង់ពីក្រសួងរៀបចំផែនដី នគរបាលីយកម្ម និងសំណង់ ក្រោយពីបានបញ្ចប់ការសាងសង់។

លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់នឹងត្រូវអស់សុពលភាព បើការងារសាងសង់តុល្យត្រូវបានដើរការក្នុង^{រយៈពេល ១ (មួយ)ឆ្នាំ} តិតចាប់ពីថ្ងៃចុងក្រោយនៅពេលវេលាដែលមិនមែនជាផ្លូវការ។ 



ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ