

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលនយកម្ម និងសំណង់

លេខ : ៣៣១ និនសាធារណៈ

ថ្ងៃអាយុវត្ថុ ទៅក្នុង ឆ្នាំ២០២៤ ន.ស. ២៩

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលនយកម្ម និងសំណង់

រាជធានីភ្នំពេញ ចេរី ១៧ ខែ ឧច្ចាស់ ឆ្នាំ ២០២៤

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលនយកម្ម និងសំណង់

ជិទ្ធផលិតអនុញ្ញាតនូវឯកសារ

ឡេខោ : - ព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១១១៤/០១៩ ចុះថ្ងៃទី ០២ ខែធ្នូការ ឆ្នាំ ២០១៩ ប្រកាសនូវប្រើប្រាស់
ក្រសួងរៀបចំដែនដី ស្តីពីសំណង់។

- អនុក្រឹត្យលេខ ៦២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព័ន្ធ
ទៅរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលនយកម្ម និងសំណង់

- អនុក្រឹត្យលេខ ៨២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១១ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ស្តីពីកិច្ចដែលការរាយ
តម្លៃការងារទីផ្សារ និងសំណង់។

- អនុក្រឹត្យលេខ ៤២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៨ ស្តីពីនគរបាលនយកម្ម រាជ
ធានី ក្រុង និងកិច្ចដែល

- អនុក្រឹត្យលេខ ២២៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ស្តីពីនគរបាលនយកម្ម និងសំណង់
នៃការងារទីផ្សារ និងសំណង់។

- ប្រកាសអនុរកស្សាងលេខ ៣៥៩ សហគ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩ រាជក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច
និងការងារទីផ្សារ និងក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលនយកម្ម និងសំណង់ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈ
របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលនយកម្ម និងសំណង់។

- និទ្ទេលេខ ២៤១ ន.រ.ស ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៤ របស់រដ្ឋបាលនិការដ្ឋាន
អាកាសចារណ៍សិរិល

- ពាក្យស្ថិស្ថិលិទេអនុញ្ញាតនិងសំណង់ចុះថ្ងៃទី ១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២៤ របស់លោកស្រី និង នាមិត្ត
(ជាប្រធានលោក សាទ់ មុខ្ជុន)។

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលនយកម្ម និងសំណង់ អនុញ្ញាតនូវសាងសង់អគារបញ្ហាមាន ចំនួន ០១
អគារ កម្ពស់អតិបរមា ១៦៧, ៣៥ ម៉ែត្រ មានជាន់ប្រាមដី ០១ ជាន់ ជាន់ជាន់ ជាន់ទី ០១ ដល់ជាន់ទី ៤៨
ជាន់ទី៤៨ និងជាន់ទី៤៩ មានផ្ទះក្រឡាសំណង់សរុប ៤៩.៣៣៩, ២២ ម៉ែត្រការដី មានសន្តិសុខ៌ប្រើប្រាស់ដី
១៨, ៦៩ នៅលើដីឱ្យកំណត់ទីលើលើ ៩.៧២២, ០០ ម៉ែត្រការដី មានវិញ្ញាបនប្រព័ន្ធមានលក្ខណៈអចលនុវត្តលេខ ១៧០៩០១៧
- ០១៩៨ ដីរបៀប ៣៥៩ កែងដីរបៀប ៤៣៤ និង ៤៤០ ត្រូម ១ សង្កាត់បឹងកក់ទី ១ ឧណ្ឌទូលដោក រាជធានី
ភ្នំពេញ របស់លោកស្រី និង នាមិត្ត (ជាប្រធានលោក សាទ់ មុខ្ជុន) ដោយម្ចាស់សំណង់ត្រូវបំពេញ
បញ្ជីខណ្ឌដូចខាងក្រោម ។

អាសយដ្ឋាន: ផើលីត់លេខ ២០០៥ ផ្លូវលេខ ៣០១ សង្កាត់មួយ ខណ្ឌដែនដី រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ/ទូរសារ (៨៥៥) ២៣ ៨៨៦ ៩៩៩ តែហទៅ www.mlmupc.gov.kh អីម៉ែល mlmupc.cabinet@gmail.com

៩. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានស្ថិតិការណ៍ឱ្យបានយ៉ាងតិច ៣០ % នៃដែនដឹកឆ្នាំដែលនៅសល់ពីការសាងសង់ត្រូវដោះស្រាយ និងរក្សាតិតិចបេតងឱ្យបានអតិបរមា ត្រូវរៀបចំផែនការសាងសង់ និងប្រើប្រាស់អគារសង្ស័យសំខាន់ខាងក្រោមពាល់ និងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់សំណង់សម្របដែលយុមចំណោកដល់គោលនយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍន៍បេតងរបស់រដ្ឋបាន។
១០. ហាមប្រើប្រាស់ផ្លូវ ឬពេទ្ធិមផ្លូវ និងសាធារណៈជាតិណាមួយនូវការ កំនែងទុកដាក់សម្រាប់សំណង់ និងឧបករណ៍សំណង់ គ្រឿងចក្រសាងសង់ដោយត្រូវការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធមានសមត្ថកិច្ច។
១១. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានពន្លឹះ និងខ្សោយបេតងច្បាប់ត្រាន់ក្នុងអគារ និងក្នុងបន្ទុប់រស់នៅស្របតាមបន្ទាន់បច្ចេកទេស និងត្រូវបំពាក់សម្រាប់សំណង់ដែលមិនបែបបាល់សល់សុវត្ថិភាពសាធារណៈ សុខភាពបរិស្ថាន និងសង្គម និងសេវាកណការអគារឱ្យមានលក្ខណៈស្ថាបុរិយាណិត្យសម្រប។
១២. ត្រូវគោរពតាមលិខិតរបស់រដ្ឋបាលជាជាតិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍សិរិលលេខ ២៤១៦ ន.ល.អ.ស ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៤។
១៣. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ប្រព័ន្ធឌ្រប់គ្រងសំណាល់វិនិរោគ រៀបចំអាយប្រព័ន្ធតីតិចកម្មិកក្នុក បំពាក់ម៉ាសីនចម្រោះទីកក្នុក ប្រព័ន្ធលួស្របតាមមុខងារប្រើប្រាស់អគារមុនបង្កើរចេញ ប្រព័ន្ធដីកស្តាត ប្រព័ន្ធគត្តិសនិ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសដោយមានការពិនិត្យយល់ព្រមទាំងមិនបានបង្កើរចេញ ព្រមទាំងប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសសាងសង់សម្រប ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព ដល់សំណង់ជិតខាងការពារបរិស្ថាន សុវត្ថិភាពសាធារណៈ និងសុខុមាលភាពសង្គម។
១៤. ត្រូវសិក្សាបានប្រព័ន្ធបង្កើរ និងពន្លេតែអគ្គិភ័យប្របតាមបន្ទាន់បច្ចេកទេស និងមានការបញ្ចាក់ទទួលស្ថាល់ពីអគ្គិភ័យការដ្ឋាននៅតាមរាល់ជាតិ។
១៥. ត្រូវអនុវត្តតាមខ្លឹមសារដែលមានចែងក្នុងសៀវភៅក្នុងការគោរពដោយត្រូវបានស្នើសុំពីសុវត្ថិភាព និងសុខភាពនៅក្នុងការដ្ឋានសំណង់។
១៦. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានបន្ទុប់ទីកដនមានពីការរាយ និងបន្ទែមចំណាតរចំយន្តតួចចំនួន ១៧០ ចំណាតទៀត។
១៧. ត្រូវស្វែនសុវត្ថិភាពលើរបាយការណ៍រាយក្នុងបែបបាល់បរិស្ថាន និងសង្គម ពីក្រសួងបរិស្ថាន។
១៨. ត្រូវសុវត្ថិភាពជាមុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដឹក នគរបនិយកមួយ និងសំណង់ ក្នុងករណីមានការកែប្រែមុខងារអគារ សោកដាក់អគារ ឬការសាងសង់បន្ទែមផ្សេងៗ។
១៩. បន្ទាប់ពីទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ ត្រូវស្វែនសុវត្ថិភាពបើកការដ្ឋានសំណង់ជាមុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដឹក នគរបនិយកមួយ និងសំណង់ ដោយផ្តើកលើលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ដូចមានចែងក្នុងប្រកាសលេខ ៣២ ប្រក/សណ ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០៩ ស្នើពីការត្រូវប៉ែគ្រងការដ្ឋានសំណង់។ 

៣២. ត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីដែលបានបញ្ជាលកំណត់ត្រូវតាំងសំណង់ក្នុងដីឡើតែ
ឱ្យបានត្រឹមត្រូវស្របតាមលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ និងលិខិតអនុញ្ញាតបើការធ្វើនៅសំណង់
នៅមុនពេលដំណើរការសាងសង់ ។

៣៣. ក្នុងក្រណីការធ្វើនៅសំណង់មុនទេនូលបានលិខិតអនុញ្ញាតបើការធ្វើនៅសំណង់ ការធ្វើនៅ
សាងសង់ត្រូវបានធ្វើជាបញ្ជាផ្លាងអាសន្ន រហូតដល់ទេនូលបានលិខិតអនុញ្ញាតបើការធ្វើនៅសំណង់ ។
ក្នុងក្រណីមិនអនុវត្តតាមការណែនាំ នៅពេលនូវការសាងសង់ ម្នាស់សំណង់អាចប្រើប្រាស់បាន នៅពេលនូវការ
ធ្វើនៅសំណង់ និងអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅពេលការធ្វើនៅសំណង់ ។

៣៤. ត្រូវស្តីលិខិតបិទការធ្វើនៅសំណង់ពីក្រសួងរៀបចំផែនដី នគរបាលឯកម្ម និងសំណង់ ក្រោយពីបាន
បញ្ចប់ការសាងសង់ ។

លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់នឹងត្រូវអនុវត្តតាមការណែនាំ និងត្រូវបានដំណើរការក្នុង
រយៈពេល ៩ (មួយ) ឆ្នាំ គឺតាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ ។



លោក នគរបាលឯកម្ម

កំណត់ទីនៅ

- ទីស្តីការណែនាំរដ្ឋមន្ត្រី
- ក្រសួងមហាផ្ទៃ
- ក្រសួងបរិស្ថាន
- ក្រសួងនីមួយៗនៅក្នុងក្រសួង
- ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងការប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្ន និងការអភិវឌ្ឍន៍
- អគ្គសុខាភួនអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងក្រសួង
- អគ្គនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍
- អគ្គនាយកដ្ឋានរៀបចំផែនដី នគរបាលឯកម្ម
- អគ្គនាយកដ្ឋានសំណង់
- មន្ទីររៀបចំផែនដី នគរបាលឯកម្ម សំណង់ និងសុវត្ថិភាព រាជធានីភ្នំពេញ
- មន្ទីរសាធារណការ និងសិកម្ម រាជធានីភ្នំពេញ
- ការិយាល័យរៀបចំផែនដី នគរបាលឯកម្ម សំណង់ និងសុវត្ថិភាព និងសិកម្ម រាជធានីភ្នំពេញ
- ការិយាល័យរៀបចំផែនដី នគរបាលឯកម្ម សំណង់ និងសុវត្ថិភាព និងសិកម្ម រាជធានីភ្នំពេញ
- នគរបាលឯកម្ម