



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ក្រសួងអរកម្មបច្ចេកទេស នគរបាលនិយកម្ម និងសំណង់

លេខ : ១៩៦ និងន/នសនាភ

ថ្ងៃ ៧ ខែ ៨ ឆ្នាំ ២០១៩
នាទីកើតក្នុងរដ្ឋបាល ភ្នំពេញ ស. ២៤០១
ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩

អនុវត្តន៍ក្រសួងអរកម្មបច្ចេកទេស

យោទេទេ : - ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកម/០៥១៨/០០៤ ចុះថ្ងៃទី ០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៤ ប្រកាសឱ្យប្រើប្រាស់
ស្តីពីផ្ទុកលេខ

- ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកម/៩៩៩៤/០១៩ ចុះថ្ងៃទី ០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ ប្រកាសឱ្យប្រើប្រាស់
ស្តីពីសំណង់

- អនុក្រឹត្យលេខ ៦២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព័ន្ធ
ទៅរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដឹក នគរបាលនិយកម្ម និងសំណង់

- អនុក្រឹត្យលេខ ៧២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១១ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ស្តីពីកូដិច្ចិកធម្ម ឱ្យការរាយកម្មផ្តល់
ហេតុប៊ែនលិកស្រី

- អនុក្រឹត្យលេខ ៨២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៩ ស្តីពីនគរបាលនិយកម្ម រាជធានី
ក្រុង និងក្រុងប្រជុំដី

- អនុក្រឹត្យលេខ ៩២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១០ ស្តីពីលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់

- ប្រកាសអនុក្រឹត្យលេខ ៣៩៦ សហឱប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៩ រក្សាស្តីសេដ្ឋកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងរៀបចំដែនដឹក នគរបាលនិយកម្ម និងសំណង់ ស្តីពីការរៀបចំសេវាឌារណៈ
របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដឹក នគរបាលនិយកម្ម និងសំណង់

- ពាក្យរៀស្សីសុលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ចុះថ្ងៃទី ១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ របស់លោក លី គាត់ទិន
(លី)

ក្រសួងរៀបចំដែនដឹក នគរបាលនិយកម្ម និងសំណង់ អនុញ្ញាតឱ្យសាងសង់បណ្តុះបណ្តាលការងារក្នុងក្រសួង
អាហារដ្ឋាន ការឃោះឈើ ក្នុងកម្ពុជា និងអគារយ្យា រួមទាំង អគារការឃោះឈើ និងស្ថាក់នៅក្នុងក្រសួងប្រកែង A
ចំនួន ១០ គ្រារ និងប្រកែង B ចំនួន ០៥ គ្រារ កម្ពស់អគ្គិបនា ១៥,១០ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វើឱ្យដី ជាន់ទី ០១
ដល់ជាន់ទី ០៣ ដីបូលបេក្ខុង អគារដ្ឋានអាជីវកម្មប្រកែង C ចំនួន ០៩ គ្រារ និងអគារដ្ឋានអាជីវកម្ម និង
ការឃោះឈើប្រកែង D ចំនួន ០៩ គ្រារ កម្ពស់អគ្គិបនា ១២,៤០ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វើឱ្យដី ជាន់ទី ០២

១. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានស្ថិកទៅបានយ៉ាងតិច ៣០ % នៃផ្ទះដីធ្លីតែដែលនៅសល់ពីការសាងសង់ត្រូវជាសំណើមណើ និងរួមចាតិថតបែកនឹងឱ្យបានអតិបរមា ត្រូវរៀបចំដែនការសាងសង់ និងប្រើប្រាស់អគារសង្ឃសំខាន់ចំពោមពល និងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់សំណង់សម្រេចបង្ហាញមុខដែកដល់គោលនិយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍន៍បែកនឹងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។
 ២. ហាមប្រើប្រាស់ដូរ ឬពេញឈឺដូរ ទិន្នន័យតារាងដែលបានយកឱ្យការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធម៌មានសមត្ថកិច្ច ។
 ៣. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានពន្លឹះ និងខ្សោយលេចឡូចុលត្រូវបែកនឹងអគារ និងក្នុងបន្ទូរស់នៅក្រោមបន្ទាន់បច្ចេកទេស និងត្រូវបំពាក់សម្រាប់សំណង់ដែលមិនបែងចាន់សល់សុវត្ថិភាពសាងសង់ សុវត្ថិភាពបិសាទិន និងសង្គម និងសោរកណាការអគារឱ្យមានលក្ខណៈសាបក្រកម្មលសម្រេច។

៤. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានហេដ្ឋាបែនាលម្អ៉ួន ប្រព័ន្ធឌ្រប់គ្រងសំណាល់វីន-វា រៀបចំអាងប្រព្រឹត្តកម្មិកក្នុក បំពាក់ម៉ាសីធម៌ប្រជាជាតិកក្នុក ប្រព័ន្ធលូស្របតាមមុខងារប្រើប្រាស់អគារមុនបង្ហារទេ ប្រព័ន្ធឌីកស្តាត ប្រព័ន្ធគិត្តិសនិ ឱ្យបានត្រីមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសដោយមានការពិនិត្យយល់ព្រម ពីសមត្ថកិច្ចដីនាព្យាពាក់ព័ន្ធ ព្រមទាំងប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសសាងសង់សម្រប ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព ដល់សំណង់ជិតខាងការពារបរិស្ថាន សុវត្ថិភាពសាធារណៈ និងសុខុមាភភាពសង្គម។
៥. ត្រូវសិក្សាបង្កើតបច្ចារ និងពន្លេតែអត្ថិភាពប្រជាមុនបច្ចេកទេស និងមានការបញ្ជាក់ ទូលស្ថាល់ពីអគ្គស្ថាដការដ្ឋាននគរបាលជាតិ ឬអគ្គស្ថាដការដ្ឋាននគរបាលខេត្តត្បូងឃុំ។
៦. ត្រូវអនុវត្តតាមខ្លឹមសារដែលមានថែងក្នុងសៀវភៅកោតាលក្ខណៈដោតំស្តីពីសុវត្ថិភាព និងសុខភាព នៅការដ្ឋានសំណង់។
៧. ត្រូវស្រើសុំបង្កើតក្រុលដីសាងសង់មកជាក្រុលដីកំមុងយេតិតាមគោលការណ៍ និងនិតិវិធីជាមុន។
៨. ត្រូវស្តីសុំការអនុឡាតពិសមត្ថកិច្ចប្រព័ន្ធផ្លូវចុះក្នុងការពន្លាប់ជូនរៀបចំចុះក្នុងដីមកជូនជាតិ លេខ ៤ ។
៩. ត្រូវស្រើសុំការងិតការណ៍លើប្រាយការណ៍កំរាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គម និងក្រសួងបរិស្ថាន។
១០. ហាមប្រើប្រាស់អគារយុទ្ធសម្រាប់ទុកធាក់សម្បារ់ដែលពីមានការអនុឡាតពដោយច្បាប់ អាជ្ញាធរ មានសមត្ថកិច្ច មានហានិកយុទ្ធសម្រាប់ទុកធាក់សម្បារ់ខ្លួន និងការទុកធាក់សម្បារ់ខ្លួន ដែលជាយកដ្ឋាន ក្នុងក្រសួងបរិស្ថាន និងសង្គម។
១១. ត្រូវស្តីសុំការអនុឡាតពជាមុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបនិយកមួយ និងសំណង់ ក្នុងករណិតមានការ កែប្រែមុខងារអគារ សោកដាការអគារ ឬការសាងសង់បន្ថែមផ្សេងៗ ។
១២. បញ្ជាប់ពីទូលបានលិខិតអនុឡាតពសាងសង់ ត្រូវស្រើសុំលិខិតអនុឡាតពបើកការដ្ឋានសំណង់ជាមុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបនិយកមួយ និងសំណង់ ដោយធ្វើការលើលក្ខណៈណ្ឌាត់ ដូចមានថែងក្នុងប្រកាសលេខ ៣២ ប្រក/សណ ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០០៩ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការដ្ឋានសំណង់។
១៣. ត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីនិតាព្យារបស់ក្រសួងចុះបញ្ជាលកំណត់ត្រីតាំងសំណង់ក្នុងដីមួយ ឱ្យបានត្រីមត្រូវប្រសបតាមលិខិតអនុឡាតពសាងសង់ និងលិខិតអនុឡាតពបើកការដ្ឋានសំណង់នៅមុនពេលដំណើរការសាងសង់ ។
១៤. ក្នុងករណិតការដ្ឋានដំណើរការសាងសង់មុនទូលបានលិខិតអនុឡាតពបើកការដ្ឋានសំណង់ ការដ្ឋានសាងសង់ត្រូវបានដ្ឋានជាបណ្តាល់អាសន្ន រហូតដល់ទូលបានលិខិតអនុឡាតពបើកការដ្ឋានសំណង់ ។ ក្នុងករណិតអនុវត្តតាមការណែនាំ នៅពេលនឹងការសាងសង់ ម្នាស់សំណង់អាចប្រើប្រាស់និង ឱ្យបានការងារហូតសម្បារ់សាងសង់ និងអាចត្រូវបានបើកដោតំណែនការពាមនិតិវិធីជាមុន។ ✎

១៤. ត្រូវស្តីពីធនធានសំណង់ពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលឱយកម្ម និងសំណង់ ក្រោយពីបាន
បញ្ចប់ការសាងសង់។

លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់នឹងត្រូវអស់សុពលភាព បើការងារសាងសង់ក្នុងត្រូវបានដោក្រារក្នុង
រយៈពេល ១ (មួយ)ឆ្នាំ ពីការចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។ ✕



កំណត់ចំណាំ

- ទីផ្សារកំណត់រៀបចំ
- ក្រសួងរៀបចំ
- ក្រសួងឱយកម្ម
- ក្រសួងធនធាន
- ក្រសួងធនធាន និងចារការណ៍
- ក្រសួងឱយកម្ម និងរៀបចំ និងចារការណ៍
- អគ្គនាយករដ្ឋបាលនគរបាលជាតិ
- អគ្គនាយករដ្ឋបាលរៀបចំដែនដី និងរៀបចំ
- អគ្គនាយករដ្ឋបាលសំណង់
- មន្ទីររៀបចំដែនដី នគរបាលឱយកម្ម សំណង់ និងរៀបចំ នគរបាលឱយកម្ម
- មន្ទីរសាធារណការ និងដំណឹង នគរបាលឱយកម្ម
- ការិយាល័យរៀបចំដែនដី នគរបាលឱយកម្ម សំណង់ និងរៀបចំ នគរបាលឱយកម្ម
- ការិយាល័យរៀបចំដែនដី នគរបាលឱយកម្ម សំណង់ និងរៀបចំ នគរបាលឱយកម្ម
- ឯកសារ នគរបាលឱយកម្ម