



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ក្រសួងពេទ្យបច្ចេកទេស នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់

លេខ : ១១០ នីរស/អនុការ

ត្រូវការិតពេទ្យបច្ចេកទេស ទៅ ឱ្យបាន ន្វោះពេទ្យបច្ចេកទេស នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ កាលពីថ្ងៃទី ២៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៤

កាលពីថ្ងៃទី ២៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៤

កាលពីថ្ងៃទី ២៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៤

ឯកសារពេទ្យបច្ចេកទេស នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់

កាលពីថ្ងៃទី ២៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៤

កាលពីថ្ងៃទី ២៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៤

- ព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១១១៨/០១៩ ចុះថ្ងៃទី ០២ ខែវិច្ឆិក ឆ្នាំ ២០១៩ ប្រកាសឱ្យបើ
ច្បាប់ស្ថិតិសំណង់
- អនុក្រឹត្យលេខ ៦២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ស្ថិតិការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្ត
ទៅរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
- អនុក្រឹត្យលេខ ៧២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១១ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ស្ថិតិកិច្ចិដីណើរការរៀបចំ
យោទប៊ែនលំបិន្ទាន
- អនុក្រឹត្យលេខ ៨២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៩ ស្ថិតិនគរូបនីយកម្ម រាជធានី
ក្រុង និងទិន្នន័យ
- អនុក្រឹត្យលេខ ៩២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១០ ស្ថិតិនិវិត្យអនុញ្ញាតសាងសង់
- ប្រកាសអនុក្រសួងលេខ ៣៨៦ សហគ្រប់ ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៩ រាជក្រសួង
សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ស្ថិតិការផ្តល់សេវា
សាធារណៈរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
- លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់លេខ ២៤២ ធនស/អសណា ចុះថ្ងៃទី ១២ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២២ របស់
ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
- ពាក្យស្រីសំណុលិតអនុញ្ញាតសាងសង់ថ្ងៃទី ០៨ ខែវិច្ឆិក ឆ្នាំ ២០២៤ របស់លោក ឱ្យ នាយកថែទាំ (លី)

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ អនុញ្ញាតឱ្យរៀបច្បាប់លួយដ្ឋាន នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
បន្ថែមអគារការិយាល័យ ចំនួន ០១ អគារកម្មសំអតិបរមា ៣៣,៨០ ម៉ែត្រ មានជាន់ផ្ទាល់ដី ជាន់ទី ១ របស់
ជាន់ទី ០៨ និងដូលទេរកសំណង់ អគារស្ថាក់នៅថ្ងៃមេ ចំនួន ០១ អគារកម្មសំអតិបរមា ៣៣,៨០ ម៉ែត្រ មានជាន់
ក្រោមដី ០១ ជាន់ ជាន់ផ្ទាល់ដី ជាន់ទី ១ ដល់ជាន់ទី ០៨ និងដូលទេរកសំណង់ អគារស្ថាក់នៅបុគ្គលិក ចំនួន
០១ អគារកម្មសំអតិបរមា ៩៩,៩០ ម៉ែត្រ មានជាន់ផ្ទាល់ដី ជាន់ទី ០១ និងដូលទេរកសំណង់ មានផ្ទៃក្រឡាសរប

ព. ៤៣០, ២៣ ម៉ែត្រការ មានសន្លឹក្សប្រើប្រាស់ដី ០,៥១ នៅលើដីទូតំប់ ៤៧៥៥,០០ ម៉ែត្រការ មាន វិញ្ញាបនបត្រសម្ងាត់ម្នាស់អចលនវគ្គុលេខ ១២០៨០៩០៣ -០៨៧៣ នូមិជាងនៃ សង្កាត់ក្រោងដូន ឧណ្ណ សែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ របស់លោក ឯុទ្ធសារមន្ត្រី (លី) ដោយម្នាស់សំណង់ត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌដូចខាង ក្រោម ។

១. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានស្ថុនជ្រាបទិន្ទុបានយ៉ាងតិច ៣០ % នៃដីដីទូតំប់ដែលនៅលើពីការសាងសង់ ត្រូវដំឡើង និងរក្សាតិថែទាំនឹងឱ្យបានអតិបរមា ត្រូវរៀបចំដែនការសាងសង់ និងប្រើប្រាស់ អគារសង្គមសំថែចាមពល និងត្រូវប្រើប្រាស់សម្ងាត់សម្របដែលរួមចំណែកដល់ គោលនយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍន៍បែពជារបស់រាជ្យកិច្ច។
២. ហាមប្រើប្រាស់ផ្លូវ ឬពេទ្យផ្លូវ និងសាធារណៈជាថ្នូរការណ៍ដែលមិនមែនមិនមែនសមត្ថកិច្ច និងអបករណ៍សំណង់ គ្រប់ច្រសាងសង់ដោយភ្លាមការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច។
៣. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានពន្លឹះ និងខ្សោយលេចឡូច្បាប់ត្រូវបានអគារ និងក្នុងបន្ទូប់រស់នៅស្របតាម បន្ទាន់បច្ចេកទេស និងត្រូវបំពាក់សម្ងាត់សំណង់ដែលមិនមែនមិនមែនសមត្ថកិច្ច។
៤. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណាល់វិនិក រៀបចំអាងប្រព័ន្ធតុកមួនឯករាជ្យកំ បំពាក់ម៉ាសីនិចក្រោមៗទិន្ទុកំ ប្រព័ន្ធស្របតាមមុខងារប្រើប្រាស់អគារមុនបង្កើរចេញ ប្រព័ន្ធដឹកស្សាត ប្រព័ន្ធគត្តិសនិ ឱ្យបានគ្រឿមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសដោយមានការពិនិត្យយល់ព្រម ពិសមត្ថកិច្ចដិតាល្អិតកំពុង ត្រូវបំពេញលេចឡូច្បាប់បច្ចេកទេសសង់សម្រប ដើម្បីជាសុវត្ថិភាព ដល់សំណង់ជិតខាង ការពារបិន្ទាន សុវត្ថិភាពសាធារណៈ និងសុខុមាលភាពសង្គម។
៥. ត្រូវសិក្សាបង្កើតបន្ទាយ និងពន្លឹះអគ្គិភ័យស្របតាមបន្ទាន់បច្ចេកទេស និងមានការបញ្ហាកំ ទួលស្ថាល់ពីអគ្គិសនការដោយនិត្យ ឬអគ្គិសនការដោយនិត្យកិច្ច។
៦. ត្រូវអនុវត្តតាមខ្លួនសារដែលមានចំណុះកុំសៀវភៅកំណត់និងសុវត្ថិភាព និងសុខុមាល នៅការដោយសំណង់។
៧. ត្រូវសិក្សាបង្កើតបន្ទាយការលើរបាយការណ៍រាយការណ៍ខ្លួន និងសង្គម ពិក្រសួងបិន្ទាន។
៨. ត្រូវសិក្សាបង្កើតបន្ទាយការលើរបាយការណ៍រាយការណ៍ខ្លួន និងសង្គម និងសំណង់ ក្នុងការណិមានការ កែប្រែមុខងារអគារ នៅការណាការអគារ ឬការណាការដែលមិនមែនមិនមែនសមត្ថកិច្ច។
៩. បន្ទាប់ពីទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ ត្រូវសិក្សាបង្កើតអនុញ្ញាតបើកការដោយសំណង់ជាមុនពិក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលិយកម្ម និងសំណង់ ដោយផ្តើកលើលក្ខខណ្ឌដោយដោយ ចុងក្រោមប្រកាសលេខ ៣២ ប្រក/សណ ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០៩ និងការត្រូវបំពេញ ការដោយសំណង់។

១០. ត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីនិទាប្របស់ក្រសួងចុះເធោយ៉ាលកំណត់ត្រឹមតាំងសំណង់ក្នុងដីឡើត
ឱ្យបានត្រឹមត្រូវស្របតាមលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ និងលិខិតអនុញ្ញាតបើការង្ហានសំណង់
នៅមុនពេលដំណើរការសាងសង់ ។

១១. ក្នុងករណីការង្ហានដំណើរការសាងសង់មុនទន្លេលាងលិខិតអនុញ្ញាតបើការង្ហានសំណង់ ការង្ហាន
សាងសង់ត្រូវបានជ្វាកជាបណ្តុះអាសន្ន ហួតអល់ទន្លេលាងលិខិតអនុញ្ញាតបើការង្ហានសំណង់ ។
ក្នុងករណីមិនអនុវត្តតាមការណែនាំ នៅតែបន្ថែមការសាងសង់ ម្នាស់សំណង់អាចប្រើបានបន្ទាន់
វិធានការអកហ្មុតសម្រារ:សាងសង់ និងអាចត្រូវបានប្ដឹងឡើតុលាការតាមនីតិវិធានរបៀប។

១២. ត្រូវស្តីលិខិតបិទការង្ហានសំណង់ពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលឯកម្ម និងសំណង់ ក្រោយពីបាន
បញ្ចប់ការសាងសង់ ។

លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់នឹងត្រូវអស់សុពលភាព បើការង្ហានសាងសង់ក្នុងត្រូវបានដំណើរការក្នុង^{រយៈពេល ៩ (ម្ភៃ) ឆ្នាំ ពីពិចារំពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះទៅ ។}



នាម់ សាធារណ៍

អតិថិជន

- ទីស្តីការគណៈអ្នកគ្រឹះ
- ក្រសួងមហាផ្ទៃ
- ក្រសួងបិន្ទុទេស
- ក្រសួងនឹងធម៌
- ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងរោងក្រសួង ឱ្យរាយក្រសួង និងនគរបាលឯកម្ម
- អន្តែងប្រកាសក្រសួងនគរបាលឯកម្ម
- រដ្ឋបាលការអនុវត្តន៍ពីក្រសួងរៀបចំដែនដី
- អន្តែងយកខ្លួនរៀបចំដែនដី និងនគរបាលឯកម្ម
- អន្តែងយកខ្លួនសំណង់
- មន្ត្រីរៀបចំដែនដី នគរបាលឯកម្ម សំណង់ និងសាធារណ៍ រាជរដ្ឋាភិបាល
- មន្ត្រីរៀបចំដែនដី នគរបាលឯកម្ម សំណង់ និងសាធារណ៍ រាជរដ្ឋាភិបាល
- ការិយាល័យបញ្ជាផ្ទៃ និងក្រសួងអគ្គិភ័យ នៃស្នូលការង្ហាននៃពេល ការង្ហាន
- ការិយាល័យបញ្ជាផ្ទៃ និងក្រសួងអគ្គិភ័យ នៃស្នូលការង្ហាននៃពេល ការង្ហាន
- ធនការជាតិ-ការង្ហាន