



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងពេទ្យបច្ចេកទេននៃ នគរបាលនិយកម្ម និងអំណែន

លេខ : ០៩២ និងស្រាវជ្រាវ

រាជធានីភ្នំពេញ ចេចក្ចី ២០ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧

សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅលក់

• DOCUMENT •

ឡេខា : - ព្រះរាជក្រឹមលេខ នស/រកអ/១៩៩៩/០១៩ ចុះថ្ងៃទី ០២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩ ប្រកាសឱ្យប្រើប្រាប់
សិតិសំណង

- អនុក្រឹត្យលេខ៦២ អនក្រ.បក ចុះថ្មីទិំ ២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព័ន្ធ ទៅបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដឹក នគរបាលីយកម្ម និងសំណង់

- អនុក្រើសីលីលេខ ៩២ អនក្រ. បក ចុះថ្ងៃទី ១១ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៩៦ ស្តីពីកិច្ចដំណើរការរាយតម្លៃ
ហេតុប៊ែនលេខ ៣៧

- អនុក្រោតសេវានៅ នគរបាល បង្កើតចុះថ្មីទិន្នន័យ នៃការបង្កើតបន្ទីរជាពួរ និងការបង្កើតបន្ទីរជាបន្ទីរ នៅក្នុងក្រសួង និងក្រសួងបណ្តុះបណ្តាល

- អនុក្រសេខ ២២៤ អនក្រ. បក ចុះថ្វីទិន ៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ស្តីពីលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់

- ប្រកាសអនុវត្តក្រសួងលេខ ៣៥៦ សហគ្រប់ ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងជីវិបច្ចីផែនជី នគរបាលនិយកម និងសំណង់ សិក្សាការធ្វើរបៀបរាល់រៀបរាល់ប្រព័ន្ធបណ្ឌ:

របស់ក្រសួងយោបច្ចេនដី នគរបាលនិយកម្ម និងសំណង់ ក្រសួងយោបច្ចេននិយកម្ម និងសំណង់

- ពាក្យរៀបចំសំណើនីតិមិតអនុញ្ញាតសាងសង់ចុះថ្ងៃទី ១៦ ខែកុលា ឆ្នាំ ២០២៤ របស់លោក តេជ បាយក្រុង

ក្រសួងព្រំបច្ចុប់ដែនដី នគរបាលីយកម្ម និងសំណង់ អនុញ្ញាតឱ្យសាងសង់ភ្នំពូមត្រីវេះប្រភេទ TA ចំនួន ០៨ ខែមាន ១៦ ផ្ទះ និងប្រភេទ TB ចំនួន ០៨ ខែមាន ១៦ ផ្ទះ កម្ពស់អតិបរមា ៩៥,៨១ ម៉ែត្រ និងប្រភេទ TM ចំនួន ០៨ ខែមាន ១៥ ផ្ទះ កម្ពស់អតិបរមា ៩៥,៨៣ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វាល់ដី ជាន់ទី ០១ ជាន់ទី ០២ ដំបូលប្រក់កែវីង ភ្នំពូមត្រីវេះប្រភេទ ចំនួន ១០ ខែ និងប្រភេទ ចំនួន ០៣ ខែ កម្ពស់អតិបរមា ១៣,៨៤ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វាល់ដី ជាន់ទី ០១ ជាន់ទី ០២ ដំបូលប្រក់កែវីង ភ្នំពូមត្រីវេះប្រភេទ PC ចំនួន ០៦ ខែ កម្ពស់អតិបរមា ៩៥,៨៥ ម៉ែត្រ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វាល់ដី ជាន់ទី ០១ ជាន់ទី ០២ ដំបូលប្រក់កែវីង ភ្នំពូមត្រីវេះប្រភេទ PR ចំនួន ០២ ខែ កម្ពស់អតិបរមា ៩៥,៨៦ ម៉ែត្រ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វាល់ដី ជាន់ទី ០១ ជាន់ទី ០២ ដំបូលប្រក់កែវីង ភ្នំពូមត្រីវេះប្រភេទ K ចំនួន ០៩ ខែ និងប្រភេទ K' ចំនួន ០១ ខែ កម្ពស់អតិបរមា ៩៥,៨៧,៩៦ ម៉ែត្រ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វាល់ដី ជាន់ទី ០១

ការសម្រេច: ដីទីលេខ ២០០៤ ដីលេខ ៣០១ សង្កាត់យ៉ាន ឧណីសនស្ថោ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ / ទូរសារ (855) 23 886 999 គេហទំនើប www.mlmupc.gov.kh អ៊ីមែល mlmupc.cabinet@gmail.com

១. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានសូនច្បារសាធារណៈឱ្យបានយ៉ាងតិច ៩០ % នៅផ្លូវដីស្ទើសុំសាងសង់ទាំងមួលហើយត្រូវក្រឡាតុកសូនច្បារ ដូរ ឬពេញមួន ច្រកដូរ លំហសាធារណៈសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍សាធារណៈ និងសមារណកម្មជាមួយផ្លូវក្នុងតំបន់ និងត្រូវចាត់ទុកជានៃព្រឹត្តសម្រាប់សាធារណៈរបស់រដ្ឋ។
 ២. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានសូនជ្រាបទីកិច្ចបានយ៉ាងតិច ៣០ % នៅផ្លូវដីទៅសល់ពីការសាងសង់ត្រូវដោះស្រាយ និងរកឯកជាតិថែកដីឱ្យបានអគិយរមា ត្រូវរៀបចំផែនការសាងសង់ និងប្រើប្រាស់អគារសង្ឃសំខាន់ចាមពល និងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់សំណង់សម្របដែលរួមចំណោកដល់គោលនយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍន៍បែកដូររបស់រដ្ឋភាគិតាល។
 ៣. ហាមប្រើប្រាស់ផ្លូវ ឬពេញមួន និងសាធារណៈជាតិណាមួយ ក្នុងទុកជាក់សម្រាប់សំណង់ និងឧបករណ៍សំណង់ ត្រូវប្រើប្រាស់សំណង់ដោយត្រូវការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច។
 ៤. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានពន្លឹះ និងខ្សោលចេញចូលត្រូវប់ត្រាន់ក្នុងអគារ និងក្នុងបន្ទូប់រស់នៅស្របតាមបន្ទាន់បច្ចេកទេស និងត្រូវបំពាក់សម្រាប់សំណង់ដែលមិនបែបលាស់សំណង់សម្រាប់សំណង់ដែលមានលក្ខណៈស្ថាបត្យកម្មល្អសម្រប។
 ៥. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានហេត្តរចនាសម្ព័ន្ធ ប្រព័ន្ធវគ្គប្រើប្រាស់សំណង់វិនិកវិវាទ ដូចមិនបានប្រព័ន្ធផ្លូវកម្មទីកន្លែកបំពាក់ម៉ាសីនចេបមោះទីកន្លែក ប្រព័ន្ធលួស្របតាមមុខងារប្រើប្រាស់អគារមុនបង្គោះចេញ ប្រព័ន្ធដីកស្តាតប្រព័ន្ធគឺសិលិទ្ធឌី ឱ្យបានត្រូវបានប្រើប្រាស់បច្ចេកទេស ដោយមានការពិនិត្យយល់ព្រមពិសេមត្ថកិច្ចដីនាយករដ្ឋមន្ត្រី ព្រមទាំងប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសសាងសង់សម្រប ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពដល់សំណង់ជិតខាងការពារបិស្តាន សុវត្ថិភាពសាធារណៈ និងសុខុមាលភាពសង្គម។
 ៦. ត្រូវសិក្សាប្រចាំឆ្នាំ និងពន្លឹះតែអគ្គិភ័យស្របតាមបន្ទាន់បច្ចេកទេស និងមានការបញ្ចក់ទទួលស្ថាល់ពីអគ្គិស្សដែលបានបញ្ជាផ្ទាល់ជាតិ ឬអគ្គិស្សដែលបានបញ្ជាផ្ទាល់ជាតិនឹងក្នុងពេញ។
 ៧. ត្រូវអនុវត្តតាមវីមសារដែលមានចំណេះក្នុងសំណង់ដែលត្រូវបានបញ្ជាផ្ទាល់ជាតិ និងសុខភាព នៅក្នុងករណិយាល នៅក្នុងការដែលបានបញ្ជាផ្ទាល់ជាតិ។
 ៨. ត្រូវសុវត្ថិភាពអនុញ្ញាតជាមុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបនីយកម្ម និងសំណង់ក្នុងករណិយាលការកែប្រែមុខងារអគារ សាកណភាពអគារ ឬការសាងសង់បន្ថែមដើរ។

៤. បន្ទាប់ពីទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ ម្ចាស់សំណង់ត្រូវអនុវត្តនិភ័យិជីបែកក្រាលដើម្បី
ទូតិន្នូយា ស្របតាមប្រចាំសរុបដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតយល់ព្រមទាំងស្ថាបនិកលេងតែ
ក្រាលដើម្បីដែលរក្សាទុកសម្រាប់បច្ចុប្បន្នដល់ប្រយោជន៍សាធារណៈ។

៩០. បញ្ជាប់ពិនិត្យលទានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ ត្រូវស្វែស្តុស្តុលិខិតអនុញ្ញាតបើកការផ្ទាល់សាងសង់ជាមុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដឹក នគរបាលនិយកមួយក្នុងនិងសំណង់ ដោយធ្វើកលើលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ដូចមានថែងក្នុងប្រកាសលេខ ៣២ ប្រក/សណ ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០១ ស្តីពីការត្រូវប័ត្រងការផ្ទាល់សំណង់ ។

១២. ក្នុងករណីការផ្តល់សង្គមនៃការសាងសង់មុនទេរូបបានលិខិតអនុញ្ញាតបើការផ្តល់សំណង់ ការផ្តល់សង្គមនៃត្រូវបានដឹងជាបណ្ឌិត និងអាសន្ន រហូតដល់ទេរូបបានលិខិតអនុញ្ញាតបើការផ្តល់សំណង់ ។ ក្នុងករណីមិនអនុវត្តតាមការណែនាំ នៅពេលនូវការសាងសង់ ម្នាស់សំណង់អាចប្រយោមបុរាណឱ្យ វិធានការដកហូតសម្រារ៖សាងសង់ និងអាចត្រូវបានបើឯំឡើងនៅក្នុងការតាមទិន្នន័យជាជរមាន ។

៣. ត្រូវស្តីលិខិតបិទការដ្ឋានសាងសង់ពីក្រសួងរៀបចំអនេយ្យ នគរបនីយកម្ម និងសំណង់ ក្រោយពីបានបញ្ចប់ការសាងសង់។

លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់នឹងត្រូវអស់សុពលភាព ដើរការងារសាងសង់ពីត្រូវបានដំណើរការក្នុង^{ខ្លួន}
រយៈពេល ៩ (មួយ)ឆ្នាំ គិតចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។ ~~នៅពេល~~



డివె ట్రైవర్