



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ក្រសួងរៀបចំដែលខី នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់

លេខ : ០៩៣ និងនា/នសនានា

ក្រសួងរៀបចំដែលខី នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់

ថ្ងៃទី ២៤ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០១៨ នាម ក្រសួងរៀបចំដែលខី នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់
រាជធានីភ្នំពេញ ម៉ោង ៩:៣០ លេខ ៩៣ និងនា/នសនានា

ក្រសួងរៀបចំដែលខី នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់

ក្រសួងរៀបចំដែលខី នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់

ក្រសួងរៀបចំដែលខី នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់

ក្រសួងរៀបចំដែលខី នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់

ឈ្មោះ : - ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ ៩៦/ករម/១១៩៤/០៩ ចុះថ្ងៃទី ០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ ប្រកាសឱ្យប្រើប្រាប់ នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់

- អនុក្រឹត្យលេខ ៦២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព័ន្ធ នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់

- អនុក្រឹត្យលេខ ៧២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១១ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ស្តីពីកិច្ចដែកការរាយកំឡើង នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់

- អនុក្រឹត្យលេខ ៨២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៨ ស្តីពីនគរូបនិយកម្ម រាជធានីភ្នំពេញ និងទីប្រជុំជន

- អនុក្រឹត្យលេខ ៩២៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ស្តីពីនិវិតអនុញ្ញាតសាងសង់ នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់

- ប្រកាសអនុក្រសួងលេខ ៣៥៩ សហគ្រប់ប្រកាស ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៩ រាជងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងបិរញ្ញាណ នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈ របស់ក្រសួងរៀបចំដែលខី នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់

- លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់លេខ ០១៩ ធនស/អសណា ចុះថ្ងៃទី ០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៣ របស់ ក្រសួងរៀបចំដែលខី នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់

- ពាក្យរៀនីសុលិនិវិតអនុញ្ញាតសាងសង់ចុះថ្ងៃទី ០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៤ របស់ក្រសួងរៀបចំដែលខី នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់

ក្រសួងរៀបចំដែលខី នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់ អនុញ្ញាតឱ្យសាងសង់បន្ទូមអគាររោងចក្រដលិត សំបកកង់យានយន្ត ឬមាន ឬ អគាររោងចក្រប្រហែល ១ ចិន្ទន ០១ អគារ កម្ពស់អតិបរមា ៤២,៤០ ម៉ែត្រ និងប្រហែល ២ ចិន្ទន ០១ អគារ កម្ពស់អតិបរមា ៤១,៣០ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វាល់ដី ជាន់ឡ្វាគោះ ដីបូលប្រក់សង្គសិ អគារចម្រាប់ជាន់ ចិន្ទន ០២ អគារ កម្ពស់អតិបរមា ២៧,២០ ម៉ែត្រ មានជាន់ក្រោមដី ០១ ជាន់ជាន់ធ្វាល់ដី ជាន់ឡ្វាគោះ ជាន់ទី ០១ ជាន់ទី ០២ ដីបូលឡែកស់ អគារយិនវត្ថុជាតុដើមប្រហែល ៤ ចិន្ទន ០១ អគារ កម្ពស់អតិបរមា ៩០,៤០ ម៉ែត្រ ប្រហែល ៥ ចិន្ទន ០១ អគារ កម្ពស់អតិបរមា ៩០,៦០ ម៉ែត្រ ប្រហែល ៦ ចិន្ទន ០១ អគារ កម្ពស់អតិបរមា ៩០,៧៤ ម៉ែត្រ ប្រហែល ៧ ចិន្ទន ០១ អគារ កម្ពស់អតិបរមា ៩០,៨០ ម៉ែត្រ ប្រហែល ៨ ចិន្ទន ០១ អគារ កម្ពស់អតិបរមា ៩០,៩០ ម៉ែត្រ ប្រហែល ៩ ចិន្ទន ០១ អគារ កម្ពស់អតិបរមា ៩០,៩៥ ម៉ែត្រ ប្រហែល ៩ ចិន្ទន ០១ ជាន់ជាន់ធ្វាល់ដី ជាន់ឡ្វាគោះ ដីបូលប្រក់សង្គសិ អគារទុកដាក់ការកសំណាល់ ចិន្ទន ០១ អគារ កម្ពស់អតិបរមា ៩០,៩៥ ម៉ែត្រ ប្រហែល ១០ ចិន្ទន ០១ ជាន់ជាន់ធ្វាល់ដី ជាន់ឡ្វាគោះ ដីបូលប្រក់សង្គសិ អគារដឹលិតិកិចិមិ ចិន្ទន ០១ អគារ កម្ពស់អតិបរមា ៩០,៩៥ ម៉ែត្រ ប្រហែល ១១ ចិន្ទន ០១ អគារ កម្ពស់អតិបរមា ៩០,៩៥ ម៉ែត្រ ប្រហែល ១២ ចិន្ទន ០១ ជាន់ជាន់ធ្វាល់ដី ជាន់ឡ្វាគោះ ដីបូលប្រក់សង្គសិ អគាររៀបចំដែលខី នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់

អាសយដ្ឋាន: ផូលិ៍ទី ២០០៥ ផ្លូវលេខ ៣០៣ សង្កាត់យុទ្ធសាស្ត្រ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរសព្ទ/ទូរសារ (855) 23 886 999 គេហទំនាក់រៀបចំនគរូបនិយកម្ម និងសំណង់ mlmupc.cabinet@gmail.com

០១ អតារ កម្មស់អតិបរមា ៥,២០ ថ្ងៃ ក្រោម មានជាន់ក្រោមដី ជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលទេវក់ស់ អតារចំខោះទឹកនៅ ចំនួន ០១ អតារ កម្មស់អតិបរមា ៥,៦០ ថ្ងៃ ក្រោម មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលទេវក់ស់ អតារធ្វើសង្គម ចំនួន ០១ អតារ កម្មស់អតិបរមា ៧,២៥ ថ្ងៃ ក្រោម មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលទេវក់ស់ អតារប្រព្រឹត្តិកម្មទឹកក្នុង ចំនួន ០២ អតារ កម្មស់អតិបរមា ៨,៦០ ថ្ងៃ ក្រោម មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលប្រក់សំង្គ់សិ អតារស្ថានីយ៍ផ្ទោ ចំនួន ០៩ អតារ កម្មស់អតិបរមា ៥,៧០ ថ្ងៃ ក្រោម មានជាន់ក្រោមដី ជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលទេវក់ស់ អតារស្ថានីយ៍ត្រប់ត្រង និងបែងចែក ចំនួន ០៩ អតារ កម្មស់អតិបរមា ៩,១៥,២៥ ថ្ងៃ ក្រោម មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលប្រក់សំង្គ់សិ មានផ្ទៀងផ្ទាត់សម្រាប់ឡើង ២ពាន់៤៩៣,៩០ ថ្ងៃ ក្រោម មានសន្លឹកស្សែនប្រើប្រាស់ដី ០,៧៥ គោលិកីឡូតិចំហំ ៥៩៤.៨០៩,០០ ថ្ងៃ ក្រោម មានវិញ្ញាបនបត្រ សម្ងាត់ម្នាស់អចលនទៅលើ ២០០៦០៦០៣-០៨៨៧,លេខ - ០៨៨៨, លេខ - ០៨៩៨, លេខ - ០៨៩៩, លេខ - ០៨៩៩៦, លេខ - ០៨៩៩៧ ក្នុមស្ថានីយ៍ពីរ ខែត្រូវស្ថាយពីរ របស់ក្រុមហ៊ុន ភាព ថាយអី ន.ក តាំណងដោយលោក JIANG RENSHUANG ដោយម្នាស់ សំណង់ត្រូវបំពេញលក្ខណៈដូចខាងក្រោម ។

១. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានស្ថានីយ៍ដ្ឋាបទឹកឱ្យបានយ៉ាងតិច ៣០ % នៃផ្ទៀងីឡូតិចំណែនការសាងសង់ ត្រូវដំឡើង និងរួមចាតិកិច្ចការសាងសង់ ត្រូវរៀបចំដែនការសាងសង់ និងប្រើប្រាស់ អតារសន្យែសំចែងមានពល និងត្រូវប្រើប្រាស់សម្ងាត់សំណង់សម្របដែលមិនមែនការសមត្ថកិច្ច គោលនយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍន៍បែកអប់រំសំណង់ដោយតាមរបៀបខាងក្រោម ។
២. ហាមប្រើប្រាស់ផ្ទៀងីឡូតិចំណែនការណ៍:ជាចំណោតយានយន្ត កន្លែងទុកដាក់សម្ងាត់សំណង់ និងឧបករណ៍សំណង់ ត្រូវប្រើប្រាស់សំណង់ដោយតាមរបៀបខាងក្រោម ។
៣. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានពន្លឹម និងខ្សោយចំណោតប្រព័ន្ធឌីជីថាមបន្ទាន់បច្ចេកទេស និងត្រូវបាក់សម្ងាត់សំណង់ដែលមិនបានបច្ចេកទេស សុវត្ថិភាពសាងសង់: សុខភាព ហិរញ្ញវត្ថុ និងសង្គម និងសេវាកណការអតារត្រូវមានលក្ខណៈស្ថាបត្រកម្មលួយសម្រប ។
៤. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ប្រព័ន្ធផ្លូវត្រប់ត្រងសំណង់រឹង-រវ រៀបចំអាជីវប្រព័ន្ធឌីជីថាមបន្ទាន់បច្ចេកទេស និងមានការបញ្ចក់ ទួលស្ថាល់ពីអគ្គសម្រាប់ការងារនៃគ្រប់គ្រងក្នុងអតារ ប្រព័ន្ធលួយសម្របតាមមុខងារប្រើប្រាស់អតារមុនបង្កើរបច្ចេកប្រព័ន្ធឌីជីថាមបន្ទាន់បច្ចេកទេស ដោយមានការពិនិត្យយល់ព្រមពិសេសត្ថិរ ជិតាប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសសាងសង់សម្រប ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពសំណង់ដែល សំណង់ដីពាង ការពារបរិស្ថាន សុវត្ថិភាពសាងសង់: និងសុខុមាភការសង្គម ។
៥. ត្រូវសិក្សាបង្កើតបច្ចេកទេស និងពន្លេតែអគ្គកំយស្ថាបត្រកម្មលួយសម្របតាមរបៀបខាងក្រោម និងមានការបញ្ចក់ ទួលស្ថាល់ពីអគ្គសម្រាប់ការងារនៃគ្រប់គ្រងក្នុងសំណង់រវ រៀបចំការណ៍ដែលត្រូវបានស្នើសុំ និងសុខភាព នៅក្នុងសំណង់ ។
៦. ត្រូវអនុវត្តតាមខ្លួនសាងសង់មានចំណែនការបង្កើតបច្ចេកទេស និងសំណង់ និងសុខភាព នៅក្នុងសំណង់ ។
៧. ត្រូវសិក្សាបង្កើតបច្ចេកទេស និងពន្លេតែអគ្គកំយស្ថាបត្រកម្មលួយសម្របតាមរបៀបខាងក្រោម និងមានការបញ្ចក់ ទួលស្ថាល់ពីអគ្គសម្រាប់ការងារនៃគ្រប់គ្រងក្នុងសំណង់រវ រៀបចំការណ៍ដែលត្រូវបានស្នើសុំ និងសុខភាព នៅក្នុងសំណង់ ។
៨. ត្រូវគោរពតាមគ្រប់គ្រងក្នុងសំណង់រវ និងបន្ទាន់បច្ចេកទេស និងសំណង់ និងសុខភាព នៅក្នុងសំណង់ ។
៩. ត្រូវគោរពតាមគ្រប់គ្រងក្នុងសំណង់រវ និងបន្ទាន់បច្ចេកទេស និងសំណង់ និងសុខភាព នៅក្នុងសំណង់ ។

និងសុខភាព នៅក្នុងសំណង់ ។

៩. ហាមប្រើប្រាស់អគារយុទ្ធសម្រាប់ទុកដាក់សម្ងាត់:ដែលតាំងការអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ អាជ្ញាធរ មានសមត្ថភិច្ច មានហានីកាយខ្ពស់ និងការទុកដាក់សម្ងាត់:ខុសលក្ខណៈ:បច្ចេកទេសដែលធាយបង្ហ ត្រោះថ្នាក់ និងជុលប៊ែបាល់ដល់សុខភាព ហិរញ្ញវត្ថុ និងសង្គម។
១០. ត្រូវសំការអនុញ្ញាតជាមុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបនីយកម្ម និងសំណង់ ក្នុងករណីមានការកែប្រែមុខងារអគារ សេវាកណ្ឌភាពអគារ ឬការសាងសង់បន្ថែមឡើង។
១១. បន្ទាប់ពីទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ ត្រូវលើសំណើនិងលិខិតអនុញ្ញាតបើកការដ្ឋានសំណង់ជាមុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបនីយកម្ម និងសំណង់ ដោយផ្ទើកលើលក្ខណៈដ្ឋាន ដែលត្រូវប្រកាសលេខ ៣២ ប្រក/សណ ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០១ ស្តីពីការត្រួតព្រំពេញការដ្ឋានសំណង់។
១២. ត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំខែ ដោយផ្តល់ការដ្ឋានសំណង់ជាមុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបនីយកម្ម និងលិខិតអនុញ្ញាតបើកការដ្ឋានសំណង់នៅមុនពេលដំណើរការសាងសង់។
១៣. ក្នុងករណីការដ្ឋានដំណើរការសាងសង់មុនទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតបើកការដ្ឋានសំណង់ ការដ្ឋានសាងសង់ត្រូវបានផ្តល់នូវការសម្រេច ហើយត្រូវបានលិខិតអនុញ្ញាតបើកការដ្ឋានសំណង់។ ក្នុងករណីមិនអនុវត្តតាមការដំណាំ នៅពេលនូវការសាងសង់ ម្នាស់សំណង់អាចប្រឈមមុខទៅនឹងវិធានការដែកប្រឈមសម្ងាត់សាងសង់ និងអាចត្រូវបានបូងចែកដល់ការបានដំណើរការក្នុងរយៈពេល ៩ (ម្ភៃ)ឆ្នាំ គិតចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។
- លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់នឹងត្រូវអស់សុពលភាព បើការដ្ឋានសំណង់ត្រូវបានដំណើរការក្នុងរយៈពេល ៩ (ម្ភៃ)ឆ្នាំ គិតចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។
១៤. ត្រូវស្តីពីការដ្ឋានសំណង់ ឬការបង្កើតប្រព័ន្ធដែលបានបង្កើតឡើងដោយផ្ទើកលើលក្ខណៈដ្ឋានសំណង់ ក្នុងករណីការដ្ឋានដំណើរការសាងសង់។

លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់នឹងត្រូវអស់សុពលភាព បើការដ្ឋានសំណង់ត្រូវបានដំណើរការក្នុងរយៈពេល ៩ (ម្ភៃ)ឆ្នាំ គិតចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។

កំណត់ទីតាំង

- ទីស្តីការកណ្តាល:ខេត្តក្រៀម
- ក្រសួងរៀបចំដែនដី
- ក្រសួងបរិស្ថាន
- ក្រសួងនីមួយៗ
- ក្រសួងអសយកម្ម និងនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលនិងជីវិ៍
- អគ្គនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងការងារ
- ម្ចាស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងការងារ
- អគ្គនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងការងារ
- មន្ត្រីរៀបចំដែនដី នគរបនីយកម្ម សំណង់ និងសុវត្ថិភាព និងសុវត្ថិភាព និងសុវត្ថិភាព
- មន្ត្រីរៀបចំដែនដី នគរបនីយកម្ម សំណង់ និងសុវត្ថិភាព និងសុវត្ថិភាព
- ការិយាល័យរៀបចំដែនដី នគរបនីយកម្ម សំណង់ និងសុវត្ថិភាព ក្រុងក្រាយរៀបចំ
- ការិយាល័យរៀបចំដែនដី នគរបនីយកម្ម សំណង់ និងសុវត្ថិភាព ក្រុងក្រាយរៀបចំ
- ក្រសួងការងារ



លេខឈ្មោះ ស៊ុខនាមេត្ត

លេខឈ្មោះ