

១. ត្រូវរៀបចំខ្សោយមានស្នូលជាបចិកខ្សោយបានយ៉ាងតិច ៣០ % នៃផ្ទេរិកទីដែលនៅសល់ពីការសាងសង់ត្រូវដំឡើងឡើង និងកុំណុំជាតិថែទាំខ្សោយបានអភិបរមា ត្រូវរៀបចំដែនការសាងសង់ និងប្រើប្រាស់អគារសង្គមសំចែកចាយ និងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ផែលឱ្យមចំណោកដល់គោលនយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍន៍ថែទាំរបស់រដ្ឋបាដិតាល។
 ២. ហាមប្រើប្រាស់ផ្ទះ ឬពេញឈ្មោះ ទីតាំងសាធារណៈជាតិណាត់លាក់យោងយន្ត កំន្លែងទុកដាក់សម្រាប់សំណង់ និងឧបករណ៍សំណង់ ត្រូវឱ្យចក្ខុវិនិយោគសំណង់ដោយត្រួតពិនិត្យនាមពេលវេលាពីខែធ្នូមកក្ខុងខែមីនា។
 ៣. ត្រូវរៀបចំខ្សោយមានពន្លឹក និងខ្សោយបច្ចុប្បន្នបំផុតនៃប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្ន និងត្រូវបាក់សម្រាប់សំណង់ដែលមិនបែងចាយជាតិសាធារណៈ សុខភាពបរិស្ថាន និងសង្គម និងសោរណការអគារខ្សោយមានលក្ខណៈស្ថាបត្រកម្មុជ្យសម្រប។
 ៤. ត្រូវរៀបចំខ្សោយមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ប្រព័ន្ធឌ្រប់គ្រងសំណាល់វិនាករ រៀបចំអាជីវប្រព័ន្ធផ្លូវបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្ន បច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្ន និងត្រូវបាក់សម្រាប់សំណង់ដែលមិនបែងចាយជាតិសាធារណៈ សុខភាពបរិស្ថាន និងសង្គម និងសោរណការអគារខ្សោយមានលក្ខណៈស្ថាបត្រកម្មុជ្យសម្រប។
 ៥. ត្រូវសិក្សាបង្កើតបច្ចុប្បន្ន និងពន្លឹកអភិវឌ្ឍន៍បច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្ន និងមានការបច្ចុប្បន្ន ទទួលស្ថាល់ពីអគ្គិស្សន៍ការងារជាតិ ឬសុខការងារនៃគ្រប់គ្រងការងារជាតិនឹងពីក្នុងពេលវេលាពីខែធ្នូមកក្ខុងខែមីនា។
 ៦. ត្រូវអនុវត្តតាមខ្លឹមសារដែលមានថែងកុងសៀវភៅកំណត់ត្រាស្ថិតិសុវត្ថិភាព និងសុខភាពនៅក្នុងការងារជាតិ។
 ៧. ត្រូវស្វែងរកការណ៍លើប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្ន និងសង្គម ពីក្រសួងបរិស្ថាន។
 ៨. ត្រូវស្វែងរកការងារជាតិក្នុងក្រសួងរៀបចំដែនដឹក នគរបនីយកម្ម និងសំណង់ កុងករណីមានការកែប្រែមុខងារអគារ សោរណការអគារ ឬការសាងសង់បន្ថែមផ្សេងៗ។
 ៩. បញ្ចប់ពិនិត្យលទាធលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ ត្រូវស្វែងរកការងារជាតិសំណង់ជាមុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដឹក នគរបនីយកម្ម និងសំណង់ ដោយផ្តល់ពេលវេលាពីខែធ្នូមកក្ខុងខែមីនា។ ដូចមានថែងកុងប្រកាសលេខ ៣២ ប្រក/សណ ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០០១ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការងារជាតិ។
 ១០. ត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីជាតិក្នុងបស់ក្រសួងចុះថោះបង្កើតការងារជាតិត្រូវតាំងសំណង់កុងដីឡូតិ៍ និងប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្នសាងសង់ និងលិខិតអនុញ្ញាតបើការងារជាតិសំណង់នៅមុនពេលដំណើរការសាងសង់។

១៩. ក្នុងករណិតការដ្ឋានដែលបានលិខិតអនុញ្ញាតបើការដ្ឋានសំណង់ ការដ្ឋានសាងសង់ត្រូវបានធ្វើការបណ្តុះគ្នាសម្រាប់រហូតដល់ទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតបើការដ្ឋានសំណង់។ ក្នុងករណិតនេះត្រូវតាមការណែនាំ នៅពេលនឹងការសាងសង់ ម្នាស់សំណង់អាចប្រឈមមុខមេនីងវិធានការដកហ្មតុសម្រាងសាងសង់ និងអាចត្រូវបានបិន្ទើឡើងមុនការតាមនិតិវិធីជាមួយ។

១៩. ត្រូវស្តិតិចបិទការដ្ឋានសំណង់ពីក្រសួងរៀបចំផែនដី នគរបាលិយកម្ម និងសំណង់ ក្រាយពីបានបញ្ចប់ការសាងសង់ ។

លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់នឹងត្រូវអស់សុពលភាព បើការងារសាងសង់ធ្វើត្រូវបានដំណើរការក្នុងរយៈពេល ៩ (មួយ)ឆ្នាំ គិតចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះពេលទៅ ។



ចេងវ និត្យសិទ្ធិ

କେତେ ପାଇଁ