



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់

លេខ : ០៩៤ និទនា/អនុញ្ញ

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់

ផ្លូវការនៃក្រសួង ខាងក្រោម ន្ទាំរាន់រាយក្រោម.ស. ២៧១៩  
រាជរដ្ឋាភិបាល ថ្ងៃទី ២០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៤

ក្រសួងនិទន់នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់

**យោង :** - ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់ និងការប្រព្រឹត្ត  
ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់ និងការប្រព្រឹត្ត  
ស្ថិតិសំណង់

- អនុក្រើតូរលេខ ៦២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ស្ថិតិការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្ត  
ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់

- អនុក្រើតូរលេខ ៦២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១១ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ស្ថិតិកិច្ចិដីណើរការរាយកំណើ

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់

- អនុក្រើតូរលេខ ៦២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៩ ស្ថិតិនគរូបនិយកម្ម រាជធានី  
ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់

- អនុក្រើតូរលេខ ៦២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ស្ថិតិនគរូបនិយកម្ម និងសំណង់

- ប្រកាសអនុរក្សាសងលេខ ៣៥៦ សហឱ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩ រាយក្សាសេដ្ឋកិច្ច  
និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់ ស្ថិតិការដួលំសេវាសាធារណៈ  
រៀបសក្ខុងរៀបចំដែនដី នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់

- ការរៀបចំដែនដី នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់ និងក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់ និងក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនិយកម្ម និងសំណង់

ការសម្រេច: ដីឡូតិ៍លេខ ២០០៥ ផ្លូវលេខ ៣០៨ សង្កាត់យុទ្ធបាយ ខេត្តសៀមរាប រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរសព្ទ/ទូរសារ (855) 23 886 999 គេហទំនាក់ទំនង www.mlmpc.gov.kh អ៊ីមែល mlmpc.cabinet@gmail.com

ធ្វើឡើង ដំបូលប្រក់សង្គសិ អតារធាក់សំរាម “កម្មចក្រណាត់” ចិន ០២ អតារ កម្មស់អគិយរមា ១,០០ ថ្ងៃត្រា  
មានជាន់ធ្វើឡើង ដំបូលប្រក់សង្គសិ អតារបង្កើនអនាម័យ ចិន ០៤ អតារ កម្មស់អគិយរមា ៣,៩៨ ថ្ងៃត្រា  
ជាន់ធ្វើឡើង ដំបូលប្រក់សង្គសិ មានផ្ទេរក្រឡាសំណង់សរុប ៤១.៦៥៣,៤៨ ថ្ងៃត្រា មានសន្លឹស្សែន  
ប្រើប្រាស់ដី ០,៩៨ នៅលើដីទ្វាត់ទីហើ ១៩២.០៨៧,០០ ថ្ងៃត្រា មានវិញ្ញាបនបត្រសម្ងាត់ម្នាស់អចលនវត្ថុ  
លេខ ២៩០២៩០០៨-១២៥៦ ត្រួមឲ្យបង្កើនសម្រាតិ យុទ្ធផល ស្រុកបាតិធម៌ ខេត្តតាអែរ រែស់ក្រុមហ៊ុន ដើលស់ សេនជ្រើរ  
តំណាងដោយលោក នៅ និមួយ្យឱ្យ ដោយម្នាស់សំណង់ត្រូវបំពេញលក្ខណៈដូចខាងក្រោម ។

១. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានសុវត្ថិភាពបន្ថែមយ៉ាងតិច ៣០ % នៃផ្ទេរដីទ្វាត់ដែលនៅលើពីការសាងសង់  
ត្រូវដារ៉ាមឈើ និងរួមចាតិថែងក្នុងអនាម័យ ត្រូវរៀបចំដែនការសាងសង់ និងប្រើប្រាស់  
អតារសង្ឃសំថែមពល និងត្រូវប្រើប្រាស់សម្ងារ់សំណង់សម្របដែលយុមចំណោកដល់  
គោលនយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍន៍បែកដឹងរបស់ក្រុងតាមរបាយការណ៍ ។
២. ហាមប្រើប្រាស់ផ្ទៀមផ្ទូវ និងសាធារណៈជាបំណុលយោនយន្ត កន្លែងទុកធាក់សម្ងារ់សំណង់  
និងឧបករណ៍សំណង់ ត្រូវឱ្យប្រសាងសង់ដោយត្រូវការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធម៌មានសមត្ថកិច្ច ។
៣. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានពន្លឹះ និងខ្សោយបច្ចុប្បន្នត្រូវប្រាក់តុនអតារ និងកុងបន្ទាប់រស់នៅស្របតាម  
បន្ទានបច្ចេកទេស និងត្រូវបាក់សម្ងារ់សំណង់ដែលមិនបែងបានបន្ទាប់សុវត្ថិភាពសាធារណៈ  
សុខភាព ហិរញ្ញន និងសង្គម និងសោរដាក់អតារត្រូវមានលក្ខណៈស្ថាបត្រកម្មឈូសម្រប ។
៤. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណាល់វិន-កវ រៀបចំអាជីវប្រព័ន្ធកម្មិកក្នុក  
បំពាក់ម៉ាសីនចម្លោះទិកក្នុក ប្រព័ន្ធលួស្របតាមមុខងារប្រើប្រាស់អតារមុនបង្កើរចេញ ប្រព័ន្ធ  
ទិកស្ថាត ប្រព័ន្ធគត្តិសនិទ្ធទិន្នន័យការ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណង់ដែលមិនបែងបានបន្ទាប់សុវត្ថិភាព  
ពីសមត្ថកិច្ចដីនាយករដ្ឋមន្ត្រី ព្រមទាំងប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសសាងសង់សម្រប ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព  
ដល់សំណង់ជិតខាង ការពារហិរញ្ញន សុវត្ថិភាពសាធារណៈ និងសុខុមាភការសង្គម ។
៥. ត្រូវសិក្សាបង្កើតបន្ទាន និងពន្លឹះអតិថិជ្ជកម្ម សម្របតាមបន្ទានបច្ចេកទេស និងមានការបញ្ចូក  
ទួលស្ថាប់ពីអតិថិជ្ជកម្ម និងការបញ្ចូកទៅតាមរបាយការណ៍ ។
៦. ត្រូវអនុវត្តតាមខ្លួនសាររៀបលមានថែងក្នុងរៀបការការណ៍ដោតំស្លិតិសុវត្ថិភាព និងសុខភាព  
នៅការដោយសំណង់ ។
៧. ត្រូវស្រើសុំការងារការណ៍លើរបាយការណ៍ការងារក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងសង្គម ពីក្រសួងហិរញ្ញន ។
៨. ត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍ និងបន្ទានបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាល  
វិធានធម៌: ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងការងារ និងនរោត្តិភាព ក្រសួងហិរញ្ញន និងស្ថាប់  
ពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីធានាការពារសុខុមាភការកម្មករ ។
៩. ហាមប្រើប្រាស់អតារយុទ្ធសម្រាប់ទុកធាក់សម្ងារ់ដែលបុញ្ញលក្ខណៈដោយច្បាប់ អាជ្ញាធម៌  
មានសមត្ថកិច្ច មានហានិភ័យខ្ពស់ និងការទុកធាក់សម្ងារ់ខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលដោយបង្កើ  
គ្រាប់ច្បាប់ និងជួលប៉ះពាល់ដល់សុខភាព ហិរញ្ញន និងសង្គម ។

១០. ត្រូវស្តីការអនុញ្ញាតជាមុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបនីយកម្ម និងសំណង់ ក្នុងករណីមានការ កែប្រែមុខងារអគារ សោភាពការអគារ ឬការសាងសង់បន្លែមធ្វើ។
១១. បន្ទាប់ពីទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ ត្រូវស្រើស្តីលិខិតអនុញ្ញាតបើកការង្ហានសំណង់ ជាមុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបនីយកម្ម និងសំណង់ ដោយផ្តើកលើលក្ខខណ្ឌធ្វើ ដូចមាន ថែងក្នុងប្រកាសលេខ ៣២ ប្រក/សណ ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០៩ ស្តីពីការត្រួតព្រឹត្ត ការង្ហានសំណង់។
១២. ត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីជាពូរបស់ក្រសួងចុះពោះបង្កាលកំណត់ត្រីតាំងសំណង់ក្នុងដីឡើត ឱ្យបានត្រឹមត្រូវស្របតាមលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ និងលិខិតអនុញ្ញាតបើកការង្ហានសំណង់ នៅមុនពេលដំណើរការសាងសង់។
១៣. ក្នុងករណីការង្ហានដំណើរការសាងសង់មុនទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតបើកការង្ហានសំណង់ ការង្ហាន សាងសង់ត្រូវបានធ្វើការជាបណ្តុះបណ្តាល រហូតដល់ទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតបើកការង្ហានសំណង់ ។ ក្នុងករណីមិនអនុវត្តតាមការណែនាំ នៅតែបន្ទាការសាងសង់ ម្នាស់សំណង់អាចប្រឈមមុខមេដីនិង វិធានការអេក្រូតសម្រារ៖សាងសង់ និងអាចត្រូវបានបើកដោយការតាមនិធិជាតិរៀបចំរោង ។
១៤. ត្រូវស្តីលិខិតបិទការង្ហានសំណង់ ពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបនីយកម្ម និងសំណង់ ក្រោយពីបាន បញ្ចប់ការសាងសង់។

លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់នឹងត្រូវអស់សុពលភាព បើការង្ហានសំណង់តុលាការតាមនិធិជាតិរៀបចំរោង រយៈពេល ១ (ម្ភៃ)ឆ្នាំ ពីពាកប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតមោរ។



តែង ស្រីជន

#### កំណត់អនុញ្ញាត

- នគរបនីយកម្ម: នគរបនីយកម្ម
- ក្រសួងមហាផ្ទៃ
- ក្រសួងបរិប្បទ
- ក្រសួងនី និងចាមពល
- ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងរោគ បច្ចេកវិទ្យា និងនោរវត្ថុ
- ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលរិប្បៈជំរឿ:
- អគ្គនាយកដ្ឋាននគរបាលជាតិ
- អគ្គនាយកដ្ឋានខេត្តកំពង់ចាម
- អគ្គនាយកដ្ឋានរៀបចំដែនដី នគរបនីយកម្ម
- អគ្គនាយកដ្ឋានសំណង់
- មន្ទីររៀបចំដែនដី នគរបនីយកម្ម សំណង់ និងអូរឈោះ ខេត្តកំពង់ចាម
- មន្ទីរសាធារណការ និងដំណើរការ ខេត្តកំពង់ចាម
- ការិយាល័យរៀបចំដែនដី នគរបនីយកម្ម សំណង់ និងរៀបចំស្ថាបន ស្ថាបន
- ការិយាល័យបន្ទាន់ និងក្រុងក្រុង នៃសម្រាប់អតិថិជ័យ នៃសម្រាប់អតិថិជ័យ ខេត្តកំពង់ចាម
- ក្រសួងការពាណិជ្ជកម្ម