



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលនិយកម្ម និងសំណង់

លេខ : ០៩៣ និនស/នានាង

ថ្ងៃទី ១៧ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩ ន្លំលើការអនុវត្ត នៅ ភ្នំពេញ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលនិយកម្ម និងសំណង់

ឯកសារនូវការនៅលើ

ឈ្មោះ :- ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នស/រកម/១៩៩៤/០៩៤ ចុះថ្ងៃទី ០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ ប្រកាសឱ្យប្រើប្រាស់
ស្តីពីសំណង់

- អនុក្រឹត្យលេខ ៦២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៩៤ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្ត នៅ
របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលនិយកម្ម និងសំណង់
- អនុក្រឹត្យលេខ ៧២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១១ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៩៤ ស្តីពីកិច្ចដំណើរការរាយការណ៍
ហេតុប៊ែបនៃបន្ទូន
- អនុក្រឹត្យលេខ ៨២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៩ ស្តីពីនគរបាលនិយកម្ម រាជធានី
ភ្នំពេញ និងទីប្រជុំជន
- អនុក្រឹត្យលេខ ១២២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ស្តីពីលិខិតអនុញ្ញាតសាន់សង់
- ប្រកាសអនុក្រសួងលេខ ៣៥៦ សហន.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៩ រាយការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលនិយកម្ម និងសំណង់ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈ
របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលនិយកម្ម និងសំណង់
- ការរៀបចំសំណើនិតិវិធីអនុញ្ញាតសាន់សង់ចុះថ្ងៃទី ២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២០ របស់លោក ឈើម ឌី (លី)

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលនិយកម្ម និងសំណង់ អនុញ្ញាតឱ្យសាន់សង់អគាររៀបចំក្រុង ចំនួន ០១
អគារ កម្ពស់អតិបរមា ៩៩,០០ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វាល់ដី ជាន់ឡាត្រូង ដីបូលប្រក់សំងុសិ អគាររាយការដ្ឋាន និង
ស្ថាក់នៅ ចំនួន ០១ អគារ កម្ពស់អតិបរមា ១៤,០០ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វាល់ដី ជាន់ទី ០១ ជាន់ទី ០២ ដីបូលប្រក់
សំងុសិ អគារបង្កើនអនាម័យ ចំនួន ០១ អគារ កម្ពស់អតិបរមា ៤,៤០ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលប្រក់សំងុសិ
អគារដោកចាសិន ក្រុង ចំនួន ០១ អគារ កម្ពស់អតិបរមា ៤,០០ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលប្រក់សំងុសិ
អគារបុស្តីយាមសត្វិសុខ ចំនួន ០១ អគារ កម្ពស់អតិបរមា ៣,៤០ ម៉ែត្រ មានជាន់ធ្វាល់ដី ដីបូលប្រក់សំងុសិ
អាយសកិតិការណ៍អគ្គិភ័យ ចំនួន ០១ ក្នៅន កម្ពស់អតិបរមា ២,៥០ ម៉ែត្រ មានជាន់រោបាយដី ០១ ជាន់ ជាន់ធ្វាល់ដី
មានផ្ទៃក្រឡាសំណង់សរុប ៧.៤៤៥,៤១ ម៉ែត្រការដី មានសន្លស្សីប្រើប្រាស់ដី ០,៦៤ នៅលើដីឱ្យតែង ៩០.៩២៥,០០ ម៉ែត្រការដី មានវិញ្ញាបនបត្រសម្រាប់ម្នាស់អមៗននវត្ថុលេខ ០៥០៣០២១៩៤-០២២៤ ក្នុងឯកសារ

យុទ្ធសាស្ត្រ ស្ថិតិសិរី ខេត្តកំពង់ស្ពឺ របស់លោក ឈីម នាយក (លើរ) ដោយម្ចាស់សំណង់ត្រូវបំពេញលក្ខណៈណា
ផ្ទុចខាងក្រោម ។

១. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានស្ថិតិសិរី ឱ្យបានយ៉ាងតិច ៣០ % នៃផ្លូវធម្មតាតំដែលនៅសំណង់ត្រូវបំពេញលក្ខណៈណា
ត្រូវធានាដើម្បី និងរួចរាល់បែកដែលឱ្យបានអគិយមោរ ត្រូវរៀបចំដែលការសាងសង់ និងប្រើប្រាស់
អគារសន្យាំសំថែមាមពល និងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់សំណង់សម្របដែលរួមចំណែកដែល
គោលនយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍន៍បែកដែលរបស់រាជ្យភាគី។
២. ហាមប្រើប្រាស់ផ្លូវ ឬពេទ្យឯមផ្លូវ ទិន្នន័យពាណិជ្ជកម្ម កំណត់ទីកន្លែងដែលមានសមត្ថភាព និងសំណង់
និងឧបករណ៍សំណង់ ត្រូវឱ្យចំណែកដែលបានអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថភាព ។
៣. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានពន្លឹះ និងខ្សោយលេខពន្លឹះត្រូវបានអគារ និងក្នុងបន្ទប់រស់នៅស្របតាម
បន្ទាន់បច្ចេកទេស និងត្រូវបានអគារសំណង់ដែលមិនបែងចាយស្ថាប់សុវត្ថិភាពសាធារណៈ
សុខភាព ហិរិស្សាន និងសង្គម និងសេវាកណការអគារត្រូវមានលក្ខណៈស្ថាប់កម្មិតសម្រប ។
៤. ត្រូវរៀបចំមន្ទីរព្រមទាំងសុវត្ថិភាពសង្គម អគ្គិភ័យចំនួន ០២ នៅពេលដើម្បីសុវត្ថិភាពពេលមានអាសន្ន ។
៥. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ប្រព័ន្ធវគ្គបែកដែលវិនិ-រវ រៀបចំអាយងប្រព័ន្ធគ្នូមិកក្នុក
បំពាក់ម៉ាសីនមិចប្រោះធម្មិកក្នុក ប្រព័ន្ធលូស្របតាមមុខងារប្រើប្រាស់អគារមុនបង្កើរចេញ ប្រព័ន្ធ
ទិកស្នាត ប្រព័ន្ធគ្នូសនិតិ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវបានលក្ខណៈបច្ចេកទេស ដោយមានការពិនិត្យយល់ព្រម
ពិសមត្ថកិច្ចដីនាយកពាក់ព័ន្ធ ព្រមទាំងប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសសាងសង់សម្រប ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព
ដល់សំណង់ដីតាម ការពារហិរិស្សាន សុវត្ថិភាពសាធារណៈ និងសុខុមាលការសង្គម ។
៦. ត្រូវសិក្សាបង្កើតបង្កើត និងពន្លឹះអគ្គិភ័យស្របតាមបន្ទាន់បច្ចេកទេស និងមានការបញ្ជាក់
ទន្លេលស្តាល់ពីអគ្គិស្សដែលបានអនុញ្ញាត និងការដាក់តាមការណែនាំសិក្សានៅក្នុងបណ្តុះបណ្តាលជាតិ ។
៧. ត្រូវអនុវត្តតាមខ្លឹមសារដែលមានចំណេះក្នុងសៀវភៅក្នុងការដែលការណែនាំដោយសិក្សានៅក្នុងបណ្តុះបណ្តាល
នៅក្នុងបណ្តុះបណ្តាលជាតិ ។
៨. ត្រូវសិក្សានៅក្នុងបណ្តុះបណ្តាលការណែនាំ និងបន្ទាន់បច្ចេកទេស និងសុខភាព
និងសុវត្ថិភាពសាធារណៈ និងសុខុមាលការសង្គម ។
៩. ត្រូវគោរពតាមគោរពបច្ចេកទេស និងបន្ទាន់បច្ចេកទេស និងបណ្តុះបណ្តាល
និងសុខភាពសាធារណៈ និងសុខុមាលការសង្គម ។
១០. ត្រូវសិក្សានៅក្នុងបណ្តុះបណ្តាលការណែនាំ និងបន្ទាន់បច្ចេកទេស និងសុខភាពសាធារណៈ និងសុខុមាលការ
និងសុខុមាលការសង្គម ។ 

១១. បញ្ជាប់ពីទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ ត្រូវស្វែស្ថិតិតអនុញ្ញាតបើកការង្ហានសំណង់ជាមុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបនីយកម្ម និងសំណង់ ដោយធ្វើកលើលក្ខណៈផ្សេងៗ ដូចមានចែងក្នុងប្រកាសលេខ ៣២ ប្រក/សណ ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០៩ ស្តីពីការត្រូវត្រួរការង្ហានសំណង់។
១២. ត្រូវសហការជាមួយមន្ទីរជាតិច្បាប់ក្នុងចុះបង្កាលកំណត់ត្រូវតិចសំណង់ក្នុងដីទី ឱ្យបានត្រូវត្រូវប្រកាសលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ និងលិខិតអនុញ្ញាតបើកការង្ហានសំណង់នៅមុនពេលដើរការសាងសង់។
១៣. ក្នុងករណីការង្ហានដើរការសាងសង់មុនទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតបើកការង្ហានសំណង់ ការង្ហានសាងសង់ត្រូវបានធ្វើការជាបេណ្ឌភាពនៅក្នុងរហូតដល់ទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតបើកការង្ហានសំណង់ ។ ក្នុងករណីមិនអនុវត្តតាមការណែនាំ នៅតែបន្ថែមការសាងសង់ ម្នាស់សំណង់អាចប្រឈមមុខមេនឹងវិធានការដកហ្មតសម្រារ៖សាងសង់ និងអាចត្រូវបានបិន្ទើឡើកឯារការតាមនិធីជាធម្មាន ។
១៤. ត្រូវស្ថិតិតបិទការង្ហានសំណង់ពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបនីយកម្ម និងសំណង់ ក្រោយពីបានបញ្ចប់ការសាងសង់។

លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់នេះត្រូវអស់សុពលភាព បើការងារសាងសង់ក្នុងត្រូវបានដើរការក្នុងរយៈពេល ៩ (មួយ)ឆ្នាំ គិតចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។ 



នាម លោកស្រី

អគ្គនៃខេត្ត

- ជីវិធនាគារណ៍រដ្ឋមន្ត្រី
- ក្រសួងយោប់ត្រូ
- ក្រសួងបិន្ទុន
- ក្រសួងនឹងធនាគារ
- ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិរាងលាថ្មី បច្ចុប្បន្ន និងនរោត្តមន៍
- ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិនិច្ឆ័ន់
- អគ្គនៃការង្ហាននៃគ្រប់គ្រងពេទ្យ
- ក្រសួងខេត្តកំពង់ស្តី
- អគ្គនៃក្រសួងសំណង់
- មន្ទីររៀបចំដែនដី នគរបនីយកម្ម សំណង់ និងសុវត្ថិភាព និងក្រសួងធនាគារ
- មន្ទីរការណ៍រដ្ឋមន្ត្រី នគរបនីយកម្ម សំណង់ និងសុវត្ថិភាព និងក្រសួងធនាគារ
- ការិយាល័យរៀបចំដែនដី នគរបនីយកម្ម សំណង់ និងសុវត្ថិភាព និងក្រសួងធនាគារ
- ការិយាល័យរៀបចំដែនដី នគរបនីយកម្ម សំណង់ និងសុវត្ថិភាព និងក្រសួងធនាគារ
- ក្រសួងសាធារណការ និងក្រសួងសាធារណការ និងក្រសួងធនាគារ