



៩. ត្រូវរៀបចំខ្សោយមានសុវត្ថិភាពយ៉ាងតិច ៣០ % នៃផ្ទះដីទីដែលនៅលើពីការសាងសង់ត្រូវដោះស្រាយ និងក្នុងជាតិបែកនឹងខ្សោយមានអគិយមេ ត្រូវរៀបចំដែនការសាងសង់ និងប្រើប្រាស់អគារសង្គមសំខាន់សម្របដែលរួមចំណោកដល់គោលនយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍន៍បែកនូវបស់រដ្ឋបាន។
១០. ហាមប្រើប្រាស់ផ្លូវ ឬពើរីមផ្លូវ ទិន្នន័យរបាយការណ៍ជាប័ណ្ណធម៌យន្ត កន្លែងទុកដាក់សម្រារៈសំណង់ និងឱ្យការណ៍សំណង់ ត្រូវឱ្យបញ្ជាផ្ទាល់ការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធមានសមត្ថកិច្ច ។
១១. ត្រូវរៀបចំខ្សោយមានពានី និងខ្សោយមានបច្ចេកទេស និងត្រូវបារិចបារិចក្នុងបំពាក់សម្រារៈសំណង់ដែលមិនបែងចាយជាប័ណ្ណធម៌យន្ត សូវភាព បរិស្ថាន និងសង្គម និងសោរណាពាណិជ្ជកម្មលក្ខណៈស្ថាបុរាណមួលសម្រប។
១២. ត្រូវរៀបចំខ្សោយមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធដែលបានបង្កើតឡើង រៀបចំអាយុប្រព័ន្ធខ្សែកក្នុងបំពាក់ម៉ាសីនចុរោម៖ទីកកុវិត ប្រព័ន្ធលួសបាមុខដារប្រើប្រាស់អគារមុនបង្កើរចេញ ប្រព័ន្ធទីកស្ថាត ប្រព័ន្ធអគ្គិសនិ ឯការពីធម្មតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសដោយមានការពិនិត្យយករំបាយ ពិសមត្ថកិច្ចដីនាយករំបាយ ព្រមទាំងប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសសាងសង់សម្រប ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព ដល់សំណង់ជិតខាង ការពារបរិស្ថាន សុវត្ថិភាពរបាយការណ៍ និងសុខុមាលភាពសង្គម។
១៣. ត្រូវសិក្សាបង្កើតបច្ចេកទេស និងពន្លេតែអគ្គិភ័យសប្តាមបច្ចេកទេស និងមានការបញ្ចប់ទទួលស្ថាល់ពីអគ្គិសនិការដ្ឋាននគរបាលជាតិ ឬអគ្គិសនិការដ្ឋាននគរបាលជានីតិថិក។
១៤. ត្រូវអនុវត្តតាមខ្លួនឯកសារដែលមានចំងក្វីនសៀវភៅរកោត និងសុវត្ថិភាព និងសុខុមាលនៅក្នុងការដ្ឋានសំណង់។
១៥. ត្រូវស្រើសុំការងារការណ៍ប័ណ្ណធម៌យន្ត ហើយការណ៍ប័ណ្ណធម៌យន្តបែងចាយជាប័ណ្ណធម៌យន្ត និងសង្គម និងសុខុមាល។
១៦. ត្រូវស្រើសុំការអនុញ្ញាតជាមុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបនីយកម្ម និងសំណង់ ក្នុងការណ៍មានការកែប្រែមុខដារអគារ សោរណាពាណិជ្ជកម្ម ឬការសាងសង់បន្លែមផ្សេងៗ។
១៧. បន្ទាប់ពីទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ ត្រូវស្រើសុំលិខិតអនុញ្ញាតបើកការដ្ឋានសាងសង់ជាមុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបនីយកម្ម និងសំណង់ ដោយផ្តល់ការណ៍ប័ណ្ណធម៌យន្ត ដែលបានចំងក្វីនប្រកាសលេខ ៣២ ប្រក/សណ ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០១ ស្តីពីការត្រូវបែកនឹងការដ្ឋានសំណង់។
១៨. ត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីដីនាយករំបាយបស់ក្រសួងចុះពោះបង្កោលកំណត់ត្រា ត្រូវតាំងសំណង់ក្នុងដីទីដែលនៅលើពីការសាងសង់ ឯការពីធម្មតាមត្រូវបែកនឹងក្រសួងបច្ចេកទេស និងលិខិតអនុញ្ញាតបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅមូលពេលដំណើរការសាងសង់។ ~~X~~

១៩. ក្នុងករណីការង្ហានដំណើរការសាងសង់មុនទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតបើកការង្ហានសំណង់ ការង្ហាន  
សាងសង់ត្រូវបានផ្តាក់បណ្តុះអាសន្ន ហ្មតុដល់ទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតបើកការង្ហានសំណង់ ។  
ក្នុងករណីមិនអនុវត្តតាមការណែនាំ នៅពេលនូវការសាងសង់ ម្នាស់សំណង់អាចប្រឈមមុខមេនីង  
វិធានការដកហ្មុតសម្រារ៖ សាងសង់ និងអាចត្រូវបានបឹងចេញការតាមនីតិវិធីជាជាន់មាន ។

២០. ត្រូវស្តីលិខិតបិទការង្ហានសាងសង់ពីក្រសួងរៀបចំដែនដឹក នគរបាលីយកម្ម និងសំណង់ ក្រោយពីបាន  
បញ្ចប់ការសាងសង់។

លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់នឹងត្រូវអស់សុពលភាព បើការង្ហានសាងសង់ត្រូវបានដំណើរការក្នុង  
រយៈពេល ១ (មួយ)ឆ្នាំ ពីតាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាដែលខាងក្រោម។ 

  
លោក ស្រីប៊ូន

#### អតិថិជន

- ទីស្តីការពិណ៌អ្នមមក្តី
- ក្រសួងមហាផ្ទៃ
- ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ
- ក្រសួងនីមួយចាយល
- ក្រសួងឧស្សាហកម្ម ឲ្យរក្សាស្ថ្វ បច្ចេកវិទ្យា និងនរោត្តម៍
- ក្រសួងអប់រំ ឃុំដែន និងកីឡា
- អគ្គនាគមការង្ហាននគរបាលជាតិ
- រដ្ឋបាលរដ្ឋបាលនីតិវិកំពង់
- អគ្គនាគមការង្ហានរៀបចំនគរបាលីយកម្ម
- អគ្គនាគមការង្ហានសំណង់
- មន្ទីររៀបចំដែនដឹក នគរបាលីយកម្ម សំណង់ និងរាជរដ្ឋាភិបាល នគរបាលីយកម្ម
- មន្ទីរសាធារណការ និងអគ្គនាគមការង្ហាន រដ្ឋបាលនីតិវិកំពង់
- ការិយាល័យរៀបចំដែនដឹក នគរបាលីយកម្ម សំណង់ និងរាជរដ្ឋាភិបាល នគរបាលីយកម្ម
- នគរបាលីយកម្ម