



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលឃើយកម្ម និងសំណង់

លេខ : ១៩២ ស៊ីសុ/ននណា

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលឃើយកម្ម និងសំណង់

ត្រូវការបញ្ជាផ្ទៃ នៃ ផែនការ ន្ថែរអនុវត្តន៍ពី ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលឃើយកម្ម និងសំណង់
ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលឃើយកម្ម និងសំណង់ ចុះថ្ងៃទី ០២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៤

ឯុទ្ធសាស្ត្រភាពទិន្នន័យ

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលឃើយកម្ម និងសំណង់

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលឃើយកម្ម និងសំណង់

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលឃើយកម្ម និងសំណង់

លេខទៅ : - ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកម/១៩១៤/០១៤ ចុះថ្ងៃទី ០២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៤ ប្រកាសឱ្យបានបង្កើតឡើង
ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលឃើយកម្ម និងសំណង់

- អនុក្រឹត្យលេខ ៦៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព័ន្ធ និងការប្រព័ន្ធ និងការប្រព័ន្ធដែលបានដោះស្រាយដោយ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលឃើយកម្ម និងសំណង់

- អនុក្រឹត្យលេខ ៧២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១១ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ស្តីពីកិច្ចដែលកើរការរាយក្រារ ក្នុង និងការប្រជុំដុំដន

- អនុក្រឹត្យលេខ ៨២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៤ ស្តីពីនគរបាលឃើយកម្ម ការតាមី ក្នុង និងកិច្ចដែលកើរការរាយក្រារ ក្នុង និងការប្រជុំដុំដន

- អនុក្រឹត្យលេខ ៩២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ស្តីពីសិទ្ធិអនុញ្ញាតសាងសង់

- ប្រកាសអនុក្រឹត្យនគរបាលឃើយកម្ម ៣៨៦ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៤ រាយក្រារនគរបាលឃើយកម្ម និងកិច្ចដែលកើរការរាយក្រារ ក្នុង និងការប្រជុំដុំដន

- លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់លេខ ១៦១ អនស/អអន ចុះថ្ងៃទី ១៦ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២៤ របស់ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលឃើយកម្ម និងសំណង់

- លិខិតអនុញ្ញាតបើកការផ្តានសាងសង់លេខ ០០៦ អសណ/នសណ ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៤ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានសំណង់ ក្នុង និងសំណង់

- ពាក្យស្ទើសុំលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ចុះថ្ងៃទី ០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៤ របស់លោក ឱះថ ថ្វីន (លី)

ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលឃើយកម្ម និងសំណង់ អនុញ្ញាតឱ្យកេសប្រុបលួច សុប និងប្រុបស្ថាបត្យកម្ម អគារការងារច្រកាត់ដេសមេរីកបំពាក់ ចិន ០៩ អគារ កម្មសំអភិបមោ ៣៣,២២ ថ្ងៃក្រោម មានជាលំដ្ឋាល់ដី ដីប្រុបប្រក់សំងុំសិ មានថ្វីក្រឡាសំណង់កេសប្រុប ៤.០០៦,៧៦ ថ្ងៃក្រោម មានសន្និស្សន៍ប្រើប្រាស់ដី ០,៤៧ នៅលីដីថ្វីតំបន់ ១៣២.៣៩៧,០០ ថ្ងៃក្រោម មានវិញ្ញាបនបត្រសម្ងាត់ម្នាស់អចលនវគ្គុលេខ ០៣០១០១០២

- ២៦៥៤ នូមិតាតាយ យុត្តិាតាយ ស្រួកបាតាយ ខេត្តកំពង់ចាម របស់លោក ថែល ថ្វីន (លី) ដោយម្ចាស់សំណង់ត្រូវបំពេញលក្ខណៈដូចមួយក្រោម ។

១. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានស្ថានជ្រាបទិន្ទុបានយ៉ាងតិច ៣០ % នៃផ្លូវត្រូវដែលនៅសំណង់ត្រូវដំឡើងឡើង និងរក្សាទិន្ទុបែកដែកឱ្យបានអតិបរមា ត្រូវរៀបចំដែនការសាងសង់ និងប្រើប្រាស់អគារសង្គមសំណង់ថាមពល និងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់សំណង់សម្របដែលរួមចំណែកដែលគោលនយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍន៍បែកដែករបស់ការដោយក្រុមហ៊ុនអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធមានសមត្ថកិច្ច។
២. ហាមប្រើប្រាស់ផ្លូវ ឬពេទ្យមួយ ឬត្រូវសាងសង់ជាបំណុលយោនយុទ្ធបន្ថែមទិន្ទុបានបច្ចេកទេស និងឧបករណ៍សំណង់ គ្រឿងចក្រសាងសង់ដោយគ្នានារអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធមានសមត្ថកិច្ច។
៣. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានពន្លឹះ និងខ្សោយលេចឡាច្បាប់ត្រាន់ក្នុងអគារ ស្របតាមបន្ទាន់បច្ចេកទេស និងត្រូវបាក់សម្រាប់សំណង់ដែលមិនបែកបែក និងសង្គម និងសង្គម និងសោកណាការអគារត្រូវមានលក្ខណៈស្ថានបច្ចេកទេស និងសង្គម។
៤. ត្រូវរៀបចំឱ្យមានហេត្តូចនាលម្អិត ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណាក់វិនាគវ រៀបចំអាងប្រព័ន្ធផ្លកម្មទិន្ទុក្នុងបំណាក់ម៉ាសិនចម្រោះទិន្ទុក្នុងប្រព័ន្ធផ្លបាយប្រើប្រាស់អគារមុនបង្កើរចេញ ប្រព័ន្ធទិន្ទុក្នុងប្រព័ន្ធគិត្តិសនិស្ស ឱ្យបានត្រឹមត្រូវត្រូវបានលក្ខណៈបច្ចេកទេស ដោយមានការពិនិត្យយល់ព្រមពិសមត្ថកិច្ច ដីតាមពាក់ព័ន្ធ ព្រមទាំងប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសសាងសង់សម្រប ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពដែលសំណង់ដីតាមការពារបរិស្ថាន សុវត្ថិភាពសាងសណ៍ និងសុខុមាភភាពសង្គម។
៥. ត្រូវសិក្សាបង្កើតបង្កើត និងពន្លឹះអតិថិជនបច្ចេកទេស និងមានការបញ្ចប់ទទួលស្ថាល់ពីអគ្គិស្សដែលបានបង្កើតបង្កើត ឬអគ្គិស្សដែលបានបង្កើតបង្កើត នៅក្នុងសំណង់។
៦. ត្រូវអនុវត្តតាមខ្លួនសារដែលមានចំណេះក្នុងសេវាកេដលការណ៍ដែលត្រូវបានគេចំណេះក្នុងសំណង់ និងសុខភាព នៅក្នុងសំណង់។
៧. ត្រូវស្រើសុំការងារការណ៍បានបង្កើតបង្កើត និងសង្គម និងសង្គមបរិស្ថាន និងសង្គមពីក្រសួងបរិស្ថាន។
៨. ត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍ និងបន្ទាន់បច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាល វិធានីរោង ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងក្រសួងការងារ និងនរោត្តមន្ត្រី ក្រសួងបរិស្ថាន និងស្ថាប់ន ពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីធានាការពារសុខុមាភភាពកម្មករ។
៩. ត្រូវសុំការអនុញ្ញាតជាមុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបនីយកម្ម និងសំណង់ ក្នុងករណីមានការកែប្រែមុខងារអគារ សោកណាការអគារ ឬការសាងសង់បន្ថែមផ្សេងៗ។
១០. បន្ទាប់ពីទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ ត្រូវស្រើសុំលិខិតអនុញ្ញាតបើកការដោយក្រុមហ៊ុន និងសំណង់ជាមុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបនីយកម្ម និងសំណង់ ដោយផ្តើកលើលក្ខណៈដូចរឿង។

ចំងក្រោមប្រកាសលេខ ៣២ ប្រក/សណ ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០៩ ស្តីពីការត្រួតព័ត៌មាន
ការដ្ឋានសំណង់ ។

១១. ត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីជាព្យារបស់ក្រសួងចុះថ្ងៃបង្កើតកំណត់ត្រូវតាមសំណង់ក្នុងដីឡើង
ឱ្យបានត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធបានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ និងលិខិតអនុញ្ញាតបើការដ្ឋានសំណង់នៅ
មុនពេលដីណែនការសាងសង់។
១២. ក្នុងករណីការដ្ឋានដីណែនការសាងសង់មុនទន្លេបានលិខិតអនុញ្ញាតបើការដ្ឋានសំណង់ ការដ្ឋាន
សាងសង់ត្រូវបានផ្តល់ពេលវេលាលិខិតអនុញ្ញាតបើការដ្ឋានសំណង់ ។
ក្នុងករណីមិនអនុវត្តតាមការណែនាំ នៅពេលបន្ទាការសាងសង់ ម្នាស់សំណង់អាចប្រឈមមុខមែនីន
វិធានការអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់សាងសង់ និងអាចត្រូវបានបឹងថ្មីក្នុងការតាមអតិថិជនមេន ។
១៣. ត្រូវសំលិតិចិត្តការដ្ឋានសំណង់ពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលឯកម្ម និងសំណង់ ក្រោយពីបាន
បញ្ចប់ការសាងសង់។

លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់នឹងត្រូវអស់សុទលភាព បើការដ្ឋានសំណង់ត្រូវបានដីណែនការក្នុង
រយៈពេល ១ (ម្ភៃ) ឆ្នាំ គិតចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។ 



ន.លេខក្នុង
នគរបាលឯកម្ម


លោក មុនីនី

កំណត់ទីនេះ

- ន.ស្តីពីការតណ្ហោរម្យម្រី
- ក្រសួងរៀបចំដែនដី
- ក្រសួងឯកម្ម
- ក្រសួងពីរដ្ឋាន
- ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងរៀបចំដែនដី
- អគ្គនយកប្រព័ន្ធដែលត្រូវបានលិខិត
- រដ្ឋបាលខេត្តកំណើតបាល
- អគ្គនយកប្រព័ន្ធដែលត្រូវបានលិខិត
- អគ្គនយកប្រព័ន្ធដែលត្រូវបានលិខិត
- មន្ទីររៀបចំដែនដី នគរបាលឯកម្ម សំណង់ និងសុវត្ថិភាព ខេត្តកំណើតបាល
- មន្ទីរសាធារណការ និងឯកជំនាញ ខេត្តកំណើតបាល
- ការិយាល័យរៀបចំដែនដី នគរបាលឯកម្ម សំណង់ និងសុវត្ថិភាព ស្ថុការណ៍
- ការិយាល័យរៀបចំដែនដី នគរបាលឯកម្ម សំណង់ និងសុវត្ថិភាព ខេត្តកំណើតបាល
- នកសារ-កាលបរិច្ឆេទ