



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រសួងពេទ្យបច្ចំបែលដី នគរូបនឹងយកត្រូវ និងសំណង់
លេខ : ១៧៧ . និនិន/ភាសាខ្មែរ

ក្រុងពេលវេលានៃសញ្ញាណ ផ្សាយរាជរាជក្រឹតា.ស. ២៩៧
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៩ មីនា ឆ្នាំ ២០២៤

ជិទ្ទិតអនុរាជសាខាលេខេត្តកណ្តាល

**ឡេខទេស : - ព្រះរាជក្រមលោខ
សិរីសំណង**

- អន្តរកិត្យលេខ ៦២ អន្តរ.បក ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ស្ថិតិការដ្ឋែបច្ចុប្បន្ន និងការប្រព័ន្ធខោនបស្ថកសិង្វបច្ចុប្បន្នដើម្បី នគរបនិយកម និងសំណង់

- អនុក្រឹត្យលេខ ៩២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១១ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ស្តីពីកិច្ចដំណើរការវាយតម្លៃ
ហេតុប៉ះតាមលក្ខណៈ

- អនុក្រឹត្យលេខ ៤២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៨ ស្តីពីនគរបានយកមួយជានិក ក្រោង និងទិន្នន័យ

- អន្តរក្រិត្យលេខ ២២៤ អន្តរ.បក ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ស្តីពីលិខិតអន្តរញាតសាងសង់
- ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៣៥៦ សហគ្រប់ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៩ រវាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងរៀបចំផែនដី នគរបាលនិយកម្ម និងសំណង់ ស្តីពីការផ្តល់សេវាតារណៈ របស់ក្រសួងរៀបចំផែនដី នគរបាលនិយកម្ម និងសំណង់

- ຕາງໆເສີ່ມໍລົດອີກເມຊຸຕ້າຕສາຍສັ່ງຜູ້ເປົ້າທີ ۹۰ ໂອດູ້ ໜ້າ ២០២៤ ຮບສ່ວນເລາກ ສົ່ງຈະໝາ
ຫິນເລາກໂຽນ ເຊັ່ນ ປູ້ອັນຈາກ (ບື້-ປະຕູ)

១. ត្រូវរៀបចំខិស្សមានស្ថិតិថ្មីសាធារណៈខិស្សមានយ៉ាងតិច ៩០ % នៃផ្ទើដីស្តីសំសាងសង់ទាំងមួល ហើយត្រូវរក្សាទុកស្ថិតិថ្មី ផ្លូវ ឬពេទ្យមធ្យោ ឬពេទ្យមធ្យោ ច្រកផ្លូវ លំហសាធារណៈសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ សាធារណៈ និងសមារណកម្មជាមួយផ្លូវក្នុងតំបន់ និងត្រូវទាត់ទុកជាងទៅសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ សាធារណៈ របស់រដ្ឋ។

២. ត្រូវរៀបចំខិស្សមានស្ថិតិថ្មីមានយ៉ាងតិច ៣០ % នៃផ្ទើដីទឹកដែលនៅសល់ពីការសាងសង់ត្រូវដោះស្រាយ និងរួមចាតិថែកនងខិស្សមានអតិថរមា ត្រូវរៀបចំដែនការសាងសង់ និងប្រើប្រាស់អតាសន្យាំសំថែមពល និងត្រូវប្រើប្រាស់លម្អារ៖សំណង់សម្របដែលរួមចំណែកដល់គោលនយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍន៍ថែកនងរបស់រដ្ឋភាគិតាល។

៣. ហាមប្រើប្រាស់ផ្លូវ ឬពេទ្យមធ្យោ ទិន្នន័យសាធារណៈជាតិណែនិកយោងយន្ត កន្លែងទុកដាក់សម្រារ៖សំណង់ និងឧបករណ៍សំណង់ ត្រូវបង្រៀនក្រសាងសង់ដោយត្រូវការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធមានសមត្ថកិច្ច។

៤. ត្រូវរៀបចំខិស្សមានពន្លឹះ និងខ្សោល់ចេញចូលត្រូវប់ត្រាន់ក្នុងអគារ និងក្នុងបន្ទុប់រស់នៅស្របតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេស និងត្រូវបំពាក់សម្រារ៖សំណង់ដែលមិនបែបបែនការអគារ និងសោកណាការអគារត្រូវមានលក្ខណៈស្ថាបត្វកម្មលូសម្រប។

៥. ត្រូវកែសម្រួលបន្ទុប់ទិន្នន័យដាក់បានបង្កើន់ឡើចិត្តហើយ។

៦. ត្រូវរៀបចំខិស្សមានហេដ្ឋារបេទនាសម្ព័ន្ធ ប្រព័ន្ធផ្លូវត្រូវប់ត្រូវសំណល់វិនិកវិកសាងសង់ រៀបចំអាយងប្រព័ន្ធកម្មទិន្នន័យក្នុងបំពាក់ម៉ាសិនចេញរោង និងក្នុងបំព័ន្ធលូស្របតាមមុខងារប្រើប្រាស់អគារមុនបង្កើរបេញបច្ចុប្បន្ន ប្រព័ន្ធដីកស្តាត ប្រព័ន្ធគិត្តិសនិទ្ធនិងខិស្សមានត្រូវបង្រៀនបច្ចេកទេស ដោយមានការពិនិត្យយល់ព្រមពិសមត្ថកិច្ច ជិតាភ្លាតកំពុង ព្រមទាំងប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសសាងសង់សម្រប ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពដល់សំណង់ជិតាជាន ការពារបិវស្តាន សុវត្ថិភាពសាធារណៈ និងសុខុមាលការសង្គម។

៧. ត្រូវសិក្សាបង្កើនបច្ចុប្បន្ន និងពន្លឹះតែអតិថិជនសម្របតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេស និងមានការបញ្ជាក់ទទួលស្ថាល់ពីអតិថិជនសម្របតាមបទដ្ឋានជាតិ ឬស្ថាល់ការដ្ឋានទទួលការណើតឱ្យពេញ។

៨. ត្រូវអនុវត្តតាមខ្លួនឯមសារដែលមានចំងក្រឹងសេវាប្រភេទនៃការណើតឱ្យពេញ និងសុខភាពនៃការដ្ឋានសំណង់។

៩. ត្រូវស្មើសំណង់ការងារការណើតឱ្យពេញ និងសម្រាប់បិវស្តាន និងសង្គម ពីក្រសួងបិវស្តាន។

១០. ត្រូវសំរាប់អនុញ្ញាតជាមុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបនិយកមួយ និងសំណង់ក្នុងករណិតានការកែប្រែមុខងារអគារ សោកណាការអគារ ឬការសាងសង់បន្លែមធ្វើឱ្យ។

១១. បន្ទាប់ពីទទួលបានសិទ្ធិអនុញ្ញាតសាងសង់ ម្នាស់សំណង់ត្រូវអនុវត្តនិទិនិបំបែកក្នុងដីតាមទួតិន្នយោ ស្របតាមបង្កើនុបដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតយល់ព្រមពីក្រសួង លើកលែងតែក្នុងករណិតដែលរក្សាទុកសម្រាប់បារើប្រាស់ប្រយោជន៍សាធារណៈ។ X

១២. បញ្ជាប់ពីទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ ត្រូវស្វើសុំលិខិតអនុញ្ញាតបើកការផ្តានសំណង់ជាមុនពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលឯកម្ម និងសំណង់ ដោយធ្វើកលើលក្ខណៈធម្មជ័យ។ ដូចមានចែងក្នុងប្រកាសលេខ ៣២ ប្រក/សណ ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០៩ ស្តីពីការត្រួតព្រមបង្កើតការផ្តានសំណង់។

១៣. ត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីជាព្យារបស់ក្រសួងចុះពោះបង្កើលកំណត់ត្រា តាមសំណង់ក្នុងដីឡើត ឱ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់បានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ និងលិខិតអនុញ្ញាតបើកការផ្តានសំណង់នៅមុនពេលដំណើរការសាងសង់។

១៤. ក្នុងករណីការផ្តានដំណើរការសាងសង់មុនទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតបើកការផ្តានសំណង់ ការផ្តានសាងសង់ត្រូវបានធ្វើកដាប់លេខការសាងសង់ រហូតដល់ទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតបើកការផ្តានសំណង់។ ក្នុងករណីមិនអនុវត្តតាមការណែនាំ នៅពេលនឹងការសាងសង់ ម្នាស់សំណង់អាចប្រឈមមុខមែនីន វិធានការអកហ្វុតសម្រារ៖សាងសង់ និងអាចត្រូវបានបិះប៊ូលាការតាមនិតិវិធីជាប្រមាណ។

១៥. ត្រូវសុំលិខិតបិទការផ្តានសំណង់ ឲ្យឲ្យបានប្រព័ន្ធប្រជាសំណង់ពីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរបាលឯកម្ម និងសំណង់ ប្រាយពីបានបញ្ចប់ការសាងសង់។

លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់នឹងត្រូវអស់សុពលភាព បើករារការសាងសង់ពីត្រូវបានដំណើរការក្នុងរយៈពេល ១ (មួយ) ឆ្នាំ គិតចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះទៅ។ 

លេខ បុរីនិត្ត

កំណត់ចុះថ្ងៃ

- ឯកសារកណ្តាលៗមួយត្រី
- ក្រសួងមហាផ្ទៃ
- ក្រសួងបរិស្ថាន
- ក្រសួងនីតិវិធាន
- ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងការសាងសង់ បច្ចេកវិទ្យា និងនរោងអីត្រី
- អន្តោយការផ្តាននៃការបានលាតិ
- ក្រសួងការពិនិត្យការងារ
- អគ្គនាយកដ្ឋានរៀបចំដែនដី និងនគរបាលឯកម្ម
- អគ្គនាយកដ្ឋានសំណង់
- មន្ទីររៀបចំដែនដី នគរបាលឯកម្ម សំណង់ និងក្រុងរោងអី រាជធានីភ្នំពេញ
- មន្ទីរការណ៍ដាក់ និងក្រុងរោងអី រាជធានីភ្នំពេញ
- ការិយាល័យរៀបចំដែនដី នគរបាលឯកម្ម សំណង់ និងនគរបាលឯកម្ម នៃក្រសួងការផ្តាននៃការបានលាតិ
- ការិយាល័យបញ្ជាក់ និងក្រុងរោងអី នគរបាលឯកម្ម សំណង់ និងនគរបាលឯកម្ម នៃក្រសួងការផ្តាននៃការបានលាតិ
- កកសារ-កាលបុរាណ